



قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

الرياضيات

الصف الخامس الابتدائي

الجزء الثاني من المقرر



قام بالتأليف والمراجعة

فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولا يباع

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

طبعة ١٤٤٧ - ٢٠٢٥

ح()المركز الوطني للمناهج ، ١٤٤٧ هـ

المركز الوطني للمناهج

الرياضيات - الصف الخامس ابتدائي - الجزء الثاني من المقرر.

المركز الوطني للمناهج. الرياض ، ١٤٤٧ هـ .

٢١٣ ص؛ ٢٧,٥ × ٢١ سم

رقم الإيداع : ١٤٤٧/١١٣٠

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١٤-١٤٩-٩

حول الغلاف

تدرس في هذا الصيف الانعكاس حول محور.

حدد محور الانعكاس للفراشة التي على الغلاف.



حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقدراتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المقدمة

الحمد لله والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تعد مادة الرياضيات من المواد الدراسية الأساسية التي تهئ للطالب فرص اكتساب مستويات علية من الكفايات التعليمية، مما يتيح له تنمية قدرته على التفكير وحل المشكلات، ويساعده على التعامل مع مواقف الحياة وتلبية متطلباتها.

ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية الموارد البشرية، وعيًا بأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة، كان توجه وزارة التعليم نحو تطوير المناهج الدراسية وفي مقدمتها مناهج الرياضيات، بدءاً من المرحلة الابتدائية، سعيًا للارتقاء بمخرجات التعليم لدى الطلاب، والوصول بهم إلى مصاف أقرانهم في الدول المتقدمة.

وتتميز هذه الكتب بأنها تتناول المادة بأساليب حديثة، تتوافق فيها عناصر الجذب والتشويق، التي تجعل الطالب يقبل على تعلمها ويتفاعل معها، من خلال ما تقدمه من تدريبات وأنشطة متنوعة، كما تؤكد هذه الكتب على جوانب مهمة في تعليم الرياضيات وتعلمها، تتمثل فيما يأتي:

- الترابط الوثيق بين محتوى الرياضيات وبين الموقف والمشكلات الحياتية.
 - تنوع طرائق عرض المحتوى بصورة جذابة مشوقة.
 - إبراز دور المتعلم في عمليات التعليم والتعلم.
 - الاهتمام بالمهارات الرياضية، والتي تعمل على ترابط المحتوى الرياضي وتجعل منه كلاً متكاملاً، ومن بينها: مهارات التواصل الرياضي، ومهارات الحس الرياضي، ومهارات جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها، ومهارات التفكير العليا.
 - الاهتمام بتضمين خطوات أسلوب حل المشكلات، وتوظيف استراتيجياته المختلفة في كيفية التفكير في المشكلات الرياضية والحياتية وحلها.
 - الاهتمام بتوظيف التقنية في الموقف الرياضية المختلفة.
 - الاهتمام بتوظيف أساليب متنوعة في تقويم الطالب بما يتناسب مع الفروق الفردية بينهم.
- ولواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، فإن المناهج المطورة والكتب الجديدة سوف توفر للمعلم مجموعة متكاملة من المواد التعليمية المتنوعة التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، بالإضافة إلى البرمجيات والمواقع التعليمية، التي توفر للطالب فرصة توظيف التقنيات الحديثة والتواصل المبني على الممارسة، مما يؤكّد دوره في عملية التعليم والتعلم.

ونحن إذ نقدم هذه الكتب لأعزائنا الطلاب، لتأمل أن تستحوذ على اهتمامهم، وتلبي متطلباتهم وتجعل تعلمهم لهذه المادة أكثر متعة وفائدة.

والله ولي التوفيق

الفهرس

الفصل

القواسم والمضاعفات

٨

٥٠	التهيئة
٥١	١ القواسم المشتركة
٥٦	استكشاف الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية
٥٨	٢ الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية
٦١	٣ الكسور المتكافئة
٦٥	هيا بنا نلعب
٦٦	اختبار منتصف الفصل
٦٧	٤ تبسيط الكسور
٧٠	خطة دل المسألة البحث عن نهط
٧٢	٦ المضاعفات المشتركة
٧٧	٧ مقارنة الكسور الاعتيادية
٨١	اختبار الفصل
٨٢	الاختبار التراكمي

الفصل

الإحصاء والاحتمال

٧

١٢	التهيئة
١٣	١ المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال
١٦	استقصاء دل المسألة
١٨	٣ التمثيل بالأعمدة
٢٤	توسيع معمل الجداول الإلكترونية: التمثيل بالأعمدة والأعمدة المزدوجة
٢٦	٤ الاحتمال
٢٩	اختبار منتصف الفصل
٣٠	استكشاف الاحتمال والكسور
٣٢	٥ الاحتمال والكسور
٣٧	خطة دل المسألة إنشاء قائمة
٣٩	استكشاف النواتج الممكنة
٤١	٧ تحديد النواتج الممكنة
٤٥	اختبار الفصل
٤٦	الاختبار التراكمي



الفصل ٩

جمع الكسور وطرحها

٨٦	التهيئة
٨٧	١ جمع الكسور المتشابهة
٩١	٢ طرح الكسور المتشابهة
٩٥	استكشاف جمع الكسور غير المتشابهة
٩٧	٣ جمع الكسور غير المتشابهة
١٠٠	اختبار منتصف الفصل
١٠١	استكشاف طرح الكسور غير المتشابهة
١٠٣	٤ طرح الكسور غير المتشابهة
١٠٧	٥ مهارة حل المسألة تحديد معقولية الإجابة
١٠٩	٦ اختبار الفصل
١١٠	٧ الاختبار التراكمي

الفصل ١٠

وحدات القياس

١١٤	التهيئة
١١٥	استكشاف المسطرة المتربة
١١٧	١ وحدات الطول
١٢٢	٢ مهارة حل المسألة تحديد معقولية الإجابة
١٢٤	٣ وحدات الكتلة
١٢٨	٤ وحدات السعة
١٣١	اختبار منتصف الفصل
١٣٢	٥ وحدات الزمن
١٣٦	٦ استقصاء حل المسألة
١٣٨	٧ حساب الزمن المنقضي
١٤٣	اختبار الفصل
١٤٤	الاختبار التراكمي



الفهرس

المحيط والمساحة والحجم

الفصل
١٢

١٨٤	التهيئة
١٨٥	استكشاف محيط المستطيل
١٨٦	١ محيط مضلع
١٩٠	٢ المساحة
١٩٤	٣ مساحة المستطيل والمربع
١٩٨	اختبار منتصف الفصل
١٩٩	٤ الأشكال الثلاثية الأبعاد
٢٠٣	٥ خطة حل المسألة إنشاء نموذج
٢٠٥	استكشاف حجم المنشور
٢٠٦	٦ حجم المنشور
٢١١	اختبار الفصل
٢١٢	الاختبار التراكمي

الأشكال الهندسية

الفصل
١١

١٤٨	التهيئة
١٤٩	١ مفردات هندسية
١٥٢	هيا بنا نلعب
١٥٣	٢ خطة حل المسألة الاستدلال البنطي
١٥٥	٣ الأشكال الرباعية
١٦٠	٤ الهندسة: الأزواج المرتبة
١٦٣	اختبار منتصف الفصل
١٦٤	٥ الجبر والهندسة: تمثيل الدوال
١٦٨	٦ الانسحاب في المستوى الإحداثي
١٧١	٧ الانعكاس في المستوى الإحداثي
١٧٥	٨ الدوران في المستوى الإحداثي
١٧٩	اختبار الفصل
١٨٠	الاختبار التراكمي



إليك عزيزي الطالب

ستركز في دراستك هذا العام على المجالات الرياضية الآتية:

- **الأعداد والعمليات عليها:** تقدير وإيجاد نواتج العمليات الحسابية الجمع والطرح والضرب والقسمة.
- **الأعداد والعمليات عليها:** جمع الكسور الاعتيادية وطرحها.
- **الهندسة والقياس:** فهم الحجم وإيجاد حجم المنشور.

وفي أثناء دراستك، ستعلم طرائق جديدة لحل المسألة، وتفهم لغة الرياضيات وتستعمل أدواتها، وتنمي قدراتك الذهنية وتفكيرك الرياضي.



كيف تستعمل كتاب الرياضيات؟

- اقرأ **فكرة الدرس** في بداية الدرس.

- ابحث عن **المفردات** المظللة باللون الأصفر، واقرأ تعريف كل منها.

- راجع المسائل الواردة في **مثال** ، والمحلولة بخطوات تفصيلية؛ لتذكّر بالفكرة الرئيسية في الدرس.

- ارجع إلى **تذكرة** حيث تجد معلومات تساعدك في متابعة الأمثلة المحلولة وفي حل المسائل والتدريبات.

- راجع ملاحظاتك التي دوّنتها في مطويتك



المُظْهِيَاتُ

الإحصاء والاحتمال

الفكرة العامة

الإحصاء هو طريقة علمية تعتمد على جمع البيانات وهي معلومات تكون في أغلب الأحيان أعداداً، ويمكن تنظيمها بطرائق مختلفة، وتسمى فرصة اختيار أحدها أو مجموعة منها **بالاحتمال** والذي يقارن عدد النواتج المطلوبة بعدد النواتج الممكنة.

مثال: لدى نوراً صندوقاً فيه عدد من الأوراق النقدية ومن فئات مختلفة، كما في الجدول أدناه. إذا سحب منه ورقةٌ نقديةٌ واحدةٌ دون النظر إليها، فما احتمال أن تكون من فئة عشرة ريالات؟

الفئة	١٠٠	٥٠	١٠	٥
عدد الأوراق النقدية	٦	٢	٤	٨

في الصندوق $8 + 4 + 2 + 6 = 20$ ورقةٌ نقديةٌ. والأوراق النقدية من فئة عشرة ريالات هي ٤، وبذلك يكون احتمال سحب ورقةٌ نقديةٌ من فئة عشرة ريالات هو $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$.

ماذا أتعلّم في هذا الفصل؟

- إيجاد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة من البيانات.
- إنشاء وتفسير التمثيل بالأعمدة.
- تحديد فرصة وقوع حدث ما.
- وصف الاحتمال باستعمال الكسور.
- حل مسائل باستعمال خطة إنشاء قائمة.
- كتابة جميع النواتج الممكنة لتجربة احتمالية.

المفردات

الوسيط

التمثيل بالأعمدة

البيانات

الرسم الشجري

المنوال

الاحتمال




المَطْوِيَاتُ

مَنظُمُ أَفْكَارٍ


اعملْ هذِهِ المَطْوِيَّةِ لِتُساعِدَكَ عَلَى تَنْظِيمِ مَعْلُومَاتِكَ عَنِ الإِحْصَاءِ وَالاحْتِمَالِ. ابْدُأْ

بِأَرْبَعِ أُورَاقِ A4.


- ٤ اكْتُبِ اسْمًا لِكُلِّ شَرِيطٍ كَمَا يَظْهُرُ فِي الرَّسْمِ.




- ٣ اضْغِطْ عَلَى خَطٍّ الطَّيِّ وَثَبِّطِ الطَّيَّ بِالدَّبَاسَةِ.



- ٢ اثْنَانِ الْحَوَافِ السُّفْلَيَّةِ إِلَى أَعْلَى لِتَصْنِعْ أَشْرَطَةً مُتَسَاوِيَّةً فِي العَرْضِ.



- ١ ضَعِ الْأُورَاقَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَاتْرُكْ مَسَافَةً ٢ سُم بَيْنَ طَرْفِ كُلِّ وَرْقَةٍ وَالَّتِي فَوْقَهَا.



أَجْبُ عَنِ الْأَسْلَةِ الْأَتِيَّةِ :



رابط المدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

رَتَّبْ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَعْدَادِ فِيمَا يَأْتِي مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ: (مهارة سابقة)

- | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------|
| ٣ | ٢ | ١ |
| $3,2,3,08,3,18$ | $3,2,0,5,1,4,12,15,55,30,87$ | $2,6,1,8,77,71$ |
| $3,68,3,05,3,96$ | | |

اطْرَخْ: (مهارة سابقة)

- | | | |
|----------|---------|---------|
| ٦ | ٥ | ٤ |
| $37-112$ | $26-80$ | $13-24$ |

صِفِ احْتِمَالَ كُلَّ مَمَّا يَأْتِي مُسْتَعْمِلاً إِحْدَى الْكَلْمَاتِ: (مهارة سابقة)

مُؤَكَّدٌ، مُسْتَحِيلٌ، أَكْثَرُ احْتِمَالًا، أَقْلُ احْتِمَالًا.



٧ اخْتِيَارُ رَقْمٍ فَرْدِيًّا مِنْ بَيْنِ الْأَرْقَامِ ١، ٢، ٣

٨ وَقُوفُ مُؤَشِّرِ الْقُرْصِ الْمُجاوِرِ عَنْدَ الرَّقْمِ ٨

٩ وَقُوفُ مُؤَشِّرِ الْقُرْصِ الْمُجاوِرِ عَنْدَ الرَّقْمِ ٥

١٠ اخْتِيَارُ الْحَرْفِ عَمِّنْ بَيْنِ حُرُوفِ كَلْمَةِ "رِياضِيات"

١١ ظُهُورُ الشَّعَارِ أَوِ الْكِتَابَةِ عَنْدَ إِلْقاءِ قِطْعَةِ نَقْدِيَّةٍ.

اكتبْ كُلَّ كَسْرٍ مِمَّا يَأْتِي فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ: (مهارة سابقة)

- | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| $\frac{9}{24}$ | $\frac{16}{16}$ | $\frac{14}{21}$ | $\frac{5}{15}$ | $\frac{4}{8}$ | $\frac{10}{12}$ |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|

١٧ مِنَ الْمُتَوقِّعِ أَنْ يَلْتَقِيَ أَحْمَدُ بْنَاءِ عَمِّهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَذْهَبُونَ لِزِيَارَةِ جَدِّهِمْ أَوْ عَمَّهِمْ.

صِفْ مَوْقِفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَا.



المتوسّط الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ

١ - ٧



عدد الساعات المخصصة لقراءة الكتب

الاسم	عدد الساعات
أمل	٢
أشواق	٣
عواطف	١
أميرة	٢
ريم	٥
عفاف	٤
أربيج	٤

استعد

يُبيّن الجدول المجاور عدد الساعات المخصصة لقراءة الكتب لعدد من الطالبات خلال أسبوع واحد.

البيانات معلومات تكون في الغالب أعداداً كالأعداد في الجدول أعلاه. ومن طرائق وصف البيانات استعمال كلٌ من المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال. افترض أنَّ مجموع عدد الساعات المخصصة للقراءة قُسمت على جميع الطالبات بالتساوي، حيث خصص لكلٍ منها العدد نفسه من الساعات لقراءة الكتب فهذا العدد هو المتوسط الحسابي.

إذن المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات هو مجموع البيانات مقسوماً على عددها.

$$\frac{2+1+3+2+4+5+2}{7} = \frac{21}{7} \text{ أو } 3$$

الوسيط هو العدد الأوسط في مجموعة من البيانات بعد كتابتها بالترتيب تصاعدياً أو تنازلياً.

١، ٢، ٣، ٤، ٥

المنوال هو العدد أو الأعداد الأكثر تكراراً لمجموعة من البيانات.

١، ٢، ٣، ٤، ٥

مثالٌ من واقع الحياةِ إيجادُ المتوسط الحسابي

عدد الساعات الأسبوعية						
٩	٥	٧	٥	٥	٩	
١٢	٨	٦	١٠	٤	٤	

واجبات: يُبيّن الجدول المجاور عدد الساعات الأسبوعية التي قضتها سهام في حلّ الواجبات المدرسية. أوجد المتوسط الحسابي لهذه البيانات.

الخطوة ١: اجمع البيانات: $84 = 12 + 8 + 6 + 10 + 4 + 4 + 9 + 5 + 7 + 5 + 9$

الخطوة ٢: اقسم مجموع البيانات على عددها

إذن المتوسط الحسابي لعدد الساعات الأسبوعية التي قضتها سهام في حل الواجبات المدرسية هو 7 ساعات.

فكرةُ الدَّرْسِ

أجدُ المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة بيانات.

المفردات

- البيانات
- المتوسّط الحسابي
- الوسيط
- المنوال

إيجاد الوسيط

مثالٌ من واقع الحياة



ذَكْر

ليس بالضرورة أن يكون المتوسط الحسابي أو الوسيط أحد القيم في مجموعة البيانات، أما المتوسط فهو دائمًا أحد قيم مجموعة البيانات إن وجد.

أُوجِدَ الوسيط للبيانات التالية، ثم صِفْها.
٩، ٨، ٧، ٤، ٥، ٤، ١٠، ٩، ٦، ٥، ١٢

الخطوة ١ : رتّب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر:
٤، ٤، ٥، ٥، ٥، ٨، ٧، ٦، ٥، ٩، ٩، ١٠، ١٢

الخطوة ٢ : العددان الأوسطين هما ٦ و ٧، والوسيط هو العدد الذي يقع في المنتصف بين العددين ٦ و ٧.
إذن الوسيط هو العدد ٦.٥.

إيجاد المتوسط

مثالٌ من واقع الحياة



درجات: في اختبار مادة العلوم كانت درجات ٨ طلابٍ كما يأتي:
٦، ٦، ٧، ٥، ٨، ٨، ٨، ٧، ٥، ٧، ٥، ١٠، ٩، ٨، ٥، ٨

أُوجِدَ المتوسط، ثم صِفِ البيانات.

القيمتان ٥ و ٨ تَتَكَرَّرانِ مَرَّتينِ؛ إذن المتوسطان هما: ٥ و ٧، وأكثُرُ الدرجات تكراراً ٥ و ٧ و ٨ درجاتٍ.

تأكد

أُوجِدَ المتوسط الحسابي والوسيط والمتوسط لكُلّ مجموعة بياناتٍ ممّا يأتي: **المثالان ١ و ٢**

١ أثمان عصائر بـالريال: ١٠، ٦، ٥، ٩، ٥

٢ أعمار طلاب: ١٢، ١٠، ١٣، ١٣، ١١، ١٤، ١٣

٣ كميات أمطار بالستونترات: ٧، ٣، ٧، ١، ٤، ١، ٨، ١، ٧، ١

٤ يَبيَّنُ الجدول المجاورُ الدرجات التي حَصَلَ عَلَيْها أَفْضَلُ ٨ طلاب في مسابقة الخط العربي. أُوجِدَ المتوسط الحسابي والوسيط والمتوسط، ثم صِفِ البيانات.

درجات مسابقة الخط العربي			
٧٢	٦٨	٧٢	٧٠
٧٢	٧٤	٧١	٨٣

٥ صُفِ خطوات إيجاد الوسيط لمجموعةٍ من البيانات.

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِل

أوْجِدِيَّ المَتْوَسِطُ الحِسابِيُّ والْوَسِيْطُ والْمَنْوَالُ لِكُلِّ مَجْمُوعَةِ بِيَانَاتٍ مِمَّا يَأْتِي: المَثَلَانِ ٢، ١

٦ أَعْدَادُ زَوَّارِ مَتْحَفٍ: ٩٤، ٧٤، ١٠٦، ١٠٦، ٨٥، ٢٧

٧ أَطْوَالُ أَسْلَاكٍ بِالْأَمْتَارِ: ٠، ٢٧، ٣، ٥٠، ٥٢، ٠، ٢٠، ١، ١٩، ٠، ٠٤

٨ كَمِيَّاتُ مِيَاهِ بِاللَّتَرَاتِ: ٢٠١، ١٨٧، ١٩٨، ٢٠٧، ٧، ٩، ٧، ٨، ٩

٩ عَدْدُ الْأَحْرَفِ فِي كَلْمَاتٍ: ١١، ٨، ٩، ٦، ٧، ٩، ١٠، ٧، ٦

١٠ ٢٠٤، ١٩٧، ٢٠١، ١٩٦، ٢٠٠، ١٧٨

درجاتُ اخْتِبَارٍ			
٩٨	٨٥	٨٨	٩٣
٨٥	٧٨	٩٦	٩٠
٩٠	٨٨	٨٥	٩٢

١٢

عَدْدُ الرَّحَلَاتِ					
٣	٢	٠	٥	٤	١
٠	٠	٧	١	٢	٥

١١

أَوزَانُ طَلَابٍ (كِيلُو)			
٤٢	٣٨	٤٢	٤٠
٤٦	٤٤	٤١	٥٣

١٠

١٤ الجدولُ أدْنَاهُ يُبَيِّنُ عَدْدَ الْمُبَارِيَاتِ الْمُحْلَيَّةِ
وَالْخَارِجِيَّةِ التِّي فَازَ فِيهَا فَرِيقٌ لِكُرْكَةِ الْقَدْمِ خَلَالَ
٢٥ موْسَمًا. أَوْجِدِيَّ
المَتْوَسِطُ الحِسابِيُّ
وَالْوَسِيْطُ وَالْمَنْوَالُ،
ثُمَّ صُفِّيَّ الْبِيَانَاتِ.

٦	١٩	١٣	١٤	١٤
١٧	٢٥	١٤	١٢	١١
١٩	٢٧	٦	٣	١١
٧	٢٩	٩	٨	٦
٢٤	١٦	١٠	١٩	١١

١٣ الجدولُ أدْنَاهُ يُبَيِّنُ أَعْدَادَ الْقَمْصَانِ الرِّيَاضِيَّةِ
الَّتِي بَاعَهَا مَتْجُرٌ عَلَى مَدِيَّ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ. أَوْجِدِيَّ
المَتْوَسِطُ الحِسابِيُّ وَالْوَسِيْطُ وَالْمَنْوَالُ، ثُمَّ
بَيِّنِي القيمةُ التِّي يُمْكِنُكَ اسْتِعْمَالُهَا لِتَوَقِّعِ عَدَدِ
الْقَمْصَانِ التِّي تُبَاعُ كُلَّ يَوْمٍ.

أَعْدَادُ الْقَمْصَانِ الْمُبَيَّعَةِ						
٢٩	٤٠	٣٥	٣٨	٥	٥	٣٢
٤٢	٤٤	٣٦	٤٣	٤٥	٣١	٣٠
٣٤	٣٧	٤٦	٥٠	٤١	٣٣	٣٩

مسائلٌ مهاراتٌ التَّفْكِيرُ الْعُلَيَا

١٥ جَمْعُ الْبِيَانَاتِ: قم بالدخول على موقع الهيئة العامة للإحصاء للحصول على مجموعة بيانات من
واقع الحياة، ثم أوجِدِيَّ المَتْوَسِطُ الحِسابِيُّ وَالْوَسِيْطُ وَالْمَنْوَالُ، وَوَضَعِّ معناها.

١٦ مَسَأَلَةُ مَفْتوحةٌ: اكْتُبِي مَجْمُوعَةَ بِيَانَاتٍ، وَسِيْطُهَا ١٤، وَمِنْوَالُهَا ٢

١٧ إِذَا كَانَ وَسِيْطُ أَطْوَالِ زَمَلَاتِكَ فِي الصَّفَّ ١٢٥ سَمِّتَمِترًا، فَمَاذَا تَسْتَنْدُجُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَسُّرِّ إِجَابَتَكَ.



استقصاء حل المسألة

فكرة الدرس : اختيار الخطة المناسبة لأحل المسألة.



فِرَاس : عندما ذهبت مع أبي إلى مزرعتنا لاحظت أن عدد أشجار التفاح أكثر من عدد أشجار البرتقال. قال أبي: يوجد ٣ أشجار تفاح مقابل كل شجرتي برتقال. إذا كان عدد أشجار التفاح والبرتقال ٢٠ شجرة، فما عدد أشجار التفاح؟
المطلوب : أوجد عدد أشجار التفاح في المزرعة إذا كان عدد أشجار التفاح والبرتقال ٢٠ شجرة.

افهم

في المزرعة ٣ أشجار تفاح مقابل كل شجرتي برتقال، والمطلوب إيجاد عدد أشجار التفاح في المزرعة.

نظّر

لحل هذه المسألة، يمكنك استعمال خطة تمثيل المعطيات.
استعمل قطع عدد حمراء وصفراء لتمثيل أعداد أشجار التفاح والبرتقال في المزرعة.

حل

استعمل قطع العدد الحمراء لتمثيل أشجار التفاح وقطع العدد الصفراء لتمثيل أشجار البرتقال. ضع ٣ قطع حمراء وقطعتين صفراء في مجموعة.
اعمل ٥ مجموعات مُتشابهة حتى يُصبح المجموع ٢٠ قطعة.



اجمّع قطع العدد الحمراء لتعرف عدد أشجار التفاح في المزرعة:

$$12 = 3 + 3 + 3$$

إذن في المزرعة ١٢ شجرة تفاح.

تحقّق

ابدأ بـ ١٢ قطعة عدد حمراء و ٨ قطع صفراء. وخذ منها مجموعات من ٣ قطع حمراء وقطعتين صفراء حتى لا يتبقى من القطع شيء.

حُلَّ مَسَائِلَ مُتَنَوِّعَةً

اختر الخطة المناسبة مما يأتي لحل كل من المسائل الآتية:

- ٠ التخمين والتحقق
- ٠ تمثيل المعطيات
- ٠ إنشاء جدول

في حصة ياسر ٤٠ ريالاً، وفي حصة أخيه عماد ٣٥ ريالاً. إذا دخل عماد ٥ ريالات كل أسبوع، ودخل ياسر ٤ ريالات كل أسبوع، وبعد كم أسبوع يتساوي ما في الحصصتين؟

٥

الجبر: يتضاعف نوع من الخلايا البكتيرية مرتين كل ١٠ دقائق. استعمل الجدول أدناه لإيجاد عدد الخلايا بعد مرور ٦٠ دقيقة.

٦

عدد الخلايا	الدقيقة
١	٠
٢	١٠
٤	٢٠
٨	٣٠
■	٦٠

تريد نورة شراء لعبة ثمنها ٦٠ ريالاً. إذا كان معها ٢٤ ريالاً، وتستطيع أن تدخل ٦ ريالات كل أسبوع، فكم أسبوعاً تحتاج لشراء اللعبة؟

٧

دعا فارس ٧ أشخاص من أقاربه إلى العشاء، وطلب إلى كل منهم أن يصافح الضيوف الآخرين. كم مرة ستصافح الضيوف ببعضهم بعض؟

٨

اشترى زياد كتابين بمبلغ ٣٢ ريالاً، ثمن أحدهما يزيد ٨ ريالات عن ثمن الآخر. ما ثمن كل منهما؟

١

تسابق أربعة أصدقاء، فأنهى خالد السباق بعد أحمد وقبل سعد، وأنهى عبد اللطيف السباق بعد خالد وقبل سعيد. من الفائز في السباق؟

٢


القياس: تحتاج وصفة لعمل الكعك إلى كوب من عصير البرتقال وكوبين من الدقيق، لكن أمانى تريد أن تصنع كمية أكبر من الكعك. إذا استعملت ٦ أكواب من الدقيق، فكم كوباً من عصير البرتقال تحتاج؟

٣

يُبين الجدول أدناه عدد الشطائر التي أعدّها مقصف المدرسة في ١١ يوماً. إذا كان أحد الأيام غير معلوم، وكان الوسيط للأعداد ٢٠، ويوجد أكثر من منوال، فأوجد قيمة متوقعة للعدد في اليوم غير المعلوم.

٤

?	١١	١٠	٢٦	١٨	٢٢
٢٤	٢٣	١٨	٢٠	١٤	



أكتب

اسم الخطة التي

استعملتها لحل المسألة ٨، وبين لماذا تُعد هذه الخطة مناسبة لحل المسألة؟

٩



التمثيل بالأعمدة

استعد



فكرة الدرس

أنشئ تمثيلاً بالأعمدة، وآخر بالأعمدة المزدوجة، وأفسرُهما.

المفردات

التمثيل بالأعمدة

التمثيل بالأعمدة المزدوجة



الحيوانات	عدد الطالب
الزواحف	١٠
الأسود والنمور	٩
الطيور	٨
القرود	٥
الغزلان	١٥


التمثيل بالأعمدة هي طريقة لتنظيم البيانات تُستعمل فيها الأعمدة لعرض عدد العناصر في كل مجموعة.

إنشاء التمثيل بالأعمدة وتفسيره

مثال من الواقع الحياة



١ حديقة الحيوان: مثل بالأعمدة البيانات الموضحة في الجدول أعلاه.



يتضح من التمثيل أعلاه أنَّ عدد الطالب الذين يُفضّلون الغزلان هو الأكبر.



يُستعمل التمثيل بالأعمدة المزدوجة لعرض مجموعتين من البيانات حول موضوع واحد، ويمكن الاستفادة من التمثيل بالأعمدة المزدوجة للتوصّل إلى استنتاجات حول البيانات.


إنشاء تمثيل بالأعمدة المزدوجة

مثال من واقع الحياة

المذاق المفضل: يبيّن الجدول أدناه نتائج تصويت طلاب الصفين الخامس وال السادس لاختيار مذاق الحليب الذي يفضّله كُلّ منهم.

أصوات طلاب الصف ٦	أصوات طلاب الصف ٥	المذاق
٢٦	٤٢	الشوكولاتة
١٨	٢١	الفراولة
٣٦	٣٣	الفانيليا
٢١	١٢	التوت
١٩	١٤	المانجو

مثلًّا بالأعمدة المزدوجة البيانات، ثم استعمله للوصول إلى استنتاجات حول البيانات.



تذكرة

يجب أن يتضمن التمثيل بالأعمدة المزدوجة مفتاحاً يبيّن ما يمثله كل عمود.

يمكن استنتاج ما يأتي من التمثيل أعلاه:

- المذاق الذي حصل على أكبر عدد من أصوات طلاب الصف الخامس هو الشوكولاتة.

- يفضل أكثر طلاب الصف الخامس مذاق الحليب بالشوكولاتة، بينما يفضل أكثر طلاب الصف السادس مذاق الحليب بالفانيليا.

- الفرق بين أصوات طلاب الصف الخامس يساوي $30 = 42 - 12$ ، والفرق بين أصوات طلاب الصف السادس يساوي $18 = 36 - 18$.

تأكد


يبين الجدول المجاور كميات استهلاك ٥ عائلات للكهرباء بالкиلو واط في شهر واحد: المثالان ١، ٢

استهلاك الكهرباء	
العائلة	الكمية (киلو واط)
محمد	٢٥٤٠
خالد	٢٣٤٠
سعد	١٩٨٠
فيصل	١٩٠٠
هشام	١٩٠٠

١ مثّل البيانات بالأعمدة، ثم صِفْ مقياس التدرج وطول الفترة.

٢ كم يقل استهلاك عائلة سعد عن استهلاك عائلة محمد؟

٣ ما العائلة التي تمثل الوسيط للكميات المستهلكة؟ بَرِّز إجابتك.



يبين التمثيل المجاور نتائج تصويت طلاب أعمارهم ١٠ و ١١ سنة لاختيار اسم للنادي الذي سينضمون إليه:

٤ ما الاسم الذي حصل على أكبر عدد من أصوات الطلاب في سن ١٠؟

٥ ما الاسم الذي حصل على أكبر عدد من أصوات الطلاب في سن ١١؟

٦ ما الاسم الذي حصل على أقل عدد من مجموع الأصوات؟

٧ ما عدد جميع الأصوات؟

استعمل الجدول التالي الذي يبين عدد الطالب الغائبين خلال أسبوع لحل السؤالين ٨ و ٩:

عدد الطلاب الغائبين					
الصف	الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
الرابع	٧	٣	٤	٦	١٠
الخامس	٥	٤	٤	٥	٣

٨ مثّل بالأعمدة كل مجموع من مجموعتي البيانات.

٩ ضم المجموعتين معاً في تمثيل بالأعمدة المزدوجة، ثم صِفْ بيانات التمثيل بجملة أو جملتين.



وَفقاً لتقديرات العلماء بلغ عدد الفهود الصيادة عام ١٣٣٠ هـ نحو ١٠٠٠٠٠ فهد، وعام ١٣٨٢ هـ نحو ٣٠٠٠٠ فهد، وعام ١٤٢٧ هـ نحو ١٢٥٠٠ فهد. مثّل بالأعمدة انخفاض أعداد الفهود الصيادة.

اشرح خطوات إنشاء تمثيل بالأعمدة المزدوجة.

تحدد

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ


يُبيّن الجدول أدناه تكرار بعض المفردات في كتاب الدراسات الاجتماعية. المثلان ٢١

تكرار المفردات الجغرافية					
المفردة	جبل	بحر	نهر	ساحل	تل
العدد	٩٦	٨٢	٤٣	٢٥	٢٠

١٢ مثّل البيانات بالأعمدة، ثم صِف مقياس التدرج وطول الفترة.

١٣ ما المفردة التي تكرّرت أكثر؟

استعمل التمثيل المجاور الذي يُبيّن نتائج مسح أجرته سعاد على طالبات مدرستين حول الوجبات الخفيفة التي يفضلُها؛ لحل المسائل ١٤ - ١٧ :



١٤ ما الوجبة التي تُفضّلها أكثر طالبات المدرسة التاسعة؟

١٥ ما الوجبة التي تُفضّلها أكثر طالبات المدرسة العشرين؟

١٦ ما الوجبة التي كان فيها الفرق بين الوجبات المفضلة أكبر ما يمكن؟

١٧ ما الفرق بين أعلى وأقل وجبة مفضلة لدى طالبات المدرسة العشرين؟

يُبيّن الجدول المجاور درجات الحرارة العظمى في مدينتي جدة والرياض خلال شهر من أشهر الصيف:

١٨ نظم البيانات في جدول تكراري، لكل مدينة، ثم مثّل بالأعمدة درجات الحرارة لكل مدينة.

١٩ أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة بيانات مدينة الرياض، ثم استعملها لوصف البيانات.


٢٠ اجمع تمثيل الأعمدة (من المسألة ١٨)، في تمثيل أعمدة مزدوجة، ثم صِف البيانات بجملة أو جملتين.

استعمل الجدول أدناه الذي يبيّن أعمار الموظفين المستجدين في مؤسستين لحل المسائل ٢١-٢٣ :

أعمار الموظفين المستجدين (سنة)									
المؤسسة (ب)				المؤسسة (أ)					
٢٤	٢٢	٢٤	٢٥	٢٤	٢١	٢٤	٢٣	٢٥	
٢٣	٢٣	٢٣	٢٥	٢٣	٢٤	٢٤	٢٢	٢٢	
٢١	٢٣	٢٦	٢٥	٢٦	٢١	٢٢	٢٢	٢٣	
		٢٢	٢٦		٢٣	٢٢	٢٣	٢٣	

- نظم البيانات في جدول تكراري لكل مؤسسة، ثم مثل بالأعمدة أعمار الموظفين المستجدين في كل مؤسسة.
٢١
- أوجد المتوسط الحسابي والوسط والمتوسط لأعمار الموظفين المستجدين في المؤسسة (أ)، ثم استعملها لوصف البيانات.
٢٢
- اجمع التمثيلين بالأعمدة (من المسألة ٢١)، في تمثيل أعمدة مزدوجة، ثم صُف البيانات بجملة أو جملتين.
٢٣

مسائل مهارات التفكير العليا



اكتشف الخطأ: يبيّن التمثيل المجاور أعداد الطلاب في جمعية الإذاعة المدرسية في السنوات الثلاث الأولى لتأسيسها، وقد حلّ كل من فيصل وسعود البيانات المعروضة في التمثيل. أيهما كان تحليله صحيحًا؟
٤٤



سعُود
عدد طلاب السنة الثانية أكبر من مثلي عدد طلاب السنة الأولى.




فيصل
عدد طلاب السنة الثالثة أكبر من مثلي عدد طلاب السنة الأولى.

مسألة مفتوحة: اكتب درجات أربعة طلاب في اختبار، بحيث يتساوى طولا عمودين عند تمثيل البيانات بالأعمدة. ويكون طول أحد الأعمدة أكبر بعشر وحدات من طولي العمودين المتساوين.
٤٥

أكتب مسألة من واقع الحياة يمكن تمثيلها بالأعمدة، ثم قم بتمثيل بياناتها بالأعمدة، واتكتب سؤالين عن التمثيل، واطلب إلى زميلك أن يحلّهما بالرجوع إلى التمثيل.
٤٦



لِدَالِيٰ عَلَى اخْتِبَارٍ



أيُّ الجداولِ التالية تستعملُ لإنشاءِ هذا التمثيلِ؟ (الدرس ٣-٧)

المنطقة	عدد الحيوانات
أفريقيا	١٩
أستراليا	٢٤
أمريكا الشمالية	٢٧
جنوب شرق آسيا	٨

المنطقة	عدد الحيوانات
أفريقيا	١
أستراليا	٢
أمريكا الشمالية	٣
جنوب شرق آسيا	٤

المنطقة	عدد الحيوانات
أفريقيا	٢٧
أستراليا	٢٤
أمريكا الشمالية	١٩
جنوب شرق آسيا	٨

المنطقة	عدد الحيوانات
أفريقيا	٢٠
أستراليا	٢٥
أمريكا الشمالية	٢٥
جنوب شرق آسيا	١٠

٢٨ تُقسِّمُ الحياة البرية إلى مناطق مختلفة، يبيّنُ تمثيلُ المجاورُ أربعة مناطق وأعدادَ الحيواناتِ في كُلِّ منطقةٍ منها.

٢٧ يبيّنُ الجدولُ أدناه ارتفاعاتِ خمسةِ أبراجٍ. أيُّ هذه الأبراج يمثلُ ارتفاعها وسيطًا لارتفاعاتِ الأبراجِ (الدرس ١-٧)

البرج	الارتفاع بالأمتار
المملكة (ال سعودية)	٣٠٣
الساعة (ال سعودية)	٦٠١
خليفة (الإمارات)	٨٢٨
الفيصلية (ال سعودية)	٢٦٧
الحراء (الكويت)	٤٢١

أ) المملكة
ب) الساعة
ج) الحراء
د) خليفة

مراجعة تراكمية

عدد ساعات العمل الإضافي						
الشتاء	الصيف	الربيع	الخريف	الفصل	٢٠	٣٠
٠	٢	٠	١	١	٢	٣
٠	٢	٢	٤	١	١	٢

٢٩ يبيّنُ الجدولُ المجاورُ عددَ ساعاتِ العملِ الإضافيِّ لأحدِ الموظفينَ خلالَ أسبوعينِ. أوجدِ المتوسطُ الحسابيُّ والوسيطُ والمنوالُ لهذِه البياناتِ. (الدرس ١-٧)

حلَّ كُلَّ من المسئلينِ ٣١، ٣٠ بِالاستفادةِ من المعلوماتِ التالية:

قامَ خالدُ وثلاثةٌ منْ أصدقائهِ بزيارةِ مركزِ سلطانِ بن عبد العزيزِ للعلومِ والتكنولوجيا (سايتك) فدفعَ كُلُّ منهم ٨ ريالاتٍ ثمنَ تذاكرِ الدخولِ، و٦ ريالاتٍ ثمنَ كوبِ من العصير. (الدرس ٢-٧)

٣٠ إذا كانَ إجماليُّ المبلغِ لديهمَ الآنَ هو ١٢ ريالًا، فكمْ ريالًا كانَ لديهمَ جميعًا قبلَ دخولِهمِ المركزِ؟

٣١ إذا كانَ لدى كُلِّ منهمُ المبلغُ نفسهُ منَ المالِ قبلَ دخولِهمِ المركزِ، فكمْ ريالًا لدى كُلِّ منهمُ؟

الفصل	عددُ الطالبِ
الشتاء	٥
الصيف	٢٥
الربيع	١٠
الخريف	٨

يبيّنُ الجدولُ المجاورُ أعدادَ الطالبِ الذينَ يفضلُونَ كُلَّ فصلٍ منْ فصولِ السنةِ الأربعِ. (الدرس ٣-٧)

٣٢ مثلِ البياناتِ بالأعمدةِ؟

٣٣ استعملِ التمثيلَ بالأعمدةِ لكتابِهِ جملةً أو جملتينِ تصفُ بها البياناتِ؟



معلم الجداول الإلكترونية

التمثيل بالأعمدة والأعمدة المزدوجة

توسيع ٣ - ٧

يمكن استعمال برنامج الجداول الإلكترونية لتمثيل مجموعة من البيانات بالأعمدة والأعمدة المزدوجة.

الصف	عدد الطلاب
الأول	١٨
الثاني	٩
الثالث	١١
الرابع	٢٠
الخامس	١٥
السادس	٧

نشاط

فكرة الدرس:
استعمل البرمجيات لأمثل البيانات بالأعمدة والأعمدة المزدوجة.


١. يُبيّن الجدول المجاور عدّد الطلاب في كل صف في مدرسة ما.
لِتمثيل هذه البيانات بالأعمدة، أَتَّبع الخطوات الآتية:

الخطوة ١ : أفتح برنامج الجداول الإلكترونية.

الخطوة ٢ : أعد صفحة جداول إلكترونية كما في الشكل أدناه.

الصف	عدد الطلاب
الأول	١٨
الثاني	٩
الثالث	١١
الرابع	٢٠
الخامس	١٥
السادس	٧

الخطوة ٣ : أظلل البيانات في العمودين A وB، وأختار النمط العمودي من قائمة إدراج.



حل النتائج:

١. وضح الخطوات الازمة في برنامج الجداول الإلكترونية عند إضافة ١٠ طلاب لـ كل صف.

٢. **اجمع البيانات:** اجمع البيانات حول عدّ الطالب في مدرستك ومثل البيانات بالأعمدة.



نشاط

يُبيّن الجدول المجاور درجات أحمد و خالد في اختبارات بعض المواد الدراسية.

درجات خالد	درجات أحمد	المواد الدراسية
٢٠	١٨	الدراسات الإسلامية
١٨	١٢	الرياضيات
١٥	١١	العلوم
١٨	١٦	لغتي



لِتَمْثِيلِ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ بِالْأَعْمَدَةِ الْمُزَدَوْجَةِ، أَتَّبِعُ الْخُطُواتِ الْآتِيَةِ:

الخطوة ١ : افتح برنامج الجداول الإلكترونية.

الخطوة ٢ : أعد صفحة جداول إلكترونية كما في الشكل أدناه.



الخطوة ٣ : أظلل البيانات في الأعمدة A و B و C وأختار النمط العمودي من قائمة إدراج.



حل النتائج:

وضّح الخطوات الّازمة في برنامج الجداول الإلكتروني عند إضافة درجات مادة التربية الفنية لأحمد و خالد.

اجمع البيانات: اجمع البيانات حول درجاتك و درجات زميلك في الصّفِ ومثل البيانات بالأعمدة المزدوجة.



الاحتمال

استعد



سُحْبٌ مُكَعَّبٌ من كُلّ كيس دون النَّظَرِ إِلَيْهِ.
اكتب "مؤكد" أو "مستحيل" أو "متساوي الإمكانية" لتكوين جملٍ صحيحةٍ:

الكيٌس ٣



الكيٌس ٢



الكيٌس ١




احتمال سُحْبٌ مُكَعَّبٌ احتمال سُحْبٌ مُكَعَّبٌ
أسود هو احتمال أصفر هو احتمال
.....

الاحتمال يعني فُرصة وقوع حدث ما.

الاحتمال		
مثال	المعنى	نوع الاحتمال
سُحْبٌ مُكَعَّبٌ أصفرٌ من الكيس الثاني.	الحدثُ سيقعُ بالتأكيد.	مؤكدٌ
سُحْبٌ مُكَعَّبٌ أصفرٌ من الكيس الثالث.	لا تَوَجُدُ فُرْصَةٌ لِوقوعِ الحدث.	مستحيلٌ
سُحْبٌ مُكَعَّبٌ أسودٌ من الكيس الأول.	فُرْصٌ وقوعُ الحدثِ مُتساويةٌ.	متساوي الإمكانية

نتيجة التجربة هي مجموعة النواتج الممكنة في تجربة احتمالية. فعند سُحْبٌ مُكَعَّبٌ من الكيس الأول أعلاه تكون النتيجتان الممكّتتان سُحْبٌ مُكَعَّبٌ أسود أو سُحْبٌ مُكَعَّبٌ أحضر.

مِثَالٌ كتابة النواتج



دور زياد مؤشر القرص المجاور.

١

اكتب جميع الألوان التي يمكن أن يتوقف عندها المؤشر.
يمكن أن يتوقف مؤشر القرص عند اللون الأحمر،
أو اللون الأزرق، أو اللون البرتقالي.
النواتج: أحمر، أزرق، برتقالي.

فكرة الدرس

أحد فرصة وقوع حدث ما.

المفردات

الاحتمال

مؤكد

مستحيل

متساوي الإمكانية

نتيجة التجربة

تجربة احتمالية

قوي

ضعيف

إذا كان احتمال الحدث أكبر من الاحتمال "متساوي الإمكانية" فإنه يوصف بأنه "قوي"، وإذا كان احتمال الحدث أصغر من الاحتمال "متساوي الإمكانية" فإنه يكون أقل احتمالاً، ويوصف بأنه "ضعيف".

مثال وصف الاحتمال



- ١ اختيار عمر بلورة واحدة عشوائياً. صيغ احتمال اختيار بلورة خضراء. اكتب (مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية).
الحدث: اختيار بلورة خضراء.
النواتج: أحمر، أزرق، أخضر، أصفر.
في الكيس بلورة خضراء مقابل ٥ بلورات صفراء؛ إذن احتمال اختيار بلورة خضراء هو احتمال "ضعيف".

تذكرة

كلمة عشوائي تعني سحب بلورة دون النظر، بحيث يكون احتمال سحب أي بلورة متساوي الإمكانية.

تأكد

اكتب النواتج الممكنة لـ كل تجربة احتمالية مما يلي: مثال ١


٢ اختيار بطاقة عشوائياً



٣ إلقاء قطعة نقدية



٤ تدوير مؤشر القرص



سحب تركي قرصا واحداً عشوائياً من هذا الكيس. صيغ احتمال سحب اللون الوارد في المسائل من ٧-٤:



٥ اكتب (مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية): مثال ٢

٦ أحمر

٧ أزرق أو أحمر أو أصفر

٨ أخضر

٩ ما عدد النواتج الممكنة لاختيار أي حرف من حروف كلمة "السعودية"؟

تحدى

١٠ صيغ النواتج ذات الاحتمال القوي وذات الاحتمال الضعيف في تجربة رمي مكعب أرقام (٦-١). فسر إجابتك.

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اكتب النواتج الممكنة لكل تجربة احتمالية مما يلي: **مثال ١**


١١ اختيار علبة واحدة عشوائياً.



١٢ اختيار قطعة نقدية عشوائياً.



١٣ تدوير مؤشر القرص.



١٤ اختيار حرف عشوائياً من الكلمة "الدمام".

١٥ سحب مصعب بطاقة من البطاقات التالية عشوائياً. صفي احتمال سحب بطاقة مكتوب عليها الحرف الوارد في كل من السؤالين ١٥ و ١٦.

اكتب (مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية): **مثال ٢**



١٦ حرف الكاف (ك).

١٥ حرف النون (ن).

افترض أنك دوّرت مؤشر القرص المجاور. صفي احتمال وقوف المؤشر عند اللون الوارد في المسائل ١٧ - ٢٠.


اكتب (مؤكد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية): **مثال ٢**

١٧ برتقالي أو ليس أحمر.

١٨ أخضر.

١٩ برتقالي أو ليس أزرق.

٢٠ ليس أسود.



مسائل مهارات التفكير العليا

٢١ **تحدّ**: صُف مجموعة من ١٠ مكعبات تمتاز بما يأتي:

- في المجموعة ٤ ألوان مختلفه.
- عند سحب مكعب، يكون احتمال سحب لون أكثر إمكانية من أي لون آخر.
- اثنان فقط من الألوان الأخرى متساويان في إمكانية السحب.



مسألة من واقع الحياة يمكن حلها بوصف الاحتمالات، ثم حل المسألة.



٢٢ أكتب

الاحتمال والكسور

نشاط

الخطوة ١ : ضع ٥ مكعبات زرقاء و ٣ مكعبات صفراء ومكعبين أحمرین في كيسٍ.

ما الكسر الذي يمثل المكعبات الزرقاء، والصفراء، والحمراة؟
اكتب الكسور في جدولٍ كما هو مبيّن أدناه:

العدد	الإشارات	التوقع	الكسر	النتيجة
			$\frac{1}{2}$	أزرق
			$\frac{3}{10}$	أصفر
			$\frac{1}{5}$	أحمر

الخطوة ٢ : افترض أنك سحببت مكعبًا ثم أعدته إلى الكيس. إذا فعلت هذا ٤٠ مرّة، فتوقع عدد مرات سحب مكعب أزرق و مكعب أصفر و مكعب أحمر، وسجل توقعاتك في الجدول.

الخطوة ٣ : اسحب مكعبًا من الكيس دون أن تنظر إليه، وسجل اللون في عمود الإشارات في الجدول.

الخطوة ٤ : ارجع إلى الكيس وكرر الخطوة الثالثة ٤٠ مرّة. اجمع عدد الإشارات، وسجل الأعداد في الجدول.

فكرة الدرس

استعمل الاحتمالات لإجراء توقع.

احتاج إلى:

مكعبات ملونة كيسٍ.



- ١ وَضَعْ كِيفَ تَوَقَّعَتْ أَعْدَادُ الْمُكَعَّبَاتِ الْزَرقاءِ وَالصَّفِراءِ وَالحَمْرَاءِ التِي سَيَتِمُ سَحْبُهَا.
- ٢ قارنْ تَوْقُعَاتِكَ فِي الْخُطُوطِ الثَّانِيَةِ بِعَدِ الْمُكَعَّبَاتِ التِي سُحِبْتُ بِالْفَعْلِ. وَضَعْ الفَرَقَ بَيْنُهُمَا.
- ٣ مَا الْكَسْرُ الَّذِي يُمثِّلُ الْمُكَعَّبَاتِ الْزَرقاءِ التِي سُحِبْتُهَا فِي التَّجْرِيبَةِ، وَالْمُكَعَّبَاتِ الصَّفِيرَةِ، وَالْمُكَعَّبَاتِ الْحَمْرَاءِ؟ قارنْ بَيْنَ هَذِهِ الْكُسُورِ وَالْكُسُورِ الْفِعْلَيَّةِ، وَوَضَعْ الْفَرَقَ بَيْنَهُما.
- ٤ افْتَرِضْ أَنَّ التَّجْرِيبَةَ أُجْرِيتْ ٦٠ مَرَّةً بَدَلًا مِنْ ٤٠ مَرَّةً. بَنَاءً عَلَى نَوَاطِيجِ التَّجْرِيبِ، تَوَقَّعْ عَدَدَ الْمَرَاتِ التِي سَتَسْحِبُ فِيهَا مُكَعَّبًا أحْمَرًا.

تاڭ

- ٥ تَفَذِّ التَّجْرِيبَةَ السَّابِقَةَ ٦٠ مَرَّةً، ثُمَّ انسَخِ الْجَدُولَ أدْنَاهُ، وَامْلأُهُ بِالتَّوْقُعَاتِ وَالنَّوَاطِيجِ.

العدد	الإشاراتُ	التَّوْقُعُ	الْكَسْرُ	النَّتيجةُ
			$\frac{1}{2}$	أَزْرَقٌ
			$\frac{3}{10}$	أَصْفَرُ
			$\frac{1}{5}$	أَحْمَرُ

- | عَدُدُ مَرَاتِ السَّحِبِ | اللَّوْنُ |
|--------------------------|-----------|
| ٢٥ | أَحْمَرٌ |
| ٥ | أَيْضُ |
- كِيسٌ فِيهِ ٦ بَلُورَاتٍ، سُحِبْتُ مِنْهُ بَلُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُعِيدَتْ ٣٠ مَرَّةً، وَالْجَدُولُ الْمُجاوِرُ يُعِينُ النَّوَاطِيجَ.
- ٦ تَوَقَّعْ عَدَدَ الْبَلُورَاتِ الْحَمْرَاءِ فِي الْكِيسِ. فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.

٧ بَنَاءً عَلَى التَّجْرِيبَةِ، صِفْ إِمْكَانِيَّةَ وُجُودِ بَلُورَةٍ زَرقاءَ فِي الْكِيسِ. فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.

٨ تَوَقَّعْ عَدَدَ الْبَلُورَاتِ الْبَيْضَاءِ فِي الْكِيسِ. فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.

- ٩ إِذَا أُجْرِيَتِ التَّجْرِيبَةُ السَّابِقَةُ عَلَى كِيسٍ فِيهِ ١٨ بَلُورَةً، وَحَصَلْنَا عَلَى النَّوَاطِيجِ نَفْسِهَا، فَتَوَقَّعْ عَدَدَ الْبَلُورَاتِ الْحَمْرَاءِ فِي الْكِيسِ. فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.





فكرة الدرس

أصنف الاحتمال مستعملًا الكسور.

المفردات:

نتيجة مطلوبة



الاحتمال والكسور

استعد



ما احتمال وقوف المؤشر عند الحرف ز عند تدوير مؤشر القرص المجاور؟

يمكن وصف احتمال وقوف مؤشر القرص أعلى الحرف ز باستعمال الكسور.

$$\text{ح}(ز) = \frac{1}{8} \rightarrow \text{عدد مرات ظهور الحرف ز} \\ \rightarrow \text{عدد النواتج الممكنة}$$

بما أنك تريدين إيجاد احتمال وقوف مؤشر القرص عند الحرف ز، فإن ظهور الحرف ز يسمى نتيجة مطلوبة.

مفهوم أساسي

الاحتمال

احتمال حدث ما، هو كسر يقارن عدد النواتج المطلوبة بعدد النواتج الممكنة.

بالكلمات:

$$\text{ح}(حدث) = \frac{\text{عدد النواتج المطلوبة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$

بالرموز:

وقيمة احتمال الحدث يعبر عنها بعدد من صفر إلى واحد.

- الحدث المستحيل يكون احتماله حدوته صفرًا.
- الحدث المؤكد يكون احتماله حدوته ١.

مستحيل

متساوي الإمكانيات

مؤكد

$$0,25 = \frac{1}{4}$$

$$0,50 = \frac{1}{2}$$

$$0,75 = \frac{3}{4}$$

$$1$$

أقل احتمالاً (ضعيف)

أكثر احتمالاً (قوي)



استعمال الكسور لإيجاد قيمة الاحتمالات

مثالٌ



اختيرت بلوره عشوائيا من الكيس.
أوجد احتمال اختيار بلوره زرقاء.
استعمل الكسر لإيجاد قيمة احتمال اختيار بلوره زرقاء.

$$ح(\text{حدث}) = \frac{\text{عدد النواتج المطلوبة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$

$$\begin{aligned} ح(\text{زرقاء}) &= \frac{4}{12} \rightarrow \text{عدد البالورات الزرقاء} \\ &\quad \rightarrow \text{العدد الكلي للبالورات} \\ &= \frac{1}{3} \quad \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن احتمال اختيار بلوره زرقاء يساوي $\frac{1}{3}$

تذكر

ح (أزرق) يعني احتمال اختيار اللون الأزرق.

مثالٌ من واقع الحياة



باليونات: لدى سارة كيس فيه باللونات مختلفة الألوان، كما في الجدول أدناه.
إذا أخذت بالوناً من الكيس دون أن تنظر إليه، فما احتمال أن يكون أزرق

اللون	عدد البالونات
أزرق	٦
أبيض	٨
برتقالي	٣
أخضر	٤

أو أبيض؟

في الكيس $6 + 8 + 3 + 4 = 21$ بالوناً.
والبالونات الزرقاء أو البيضاء $6 + 8 = 14$ بالوناً.

$$ح(\text{حدث}) = \frac{\text{عدد النواتج المطلوبة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$

$$\begin{aligned} ح(\text{أزرق أو أبيض}) &= \frac{8+6}{4+3+8+6} \rightarrow \text{البالونات الزرقاء أو البيضاء} \\ &\quad \rightarrow \text{العدد الكلي للبالونات} \end{aligned}$$

$$\frac{14}{21} = \text{بالجمع}$$

$$\frac{2}{3} = \text{بتتبسيط}$$

إذن احتمال أخذ بالون أزرق أو أبيض يساوي $\frac{2}{3}$



تأكد

ثم تدوير مؤشر القرص المجاور مرة واحدة. أوجِد احتمال كُل حدث مما يأتي، واكتبه على صورة كسرٍ في أبسط صورة: المثالان ٢، ١



١ ح (عدد فرديٌ)

٢ ح (٦ أو ١)

٣ ح (أقل من ٧)

٤ ح (٤)

٥ ح (٦ أقل من)

٦ ح (٩)

٧

سلة فواكه فيها ٩ حبات تفاح، ثلاثة منها خضراء، واثنان لونهما أصفر، وأربع حمراء. إذا أخذت حبة تفاح دون أن تنظر إليها، فما احتمال أن تكون حمراء؟

٨ تَحْدَثْ أُعْطِ مِثَالًاً لتوسيع الفرق بين نَتِيَّجَةٍ مطلوبَةٍ ونَتِيَّجَةٍ غَيْرِ مطلوبَةٍ.

تَدَرُّبٌ وَحْلَ الْمَسَائِلَ


القى مكعب الأرقام (٦ - ١). أوجِد احتمال كُل حدث مما يأتي، واكتبه على صورة كسرٍ في أبسط صورة: المثالان ١، ٢



٩ ح (٦ عدد زوجيٌ)

١٠ ح (٥ أقل من ١٠ عدد أكبر)

١١ ح (١٣ أقل من ١٤ عدد فرديٌ)



١٥ ح (أحمر)

١٦ ح (أحمر أو أصفر)

١٧ ح (ليس أصفر)

١٨ ح (أصفر أو أحمر أو أزرق)

١٩ ح (أبيض)

٢٠ ح (أزرق)



٢١ إذا اختيرَ رقمٌ من أرقام العدد ٦٢٥٤٣٢١٨ بشكل عشوائي، فما احتمالُ أن يكونَ فردياً؟

٢٢ ت تكونُ إحدى ألعاب مدينة الملاهي من ٢٠ عربةً مُرقمةً من ١ إلى ٢٠. إذا اختارَ عmad عربةً عشوائياً، فما احتمالُ أن يكونَ رقمها زوجياً؟


٢٣ محفظة رحاب فيها ١٦ عملةً نقديةً من فئةِ الريال و ١٩ عملةً نقديةً من فئةِ خمسةِ ريالاتٍ و ١٥ عملةً نقديةً من فئةِ عشرةِ ريالاتٍ. إذا أعطتْ فقيراً عملةً نقديةً من المحفظة، فما احتمالُ أن تكونَ من فئةِ عشرةِ ريالاتٍ؟

الشكل	عدد القطع
مثلث	٢٦
مربع	١٦
خماسي	١٦
دائرة	١٢

مسألةٌ من واقع الحياة



علوم: عندَما يتَّم تلقيح نبات بازلاء بآخرَ تتشَكَّل بذرَةٍ يُمكِّنُ أن تنمو لِتكونَ نسلاً للنبتَينِ، حيثُ تحصلُ على جِينٍ واحدٍ من كُلِّيَّةِ الأبوينِ، فَطُولُ النبْتَةِ أو قصُرُها يعتمدُ على الجِينِينِ اللذِينِ حصلَتْ عليهِما من الأَبْوينِ.



- إذا كانَ الجِينانِ ط ط، فستكونُ النبْتَةُ طَوِيلَةً.
- إذا كانَ الجِينانِ ط ق، فستكونُ النبْتَةُ طَوِيلَةً.
- إذا كانَ الجِينانِ ق ق، فستكونُ النبْتَةُ قَصِيرَةً.

الجدولُ المجاورُ يُبيِّنُ النواتِجَ المُمكِنةَ لنَبْتَةٍ من نسلِ نَبْتَيْنِ تَحملُ كُلِّيَّةَ مِنْهُما الجِينِينِ ط ق، والنواتِجُ كُلُّها مُتساوِيَةُ الإِمْكَانِيَّةِ.

أَوجِدِ احتمالَ كُلِّيَّةِ مِمَا يَالِي:

٢٥ أنْ تَحملَ النبْتَةُ الجِينِينِ ط ط.

٢٦ أنْ تكونَ النبْتَةُ الجِينِينِ طَوِيلَةً.

٢٧ أنْ تَحملَ النبْتَةُ الجِينِينِ ط ق.



مسائل مهارات التفكير العليا

٢٨ مسألة مفتوحة: ارسم قرصاً ذا مؤشر دوار يكون فيه احتمال وقوف المؤشر عند اللون الأحمر أقل من احتمال وقوفه عند أي لون آخر. استعمل اللون الأحمر ولوتين آخرين على الأقل، واذكر احتمال كل لون باستعمال الكسور.

٢٩ تحدّ: افترض أنه تم إلقاء مكعب الأرقام (٦-١)، صُف حَدَثِين مُختلفين، احتمال كُلٌّ منهما يساوي $\frac{1}{3}$

٣٠ اكتب مسألة من واقع الحياة يمكن حلها بإيجاد الاحتمالات، ثم حل المسألة.

للاب على اختبار

٣٢ في حقيقة أحلام عدد من الأوراق النقدية كما هو موضح في الجدول التالي: (الدرس ٧ - ٥)

الفئة	عدد الأوراق	النقدية
٥٠	١٠	٥
٣	٦	١٨

إذا سحبت أحلاً ورقة عشوائية دون النظر إليها، فما احتمال أن تكون من فئة خمسين ريالاً؟

- أ) $\frac{1}{4}$ ج) $\frac{1}{2}$
ب) $\frac{1}{9}$ د) $\frac{3}{4}$


٣١ سحب مكعب من الكيس أدناه عشوائياً، فأيُّ الجمل التالية صحيحة. (الدرس ٤ - ٧)



- أ) احتمال سحب مكعب أحمر هو مستحيل.
ب) احتمال سحب مكعب برتقالي هو مؤكد.
ج) احتمال سحب مكعب أصفر هو ضعيف.
د) احتمال سحب مكعب أصفر هو متساوي الإمكانية.

مراجعة تراكمية

افترض أنك دورت مؤشر القرص المجاور، صُف احتمال وقوف المؤشر عند كل من الحروف الواردة في المسائل من ٣٣-٣٦ . اكتب (مُؤكّد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية): (الدرس ٧ - ٤)



٣٤ ك

٣٦ ليس س

٣٣ ح

٣٥ أحد حروف كلمة (اجتهاد)

٣٧

خطوة حل المسألة

فكرة الدرس : أحل المسائل باستعمال خطة إنشاء قائمة



رأى صالح في متجر مضرب تنس طاولة ثمنه ٢٩,٩٥ ريالاً، وحذاء تزلج ثمنه ٩٩,٥ ريالاً، وجورب ثمنه ٩,٥٠ ريالات، وعلبة كرات لتنس ثمنها ٧٥,٤ ريالات. ما الأشياء التي يستطيع صالح شراءها إذا كان معه ٤٠ ريالاً؟

ما معطيات المسألة؟

أفهم

- ثمن الأشياء، ومع صالح ٤٠ ريالاً.
- ما المطلوب؟

- إيجاد الأشياء التي يستطيع صالح شراءها بمبلغ ٤٠ ريالاً.

يمكن حل هذه المسألة بإنشاء قائمة.

خط

بما أن ثمن حذاء التزلج أكثر من ٤ ريالاً، فاستبعد من قائمة الخيارات، ثم قرب ثمن كل قطعة أخرى إلى أقرب ريال.

حل

مضرب التنس: $٢٩,٩٥ \approx ٣٠$

الجورب: $٩,٥ \approx ١٠$

علبة الكرات: $٧٥ \approx ٥$

ابدأ بمضرب التنس:

• المضرب + الجورب $\approx ١٠ + ٣٠ = ٤٠$

• المضرب + علبتين من الكرات $\approx ١٠ + ٣٠ = ٤٠$

اكتُب مجموعة خيارات أخرى، منها جوارب:

• جوربان + ٤ علب كرات $\approx ٢٠ + ٢٠ = ٤٠$

• جورب + ٦ علب من الكرات $\approx ٣٠ + ١٠ = ٤٠$

• ٣ جوارب + علبة كرة $\approx ١٠ + ٣٠ = ٤٠$

• ٤ جوارب ≈ ٤٠

اكتُب أي مجموعة خيارات أخرى تتضمن الكرات:

• ٨ علب كرات ≈ ٤٠

تحقق

تحقق من القائمة لتأكد من أنها تتضمن كل الخيارات الممكنة التي لا يزيد ثمنها على ٤٠ ريالاً.




حَلُلُ الْخُطْة

- ارجع إلى المسألة السابقة للإجابة عن الأسئلة الآتية:
- ١ ما الأشياء التي يمكن أن يشتريها صالح إذا كان معه ٦٠ ريالاً؟
 - ٢ ما أعلى مبلغ يحتاج إليه صالح إذا أراد شراء حذاء التزلج وشيء آخر معه؟


تَدْرِبُ عَلَى الْخُطْة

استعمل خطة إنشاء قائمة لحل المسائل الآتية:
أو جد عدد عمليات الضرب الممكنة عند استعمال الأرقام ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ دون تكرار.



- ٩ تريدها أن تختر خاتمين من ٤ خواتم مرقمة من ١ - ٤ ، ما الخاتمان اللذان يمكن أن تخترهما؟

- ١٠ بكم طريقة مختلفة تستطيع سعاد ترتيب البطاقات أدناه؟ اكتب الطائق المختلفة الممكنة.



- ١١ ستعمل شركة الأرقام ١ ، ٣ ، ٢ ، ٤ في بطاقات الهوية الخاصة بالعاملين فيها. كم رقم هوية مختلفاً (من أربع منزل) يمكن تكوينه من هذه الأرقام إذا كان الواحد هو الرقم الأول دائمًا؟

- ١٢ يريدها أن يضع صور في صفين بعضها بجانب بعض على مكتبه. بين كيف يمكن استعمال خطة إنشاء قائمة لإيجاد الترتيب المختلفة الممكنة.

- ٦ لدى عبد الرحمن ٢٠ ريالاً. ما فئات العملات النقدية التي يمكن أن تكون معه؟



- ٧ أصاب باسل لوحدة السهام بـ ٣ سهام. ما مجموع النقاط الممكنة؟

- ٨ وضع بلورة حمراء وبلورة زرقاء وبلورة خضراء وبلورة صفراء في كيس ورقي. افترض أنك أخذت بلورة من الكيس في كل مرة، فما عدد الترتيب المختلفة الممكنة التي يتم بها إخراج البالورات الأربع من الكيس؟ اكتب جميع النواتج الممكنة.

استكشاف

النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ (٧-٧) نَشَاطُ الْدَّرْسِ

رابط الدرس الرقمي




www.ien.edu.sa

النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ هي كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَّجُّعَ عَنْ تجربةٍ مَا. وفي هذا النَّشَاطِ ستكتشفِ النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ لتجربةٍ مَا.

نشاط

١. استعمل القرص ذا المؤشر الدوار لتكون أعداداً من رقمين على الأقل.



الخطوة ١ : أدر مؤشر القرص مررتين.

الخطوة ٢ : كون أعداداً من رقمين.

استعمل كل رقم مرة واحدة لتكون أعداداً من رقمين، ثم سجل تلك الأعداد.

الخطوة ٣ : كون أعداداً من ٣ أرقام.

أدر المؤشر للمرة الثالثة، فإذا توقف على رقم كان قد توقف عليه سابقاً فادره مرة أخرى. استعمل الرقمان اللذين حصلت عليهما من الخطوة الأولى مع الرقم الذي حصلت عليه من الخطوة الثالثة لتكون أعداداً من ٣ أرقام. وتذكر أن كل رقم يستعمل مرة واحدة، ثم سجل الأعداد التي كونتها.

الخطوة ٤ : كون أعداداً من ٤ أرقام.

أدر المؤشر للمرة الرابعة لتحصل على أرقام تتسم مع الأرقام الثلاثة السابقة. فإذا توقف المؤشر على رقم كنت قد حصلت عليه سابقاً فادر المؤشر مرة أخرى. استعمل الرقم الرابع لتكوين أعداد من أربعة أرقام دون تكرار الأرقام.

فكرة الدرس

استكشفِ النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ لتجربةٍ ما.

المفردات

النَّوَاطِحُ الْمُمْكِنَةُ



فُكْر

- ١ كم عددًا من منازلتين يمكن تكوينه من رقمين دون تكرار؟
- ٢ كم عددًا من ٣ منازل يمكن تكوينه من ٣ أرقام دون تكرار؟
- ٣ كم عددًا من ٤ منازل يمكن تكوينه من ٤ أرقام دون تكرار؟
- ٤ صِفِ الخُطَّةَ الَّتِي استعملتُها في إيجاد الأعداد الَّتِي كَوَّنْتُها.


تاڭد

حدِّد النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةَ لِكُلِّ مَوْقِفٍ:


- ٦ صِفِ النَّوَاطِحُ غَيْرِ الْمُمُكِنَةَ لَاخْتِيَارِ مُكَعَّبَيْنِ مِنَ الْكِيسِ مَرَّةً وَاحِدَةً، بِحِيثُ يَكُونُانِ مِنَ اللَّوْنِ نَفْسِيهِ.



- ٧ مَا النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةُ إِذَا أُدِيرَ الْمَؤْشِرُ مَرَّتَيْنِ؟



- ٨ مَا النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةُ عِنْدَ رَمِيِ قطعَيِ الْأُولَى بِلُونَيْنِ أحمر وأصفر، والثانية أحمر وأخضر، مَرَّةً واحِدَةً؟



- ٩ مَا النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةُ عِنْدَ رَمِيِ قطعةِ نَقْدِيَّةٍ مَرَّتَيْنِ؟



- ١٠ اُكْتُبِ النَّوَاطِحُ الْمُمُكِنَةَ لِتَجْرِيَةٍ تَسْتَعْمِلُ فِيهَا اثْنَيْنِ مِنَ الْأَقْرَاصِ الدَّوَّارَةِ. موضِحًا كَيْفَ وَجَدَهَا. وَمَا التَّوقُّعُاتُ الَّتِي حَصَلَتْ عَلَيْهَا؟





تَحْدِيدُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ

٧ - ٧

استعد



في مباراة كرية سللة، إذا صوبَ خالدٌ رميَتَينِ حُرَّتينِ في اتجاهِ السَّلَةِ، فما النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةُ؟

تعلمتَ في النشاطِ السابِقِ أَنَّ كُلَّ نَتيجَةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَحدُثَ فِي تَجْرِيَةٍ تُسَمَّى نَاتِجًا. وَيُمْكِنُ إِنشاءُ جُدولٍ لِمَعْرِفَةِ جُمِيعِ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ لِتَجْرِيَةٍ.

مِثَالٌ تحديدُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ باستعمالِ الجُدولِ

رِياضَةٌ : مَا عَدُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ لِرَمِيَّيْ خَالِدٍ؟

لَقْدْ صَوَّبَ خالدٌ رَمِيَتَينِ في اتجاهِ السَّلَةِ.

إِحدَى طُرُقِ مَعْرِفَةِ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ هِيَ إِنشاءُ جُدولٍ، حِيثُ يُحدَّدُ تَقاطُعُ كُلِّ صَفٍّ وَعَمُودٍ فِي هَذَا الجُدولِ ناتِجًا مُمْكِنًا.

الرَّمِيمَةُ الثَّانِيَةُ

خارجُ السَّلَةِ	في السَّلَةِ	في السَّلَةِ	باتجاهِ السَّلَةِ
في السَّلَةِ	في السَّلَةِ	خارجُ السَّلَةِ	باتجاهِ السَّلَةِ
خارجُ السَّلَةِ	في السَّلَةِ	خارجُ السَّلَةِ	باتجاهِ السَّلَةِ
خارجُ السَّلَةِ	خارجُ السَّلَةِ	في السَّلَةِ	باتجاهِ السَّلَةِ

يُظَهِّرُ الجُدولُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةَ لِتَجْرِيَةِ الرَّمِيمَةِ الْحَرِّ لِكُرَةِ السَّلَةِ مَرَّتَيْنِ.

إِذْنْ عَدُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ لِرَمِيَّيْ خَالِدٍ هُوَ ٤ نَوَاطِيجٍ.

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَجِدُ النَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةَ لِتَجْرِيَةٍ.

الْمُفَرَّدَاتُ


النَّاتِجُ

الرَّسْمُ الشَّجَرِيُّ



هناك طريقة أخرى لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة، وهي استعمال الرسم الشجري.

مثال تحديد النواتج الممكنة باستعمال الرسم الشجري



يقوم طالب بتدوير المؤشرين على

القرصين. ما عدد النواتج الممكنة لتلك التجربة؟

يمكن استعمال الرسم الشجري لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة تدوير مؤشر القرصين.


النواتج	المؤشر	المؤشر
	الثاني	الأول
برتقالي، أحمر	أحمر	برتقالي
برتقالي، أزرق	أزرق	
بنفسجي، أحمر	أحمر	بنفسجي
بنفسجي، أزرق	أزرق	
أصفر، أحمر	أحمر	أصفر
أصفر، أزرق	أزرق	

إذن يوجد 6 نواتج ممكنة لتلك التجربة.

مثال إيجاد الاحتمال

إذا أليقيت 3 قطع نقدية من فئات مختلفة، فما احتمال ظهور الشعار على

القطع الثلاث؟



تذكر


تكتب النواتج في نهاية كل فرع من فروع الرسم الشجري.

$$ح(\text{شعار، شعار، شعار}) = \frac{\text{عدد النواتج المطلوبة}}{\text{عدد النواتج الممكنة}}$$


$$\rightarrow \frac{1}{8} = \frac{\text{مجموع النواتج المطلوبة}}{\text{مجموع النواتج الممكنة}}$$



٢
استعمل طريقة الرسم الشجري لإيجاد عدد النواج الممكنة لتجربة رمي القطعة النقدية وتدوير المؤشر. مثال ٢



- ١- استعمل طريقة الجدول لإيجاد عدد التواترج الممكنة لتجربة تدوير المؤشر مرتين. مثال ١



٣،٢ تَمَّ تَدوِيرُ مؤْسِرِ الْقُرْصِ الْمُجَاوِرِ وَالْقِيَّتِ قِطْعَاتٍ نَقْدِيَّاتٍ مُخْتَلِفَاتٍ. المثلان

- ٣ مثلاً جميع النواتج الممكنة مستعملاً الرسم الشجري، ثم اذكر عدداً من النواتج الممكنة.

٤ ما احتمال وقوف مؤشر القرص عند ٢، وظهور الكتابة على القطعتين؟


٥ ما عدداً من النواتج التي تتضمن وقوف المؤشر عند ٣، وظهور الشعري على قطعة نقدية، وظهور الكتابة على القطعة الأخرى (بأي ترتيب)؟

٦ في السؤال ٢، ما الذي يمكنك التوصل إليه حول تحديد عدداً من النواتج تحدده

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

١- استعمل طريقة الجدول لإيجاد عدد النواتج الممكنة لكل من التجربتين الآتىتين:

- ٨ كُتبْ الأرقامْ من ٥ إلَى ١٠
على أوجه المكعب أدناه. ما
عدد النواتيِّ الممكِنة للتجربة؟
ما احتمال ظُهُور ٧ و ٩



٣، ٢ المثالان. المُجَاوِرَيْنِ الْمُجَرَصِينِ تَدْوِيرُ مَؤْشِرِي الْقُرْصِينِ تَمَّ


- ٩- مثل جميع النواتج الممكنة مستعملاً الرسم الشجري. واذكر عددها.

١٠- ما احتمال وقوف المؤشرين عند أ و ب؟

١١- ما احتمال وقوف المؤشر عند ح ف غير ح؟

استعمل طريقة الرسم الشّبّيري لإيجاد عدد النّوافذ الممكّنة للتجربة الآتية: مثال ٢

- ١٢ كُتِبَتِ الأَرْقَامُ مِنْ ٠ إِلَى ٥ عَلَى أَوْجِهِ الْمُكَعَّبِ. مَا عَدُ النَّوَاطِحِ الْمُمْكَنَةِ
لِتَجْربَةِ رَمْيِ الْمُكَعَّبِ وَتَدْوِيرِ الْمَؤْشِرِ؟



ملف البيانات

أشهر أنواع أسماك الخليج العربي	
الكنعد	
الحمراء	
الهامور	
الشعري	

أسماك: يُظهر الجدول المجاور أشهر أنواع الأسماك في الخليج العربي.

١٣

استعمل طريقة الرسم الشجري لمعرفة النواتج الممكنة لتجربة اختيار نوعين من تلك الأسماك، بحيث يتم اختيار كل نوع مرّة واحدة.

١٤

إذا استبعدت النواتج المتشابهة، فما عدد النواتج المتبقية؟

مسائل مهارات التفكير العليا

مسألة مفتوحة: صمم قرصين بمؤشرین دوارین ولوّن كلاً منهما بثلاثة ألوان على الأقل، بحيث يظهر اللون الأحمر أكثر من غيره ضمن النواتج الممكنة لتجربة تدوير مؤشر القرصين مرّة واحدة.

١٥

اكتشف الخطأ: أرادت هدى وعبير أن تجدا احتمال ظهور الشعار مرتين عند إلقاء قطعة نقدية مرتين.

١٦

أيهما توصلت إلى الاحتمال الصحيح؟ فسر إجابتك.



عيّر

١؛ لأن ظهور الشعار مرتين هو نتيجة واحدة من نتائج مختلفة.



هدى

١؛ لأن ظهور الشعار في تجربة احتمالية يساوي $\frac{1}{2}$

كيف يختلف عدد النواتج الممكنة عند تدوير مؤشر قرص مرتين بدلاً من مرّة واحدة؟

١٧

أكتب


للإيجاب على اختبار

تم تدوير مؤشر القرصين أدناه. ما احتمال وقوف المؤشرين عند (٥) و(ب)؟ (الدرس ٧ - ٧)

١٩



ج) $\frac{1}{6}$
د) $\frac{2}{7}$



أ) $\frac{1}{12}$
ب) $\frac{1}{6}$

يتميز القط الحشبي بألوان عيون مختلفة؛ قد تكون زرقاء أو خضراء أو ذهبية أو عسلية. وبلون فراء أسود أو بني. ما عدد الخيارات المختلفة التي يمكن تكوينها من لون العيون ولون الفراء؟ (الدرس ٧ - ٧)

١٨

- أ) ٤
ب) ٦
ج) ٨
د) ١٠

مراجعة تراكمية

٢٠ كم كلمة ثلاثة يمكن تكوينها من حروف كلمة (حبر)؟ اكتب جميع النواتج الممكنة (الدرس ٦ - ٧)
تم تدوير مؤشر قرص مقسم إلى ٨ أقسام متساوية ومرقم بالأرقام من ١ إلى ٨ مرّة واحدة. أوجد احتمال كل حدث مما يأتي، واكتبه على صورة كسر في أبسط صورة: (الدرس ٧ - ٥)

٢٢

ح (٧ أو ٨)

ح (١٠)

٢١

ح (٦)





سُحْبٌ مُكَعَّبٌ من الکیسِ عَشَوَائِيًّا.

صِفَ احتمال سُحْبٍ كُلُّ مُكَعَّبٍ مِمَّا يَلِي، اکتب (مُؤَكَّدٌ، مُسْتَحِيلٌ، قَوِيٌّ، ضَعِيفٌ، مُسَاَوِيُّ الإِمْكَانِيَّةِ):

٥ أحمرٌ ٦ أخضرٌ

٧ أصفرٌ ٨ ليسَ أخضرَ

٩ اختيارٌ مُتَعَدِّدٌ: أَلْقَتْ عَائِشَةُ قِطْعَةً نَقْدِيَّةً وَمُكَعَّبَ أَرْقَامَ (١ - ٦).

ما احتمال ظُهُورِ الکتابَةِ وَالرَّقْمِ ٣ ؟

- أ) $\frac{1}{8}$ ج) $\frac{1}{4}$
ب) $\frac{1}{6}$ د) $\frac{1}{2}$

أَخْرَجَتْ سَعَادُ فَسَانًا وَرِبْطَةً شِعْرٍ مِنْ خَزَانَةِ مَلَابِسِهَا دُونَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهَا. وَقَدْ كَانَ لَدِيهَا ثَلَاثَةُ فَسَاتِينٍ: أَسْوَدٌ وَبُنْيٌّ وَأَبْيَضٌ، وَأَرْبَعَ رِبَطَاتٍ شِعْرٍ: خَضْرَاءُ وَزَرْقَاءُ وَصَفْرَاءُ وَبَيْضَاءُ.

١٠ وَضَّحَ التَّوَاطِيجُ الْمُمْكِنَةَ بِالرِّسْمِ الشَّجَرِيِّ، وَذَكَرَ عَدَدَهَا.

١١ ما احتمال أنْ يَكُونَ الْفَسَانُ وَرِبْطَةُ الشِّعْرِ كَلاهُما أَيْضًا؟

١٢ ما احتمال أنْ تَكُونَ رِبْطَةُ الشِّعْرِ غَيْرَ خَضْرَاءً؟

١٣ يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَخْتَارَ ٣ كُتُبٍ مِنْ مَجْمُوعَةٍ مُكَوَّنَةٍ مِنْ ٥ كُتُبٍ. مَا الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَخَدَةُ لِإِيْجَادِ جَمِيعِ التَّوَاطِيجِ الْمُمْكِنَةِ؟

أَوْجِدِيَّ المَوْسَطَ الْحِسَابِيَّ وَالْوَسِيْطَ وَالْمِنْوَالَ لِكُلِّ مِمَّا يَلِي:

١ أَثْمَانُ أَقْلَامٍ بِالرِّيَالِ: ٢، ٤، ٤، ٥، ٥، ٥، ٤، ٢، ٤، ٥.

٢ عَدُدُ الْأَسْئَلَةِ فِي اِخْتِبَارَاتٍ: ٨، ١٠، ١٤، ١٦.


٤، ٥، ١٥، ١٧، ٨، ١٨، ١٥، ١٤.

الْجُدُولُ الْمُجاوِرُ يَبَيِّنُ عَدَدَ السَّاعَاتِ الَّتِي قَضَتْهَا بَعْضُ

الْطَّالِبَاتِ فِي مُمارِسَةِ الْرِّياضِيَّةِ الْرَّياضِيَّةِ خَلَالَ الْعُطْلَةِ الْأُسْبُوعِيَّةِ.

٣ أَوْجِدِيَّ المَوْسَطَ الْحِسَابِيَّ وَالْوَسِيْطَ وَالْمِنْوَالَ لِلْبَيَانَاتِ.

٤ اختيارٌ مُتَعَدِّدٌ: التَّمْثِيلُ أَدَنَاهُ تَبَيَّنُ وَسَائِلَ الْمُواصِلَاتِ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا بَعْضُ الْأَشْخَاصِ عَنْدَ سَفَرِهِمْ إِلَى مَدِينَةِ الْخَبِيرِ فِي أَثْنَاءِ الْإِجازَةِ:



أَيُّ الْجَملُ الْآتِيَّةِ لِيَسْتَ صَحِيحَةً؟

أ) شَمِلَ الْمَسْحُ ٤٤ شَخْصًا.

ب) الْوَسِيْطُ لِأَعْدَادِ الْأَشْخَاصِ هُوَ ٩.


ج) عَدُدُ الَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا الطَّائِرَةَ أَكْثَرُ بِخَمْسَةٍ مِنْ عَدُدِ الَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا الْحَافَلَةَ.

د) الْفَرْقُ بَيْنَ الَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا السَّيَارَةَ وَالَّذِينَ اسْتَعْمَلُوا الْحَافَلَةَ هُوَ ١٢.

الاختبار التراكمي

الجزء ١ اختيار من متعدد

٤ يبيّن التمثيل التالي أعداد المراجعين لاحدي العيادات الطبية.



أيُ الجمل التالية صحيحة؟

- أ) منوال أعداد المراجعين يساوي ٢٥.
- ب) وسيط أعداد المراجعين ١٨.
- ج) مجموع أعداد المراجعين ليومي الأحد والإثنين يساوي ٣٥.
- د) أقل عدد من المراجعين كان يوم الخميس.

٥ يوضح الجدول التالي أنواع الفطائر والعصائر التي يقدمها أحد المطاعم. كم وجة من فطيرة واحدة وعصير واحد يمكن تكوينها من الجدول؟

نوع الفطائر		نوع العصائر		عدد الأيام
سبانخ	جبنة	لحم	مشكل	
موز	رمان	برتقال		المسافة (كلم)

- أ) ٦ ج) ٩
- ب) ٧ د) ١٢

٦ بين الجدول التالي ارتفاع ٩أشجار مختلفة من أشجار سكر القصب.

ارتفاعات أشجار سكر القصب بالเมตร		
٢٨	٢٤	٢١
٢٥	٢٣	٢٦
٢٣	٢٢	٢٧

أوجد المتوسط الحسابي لهذه الارتفاعات؟

- أ) ٢٤ ب) $\frac{73}{3}$ ج) $\frac{73}{9}$ د) ٧٣

اختر الإجابة الصحيحة:

١ إذا كانت أطوال لاعبي أحد منتخبات كرة اليد بالستمتراً هي: ١٦٠، ١٦٥، ١٤٨، ١٥٠، ١٥٨، ١٥٥، ١٦٥، ١٧٠، فما الوسيط لهذه الأطوال؟

- أ) ١٥٥ ج) ١٥٩
- ب) ١٥٨ د) ١٦٥

٢ يبيّن الجدول التالي عدد الكيلومترات التي مشاهداً خالد في عدة أيام، إذا استمرَّ هذا النمط، فما عدد الكيلومترات التي سيقطعها في ١٠ أيام؟

المسافة (كلم)	٨	٦	٤	٢	عدد الأيام
٣٢	٢٤	١٦	١٢	٨	

- أ) ٣٣ كلم ج) ٣٨ كلم
- ب) ٣٥ كلم د) ٤٠ كلم

٣ سبع بطاقات كتب على كل منها حرفٌ من حروف الكلمة "رياضيات". إذا تم سحب بطاقة واحدة عشوائياً دون النظر إليها، فما احتمال أن يكون مكتوباً عليها الحرف "ي"؟

- أ) $\frac{1}{7}$ ج) $\frac{4}{7}$
- ب) $\frac{2}{7}$ د) $\frac{5}{7}$

أرادَ فيصلُ إيقافَ سيارَتِه في موقفٍ للسياراتِ يتكونُ من ٢٠ موقفاً مرقّمةً من ١ إلى ٢٠، صَفِ احتمالَ إيقافِ سيارَتِه في موقفٍ يحملُ رقمًا أكبرَ من ٩ وأصغرَ من ١٤ بكتابَةٍ (مؤكَد أو مستحيل أو قوي أو ضعيف أو متساوي الإمكانية)

١١

الإجابة المطولة

أجب عن المسائل التالية موضحاً خطوات الحل:

الترتيب	الللوث
الأول	أحمر
بين الأزرق والأصفر	برتقالي
الخامس	أخضر

اشترَكتْ ٥ خيولٍ في سباقٍ كل منها يرتدي لوناً مختلفاً. استعمل الجدول المجاور لتعرف ترتيب الخيول في نهاية السباق.

١٢

لدينا ٥ طلابٌ من الصف الخامس و٥ طلابٌ من الصف السادس، ونريدُ تشكيلَ فرقٍ مكوّنةٍ من طالبيْن أحدهما من الصف الخامس، والآخر من الصف السادس. كم تشكيلةً مختلفةً من الفرق يمكنُ تكوينها؟ مثل جميع النواتج الممكنة مستعملاً الرسم الشجري.

١٣



أتدرب

من خلال الإجابة عن الأسئلة، حتى أعزّز ما تعلّمته من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.

أنا طالبٌ معذٌ للحياة، ومنافسٌ عالمياً.



إذا استعملت الأرقام ١، ٣، ٥ مرةً واحدةً في تكوين عددٍ من ثلاثة أرقام فأيٌ من مجموعات الأعداد الآتية تمثل جميع الأعداد الممكن تكوينها؟

٧

- (أ) ٥٣١، ٣١٥، ١٣٥
- (ب) ٥٣١، ٥١٣، ١٣٥
- (ج) ٥١٣، ١٥٣، ٥٣١، ٣١٥، ١٣٥
- (د) ٥٣١، ٥١٣، ١٥٣، ١٣٥، ٣٥١، ٣١٥

الأسبوع	المبلغ (₼)
١	٩٤
٢	١٥٢
٣	١١٥
٤	١٠٤

يبين الجدول المجاور المبالغ التي حصل عليها فواز مقابل عمله الإضافي الأسبوعي. اعتمد على هذه المعلومات في

٨

إيجاد احتمال حصول فواز على مبلغ أكثر من ١٠٠ ريال لقاء عمله الأسبوعي القائم؟

- (أ) $\frac{1}{4}$
- (ب) $\frac{1}{3}$
- (ج) $\frac{1}{2}$
- (د) $\frac{3}{4}$

الإجابة القصيرة

أجب عن الأسئلة التالية:

٩

ما عدد النواتج الممكنة لاختيار حرفٍ من حروف الكلمة "سلسليـ"؟

أـلـى مـكـعـبـ أـرـقـامـ (٦-١) مـرـةـ وـاحـدـةـ، وـأـوـجـدـ حـ(ـعـدـ أـكـبـرـ منـ ٩ـ).

١٠

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

إذا لم تستطع الإجابة عن...

فـعـدـ إـلـىـ الـدـرـسـ...

١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٧-٧	٦-٧	٤-٧	٥-٧	٤-٧	٥-٧	٧-٧	١-٧	٧-٧	١-٧	٥-٧	٣-٧	١-٧

القواسمُ والمُضاعفاتُ

الفِكرةُ العامةُ

مُضاعفُ عدٍدٍ هو حاصلُ ضربِ ذلك العددِ في أيّ عددٍ كليٍّ.

مِثالٌ: ثمنُ تذكرة الدخول إلى المتحف الوطني السعودي بالرياض ١٠ ريالاتٍ، إذا أراد شخصان الدخول إلى المتحف فإنَّهما يدفعان $2 \times 10 = 20$ ريالاً.

إذن ٢٠ هو أحدُ مُضاعفاتِ العددِ ١٠

مَا أَتَعْلَمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ؟

- تحديد القواسم المشتركة والمُضاعفات المشتركة لمجموعة من الأعداد.

- تحديد كل من الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية.

- إيجاد كسرٍ مكافئٍ لكسرٍ.

- كتابة كسرٍ في أبسط صورةٍ.

- تحويل كسرٍ عشريٍ إلى كسرٍ اعتياديٍ.

- مقارنة الكسور باستعمال طائقٍ مختلفٍ.

- حلَّ مسائلٍ باستعمال خطٍّ البحث عن نمطٍ.

المفرداتُ

المُضاعفُ المشتركُ

القاسمُ المشتركُ

العددُ غيرُ الأوليٌّ

العددُ الأوليٌّ

أبسطُ صورةٍ

الكسورُ المتكافئةُ








المطويات

مُنظَّمُ افْكَارٍ

- | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|
| ٤ | كُرِّرُ الخطوتينِ ٢ و ٣
لأوراقِ الأخرى،
وثبتِ الأشرطةَ الملصقةَ
ليصبحَ لديكَ كُتيبٌ. | ٣ | الصُّقُبُ جُزَائِيُّ الشريطِ
معًا، واكتبْ رقمَ
الفصلِ وعنوانَه على
مقدمةِ المطويةِ. | ٢ | قُصُّ شريطاً عرضُه
٥ سم على طولِ
الحافَةِ اليمنيِّ منْ
أحدِ نصفَيِّ المطويةِ. | ١ | اطوِّ ٨ أوراقِ عرضيًّا
منِ المتصرفِ. |
|---|---|---|--|---|--|---|---|





أَجْبُ عَنِ الْأَسْلَةِ الْأَتِيَّةِ :

أَوْجُدْ نَاتِجَ الضَّرِبِ : (مهارة سابقة)

9×6

٣

3×11

٢

7×8

١

4×24

٦




3×32

٥

2×15

٤

اكتب عدد الصفوف وعدد الأعمدة في كل شكل مما يأتي : (مهارة سابقة)



عَبَّرْ عَنْ كُلَّ كَسْرٍ عَشْرِيًّا مَمَّا يُلِيهِ بِالصِّيغَةِ الْلُّفْظِيَّةِ : (مهارة سابقة)

٠,١

١٣

٠,٨

١٢

٠,٣

١١

٠,٠٤

١٦

٠,٠٦

١٥

٠,٤٥

١٤

١٧ القياس : صخرة كتلتها ٩٢٥ ،٠ كيلوجرام. عَبَّرْ عَنْ هَذِهِ الْكُتْلَةِ بِالصِّيغَةِ الْلُّفْظِيَّةِ.

١٨ القياس : تحتوي قارورة على ٣٣ ،٠ لتر من الماء. عَبَّرْ عَنْ هَذِهِ الْكَمِيَّةِ بِالصِّيغَةِ الْلُّفْظِيَّةِ.



القواسم المشتركة

١ - ٨



تريدُ جمعيةٌ خيريةٌ توزيعَ ٦ علبٍ حليبٍ، و ١٨ عبوةً تمرٍ على الفقراءِ. إذا وزعْتِ العلبَ والعبواتَ على صناديقٍ بالتساوي بحيثٌ يحتوي كلُّ صندوقٍ على عددٌ متساوٍ منْ عبواتِ الحليبِ، وعددٌ متساوٍ منْ عبواتِ التمرِ، فما أكبرُ عددٌ منَ الصناديقِ يمكنُ تجهيزه؟

يبينُ الجدولانِ أدناه قواسمَ العددينِ ٦، ١٨:

القواسم	نتائج الضرب
18×1	١٨
9×2	١٨
6×3	١٨

القواسم	نتائج الضرب
6×1	٦
3×2	٦

قواسمُ العدِ ٦: ٦، ٣، ٢، ١ قواسمُ العدِ ١٨: ١٨، ٩، ٦، ٣، ٢، ١

القاسمُ المشتركُ هو عددٌ يكونُ قاسِمًا للعددينِ أو أكثرَ. لذلك فالاعدادُ: ٦، ٣، ٢، ١ هي قواسمُ مشتركةٌ للعددينِ ٦، ١٨، وبما أنَّ العددَ ٦ هو أكبرُ هذهِ القواسمِ، فإنَّ أكبرَ عددٍ يمكنُ تجهيزهِ منَ الصناديقِ هو ٦.

مثالٌ إيجادُ القواسمِ المشتركةِ

١

أوجِدِ القواسمُ المشتركةُ للعددينِ ١٦، ٢٠:

الخطوةُ ١: اكتبْ جميعَ القواسمِ لـكلِّ عددٍ.

$$4 \times 4 = 16 \quad 8 \times 2 = 16 \quad 16 \times 1 = 16$$

$$\text{قواسمُ العدِ } 16: 16, 8, 4, 2, 1$$

$$5 \times 4 = 20 \quad 10 \times 2 = 20 \quad 20 \times 1 = 20$$

$$\text{قواسمُ العدِ } 20: 20, 10, 5, 4, 2, 1$$

فكرةُ الدرس

أحدَدِ القواسمُ المشتركةَ لمجموعةٍ منَ الأعدادِ.

المفرداتُ

القاسمُ المشتركُ

القاسمُ المشتركُ الأكبرُ
(ق.م.أ.)



الخطوة ٢: أوجد القواسم المشتركة.

قواسم العدد $16, 8, 4, 2, 1$: 16

قواسم العدد $20, 10, 5, 4, 2, 1$: 20

إذن القواسم المشتركة للعددين $16, 20$ هي $1, 2, 4$

مِثَالٌ أَعْدَادُهَا قَاسِمٌ مُشَتَّرٌ وَحِيدٌ

أوجد القواسم المشتركة للأعداد: $15, 8, 4$ ٢

قواسم العدد 4 : $4, 2, 1$

قواسم العدد 8 : $8, 4, 2, 1$

قواسم العدد 15 : $15, 5, 3, 1$

القاسم المشترك الوحدٌ للأعداد الثلاثة هو 1

قَدْرٌ

يكون العدد 1 دائمًا قاسماً مشتركاً لعددين أو أكثر.

يُسمى أكبر قاسم مشترٍ بين عددين أو أكثر: **القاسم المشترك الأكبر (ق.م.أ.)**.

مِثَالٌ إِيجادُ القَاسِمِ المُشَتَّرِ الْأَكْبَرِ

أوجد القاسم المشترك الأكبر للأعداد: $20, 15, 10$ ٣

اكتب جميع قواسم الأعداد: $10, 15, 20$; لكنه تجد قواسمها المشتركة.

قواسم العدد 10 : $10, 5, 2, 1$

قواسم العدد 15 : $15, 5, 3, 1$

قواسم العدد 20 : $20, 10, 5, 4, 2, 1$

القواسم المشتركة للأعداد: $10, 15, 20$ هي: $1, 5$ ، وأكبرها القاسم 5

إذن القاسم المشترك الأكبر (ق.م.أ.) للأعداد $10, 15, 20$ هو العدد 5



استعمال القاسم المشترك الأكبر

مثالٌ من واقع الحياة



٤

طعامٌ: خبز أحد الطهاة ٢٤ فطيرةً بالجبن و ٣٦ فطيرةً بالبيض، وأراد ترتيبها على أطباق، بحيث تحتوي الأطباق على العدد نفسه من فطائر الجبن والعدد نفسه من فطائر البيض. فما أكبر عدد من الأطباق يستطيع الطاهي تجهيزها؟

أولاً، أوجد القواسم المشتركة للعددين ٣٦، ٢٤

قواسم العدد ٢٤: ١، ١٢، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢، ١

قواسم العدد ٣٦: ١، ٣٦، ١٨، ١٢، ٩، ٦، ٤، ٣، ٢، ١

القواسم المشتركة للعددين ٣٦، ٢٤ هي: ١، ٢، ٣، ٦، ٤، ٢، ١
لذلك يستطيع الطاهي أن يجهز ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ أو ٦ أو ١٢ طبقاً تتساوى عليها أعداد الفطائر. وبما أنَّ القاسم ١٢ هو (ق. م. أ.)، فإنَّ أكبر عدد من الأطباق يمكن تجهيزه هو ١٢ طبقاً.

تحقق: سيكون على كل طبق $12 \div 24 = 2$ فطيرة جبن
 $12 \div 36 = 3$ فطائر بيض.

تأكد

أوجد القواسم المشتركة لـ كل مجموعة أعدادٍ مما يأتي: المثلان ١، ٢

٥٠، ٣٠، ١٠ ٤

٣٢، ٢٨، ٢٤ ٣

١٥، ١٣ ٢

١٢، ٩ ١

أوجد القاسم المشترك الأكبر (ق. م. أ.) لـ كل مجموعة أعدادٍ مما يأتي: المثلان ٣، ٤

٦٠، ٤٨، ٣٠ ٨

٢٧، ٢٤، ٢١ ٧

٢٠، ١٥ ٦

١٤، ٨ ٥

يراد توزيع ١٤ طالبة من طالبات الصف الخامس و ٢١ طالبة من طالبات الصف السادس في مجموعات متساوية، بحيث يكون عدد طالبات الصف الخامس في المجموعات متساوياً، وكذلك عدد طالبات الصف السادس. أوجد أكبر عدد من المجموعات يمكن تكوينها دون أن يتبقى أحد خارج المجموعات.

وضُح خطوات إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين، وأعطي مثالاً على ذلك.

تحَدُث

١٠



تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أُوجِدَتِ القواسمُ المشتركةُ لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ أَعْدَادٍ مَمَّا يَأْتِي: المثالان ١، ٢

٩، ٨ ١٢

٢٠، ٥ ١١

٣٥، ٢٨، ٢١ ١٤

٣٠، ١٨، ١٢ ١٣

أُوجِدَتِ الْقَاسِمُ الْمُشَارِكُ الْأَكْبَرُ (ق. م. أ) لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ أَعْدَادٍ مَمَّا يَأْتِي: المثالان ٣، ٤

٤٢، ١٨ ١٦

١٠، ٤ ١٥

٥٦، ٤٠، ٢٤ ١٨

٤٩، ٣٥، ٢١ ١٧

١٩ تَرِيدُ لِيلَى أَنْ تَضَعَ ١٦ بِرْتَقَالَةً وَ ٢٠ تَفَاحَةً وَ ٢٤ حَبَّةً كُمْثَرَى فِي سَلَالٍ بِحِيثُ يَكُونُ فِي كُلِّ سَلَةٍ الْعَدُدُ نَفْسُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ. فَمَا أَكْبُرُ عَدْدٍ مِنَ السَّلَالِ تَسْتَطِعُ لِيلَى تَرْتِيبَهَا؟ وَمَا عَدْدُ التَّفَاحَاتِ فِي كُلِّ مِنْهَا؟



٢٠ يَرِيدُ بَسْتَانِي أَنْ يَزْرَعَ ٢٧ وَرَدَةً بِنَفْسِجِ، وَ ٣٦ وَرَدَةً نَرِجِسٍ فِي صَفَوفٍ بِحِيثُ يَكُونُ فِي كُلِّ صَفٍّ الْعَدُدُ نَفْسُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ. مَا أَكْبُرُ عَدْدٍ مِنَ الصَّفَوفِ يُمْكِنُ لِلْبَسْتَانِي أَنْ يَزْرَعَهَا؟ وَمَا عَدْدُ وَرَدَاتِ النَّفْسِجِ فِي كُلِّ صَفٍّ؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٢١ مَسَائِلٌ مُفْتَوِحَةٌ: اكْتُبْ عَدْدَيْنِ قَوَاسِمُهُما الْمُشَارِكَةُ ١، ٣، ٥، وَبَيْنَ كِيفَ وَجَدْتَ الْعَدْدَيْنِ.

٢٢ الْحِسْنُ الْعَدْدِيُّ: ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ أَكْبُرُهَا ١٢، وَالْقَاسِمُ الْمُشَارِكُ الْأَكْبَرُ لَهَا ٤. وَضُّحِّ كِيفَ تَجُدُّ الْعَدْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ.

٢٣ أَكْتُبْ هَلْ يَمْكُنُ أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ الْمُشَارِكُ الْأَكْبَرُ لِعَدْدَيْنِ هُوَ ١؟ فَسُّرْ إِجَابَتَكَ وَادْعُمْهَا بِمَثَالٍ.



مراجعة تراكمية

٤٤ أوجِدِ القواسمَ المشتركةَ للعددين ٢٧ وَ ٥٤ ؟ (الدرس ١-٨)

أوجِدِ القاسِمَ المشتركَ الأكْبَرَ (ق. م. أ) لـكُلّ مجموَعَةِ أَعْدَادٍ مِمَّا يَأْتِي: (الدرس ١-٨)

٢٥، ١٠ ٢٨

٢٨، ١٤ ٣٧

٢٤، ١٨ ٣٦

١٥، ٦ ٢٥


٤٥ في اختبارٍ قصيريٍّ لـالرِّياضِيَّاتِ، حَصَلَ ٩ طلَابٍ عَلَى الدرجاتِ التاليةِ: ٧، ٩، ٨، ٥، ٨، ١٠، ٩، ٧، ٧ أوجِدْ كُلَّا من المتوسِّطِ الحسابيِّ والوسيطِ والمنوالِ. (الدرس ١-٧)

٤٦ ألقَتْ أريجُ قطعةً نقديةً ومكعبَ أرقامٍ (٦-١)، ما احتمالُ ظهورِ الصورةِ والرقمِ ؟ (الدرس ٧-٧)



رابط الدرس الرقمي
www.ien.edu.sa


الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية



يمكن لسعيد أن يرتّب ٣ على رف بطرقين مختلفين فقط كما في الشكل المجاور.

هذا الترتيب يبيّن أن العدد ٣ قاسمين مختلفين فقط، هما ١ و ٣

عندما يكون للعدد قاسمان مختلفان فقط، هما ١ والعدد نفسه يُسمى عدداً أولياً. إذن العدد ٣ عدد أولي.



يمكن ترتيب ٤ على رف بالطريقين الثلاث المبينة في الشكل المجاور. فما

قواسم العدد ٤؟ ٤، ٢، ١

عندما يكون للعدد أكثر من قاسمين، فإنه يُسمى عدداً غير أولياً.
إذن العدد ٤ عدد غير أولي؛ لأن له ثلاثة قواسم، هي: ١، ٢، ٤.

فكرة الدرس

استعمل النماذج لأحدد الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية.


المفردات

العدّ الأولي

العدّ غير الأولي

نَشَاطٌ



١ استعمل النماذج لتحديد ما إذا كان العدد ٦ أولياً أو غير أولياً.



يمكنك ترتيب العلب السّت بأربع طرائق مختلفة. إذن العدد ٦ عدد غير أولي.

نَشَاطٌ

استعملِ النَّمَادِجَ لِتُحدَّدَ مَا إِذَا كَانَ الْعَدُّ ٧ أُولَئِيًّا أَوْ غَيْرَ أُولَئِيًّا.



يمكُنُكَ ترتيب المكعبات السبعة بطرقتين مختلفتين فقط، هما: 1×7 ، 7×1 .
إذنُ العددُ 7 عدُّ أوليٌّ.

فَكْرٌ

- ١ هل جميع الأعداد الزوجية أعدادٌ غير أولية؟ ادعُم إجابتك بالرسم.
- ٢ هل جميع الأعداد الفردية أعدادٌ أولية؟ ادعُم إجابتك بالرسم.

تاَكَدُ

استعملِ النَّمَادِجَ لِتُحدَّدَ مَا إِذَا كَانَ كُلُّ عَدِّ مِمَّا يَأْتِي أُولَئِيًّا أَوْ غَيْرَ أُولَئِيًّا، واصفًا الطرائق المختلفة التي استعملتُها في ترتيبها:

١١ ٥

١٠ ٤

١٣ ٣

٩ ٨

١٧ ٧

٨ ٦

٩ صنعتُ أروى ١٢ فطيرةً للعشاء، ووضعتُها على طبقٍ في ٣ صفوفٍ، في كُلٌّ منها ٤ فطائر. بكم طريقةً أخرى يمكنُها ترتيبُ الفطائر في صفوفٍ متساويةٍ؟

١٠ اخترْ عدداً بينَ ٢٠ ، ٣٠ ، ثُمَّ استعملِ النَّمَادِجَ لتبيَّنَ مَا إِذَا كَانَ الْعَدُّ أُولَئِيًّا أَوْ غَيْرَ أُولَئِيًّا.



أُكْتُبْ

١١ هل هناكَ علاقَةٌ بَيْنَ عَدِّ التَّرْتِيبَاتِ الْمُسْتَطِيلَةِ الْمُمْكِنَةِ عَنْدَ عَمَلِ نَمَادِجَ لِعَدِّ مَا وَعَدَ قَوَاسِيمِه؟ بِرْزِ إِجَابَتَكَ.

الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية

استعد

بكم طريقة يمكن لموظف في محل مجوهرات أن يعرض
١٢ خاتماً في صفوف متساوية؟



صف واحد فيه ١٢ خاتماً



صفان في كل منها ٦ خواتم




٣ صفوف في كل منها ٤ خواتم

تعلمتَ من النشاط السابق أنَّ للعدد غير الأولي أكثر من قاسمين، فالعدد ١٢ عدد غير أولي؛ لأنَّ قواسمه هيَ:

١٢، ٦، ٤، ٣، ٢، ١

بينما العدد ٥ عدد أولي؛ لأنَّ له قاسمين فقط

وهما العددان ١ ، ٥




فكرة الدرس

أحد الأعداد الأولية
والأعداد غير الأولية.

المفردات

التحليل إلى العوامل
الأولية

مثال



بيَّنْ ما إذا كانَ العدُّ ١٠ المُمَثَّلُ في الشكَلِ
المجاور عدداً أولياً أو عدداً غير أولياً.

١

في هذا الشكَلِ صفانِ، في كُلِّ منهُما
٥ مربَّعاتٍ، ويُمْكِنُ أَيْضًا ترتيب المربَّعاتِ في ٥ صفوفٍ في كُلِّ منها
مربَّعٌ، أو ١٠ صفوفٍ في كُلِّ منها مربَّعٌ واحدٌ، أو في صَفٍّ واحدٍ فيهِ
١٠ مربَّعاتٍ.

إذن العدُّ ١٠ عدد غير أولي؛ لأنَّ له أكثر من قاسمينِ.



يمكن أن تساعدك الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية على حل مسائل من واقع الحياة.

استعمال أزواج القواسم

مثالٌ من واقع الحياة



هندسة : يُراد ترتيب ٢٤ طاولةً مربعةً في قاعةٍ على شكل مستطيل واحدٍ. فهل العدد ٢٤ أوليٌ أم غير أوليٌ؟ وهل نوع العدد مهمٌ في هذه المسألة؟ وماذا يحدث إذا كانَ عدد الطاولاتِ ٢٣؟

قواسم العدد ٢٤: ٢٤، ١٢، ٨، ٦، ٤، ٣، ٢، ١.

بما أنَّ العدد ٢٤ لهُ أكثرُ من قاسمين، فهو عدُّ غير أوليٌ، وهذا يعني أنه يوجدُ أكثرُ من طريقتين لترتيب ٢٤ طاولةً، وفيما يلي بعضُ هذهِ الطرائق:

- صُفٌ واحدٌ يتكونُ منْ ٢٤ طاولةً.
- صُفانٍ في كُلٍّ منها ١٢ طاولةً.
- إِذَا كانَ عددُ الطاولاتِ ٢٣، فإنَّ عددَ الترتيباتِ المُمكِنة ٢ فقط، ولذلك فإنَّ العدد ٢٣ عدُّ أوليٌ.


تذكرة

يمكن استعمال النماذج لتحديد ما إذا كان العدد ٢٤ أوليًا أو غير أولي. يمكن ترتيب ٢٤ قطعة عد في صفوف متساوية بأكثر من طريقتين. إذن ٢٤ عدد غير أولي.

يمكن كتابة كل عدٍ غير أوليٍ على صورة حاصل ضرب أعدادٍ أولية، وهو ما يسمى **تحليل العدد إلى العوامل الأولية**. ويمكن استعمال الرسم الشجري لتحليل العدد إلى عوامله الأولية.

مثالٌ تحليلُ عددٍ إلى عواملِهِ الأولية

حلُّ العدد ٣٦ إلى عواملِهِ الأولية.



إذن تحليلُ العدد ٣٦ إلى عواملِهِ الأولية هو: $2 \times 3 \times 2 \times 3$



تأكد

حدّد ما إذا كان العدد الممثّل في كلّ شكلٍ ممّا يأتي أولّاً أو غيرَ أولّاً: مثال ١



٢



١

حدّد ما إذا كان كُلّ عددٍ ممّا يأتي أولّاً أو غيرَ أولّاً، وادعم إجابتك بالنماذج: المثالان ١، ٢

٣١

٦

١٧

٥

٢٤

٤

٩

٣

حلّ كُلّ عددٍ ممّا يأتي إلى عوامله الأوليّة: مثال ٣

٤٥

١٠

٢٤

٩

٢٠

٨

١٨

٧

١٢ هل يستطيع خلفُ أنْ يرتب ٢١ لعبةً في صفوفٍ
بالتساوي بأكثر من طريقة؟ فسّر إجابتك.
تَحْدِيث
هل العدد ٣٣ أولي أم غير أولي؟
كيف عرفت ذلك؟

تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

حدّد ما إذا كان العدد الممثّل في كلّ شكلٍ ممّا يأتي أولّاً أو غيرَ أولّاً: مثال ١



١٦



١٥



١٤



١٢

حدّد ما إذا كان كُلّ عددٍ ممّا يأتي أولّاً أو غيرَ أولّاً، وادعم إجابتك بالنماذج: المثالان ١، ٢

٣٧

٢٠

٢٦

١٩

٢٩

١٨

١٧

حلّ كُلّ عددٍ ممّا يأتي إلى عوامله الأوليّة: مثال ٣

٧٠

٢٤

٦٣

٢٣

٢٢

٢٢

١٦

٢١



يصادف اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوم ٢٣ من شهر سبتمبر.

هل العدد ٢٣ أولي أم غير أولي؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٦ الحُسْنُ العدديُّ: أوجّد أصغر عددٍ أوليًّا أكبر من ١٠٠، وفسّر إجابتك.

٢٧ تَحْدِيث: يُسمّى كُلّ عددين أوليين يكونُ الفرق بينهما ٢ توأمًا أوليًّا، فمثلاً العددان ٥ ، ٧ هما توأم أوليٌّ.

أوجّد جميعَ أزواجِ التوائم الأوليّة الأصغر من ٥٠



٢٨ كيف يمكن استعمال النماذج لتحديد نوع العدد: هل هو أولي أم غير أولي؟



الكسور المكافئة

٣ - ٨




فكرة الدرس

أكتب كسرًا مكافئًا لكسر آخر.


المفردات:

الكسور المكافئة



استعد

قسَمَ يوْسُفُ حَدِيقَةَ مَنْزِلِهِ إِلَى أَثَلَاثٍ.
إِذَا كَانَ عَرْضُ الْحَدِيقَةِ ٩ أَمْتَارٌ، وَقَرَرَ
أَنْ يَخْصُصَ مَنْطَقَةً عَرْضُهَا ٣ أَمْتَارٌ
لِزَرْاعَةِ الطَّماطمِ، فَهُلْ قَرَارُهُ صَحِيحٌ؟



إِذْنُ قَرَارُ أَحْمَدَ كَانَ صَحِيحًا؛ لَأَنَّهُ بَضْرِبِ بَسْطِ الْكَسْرِ $\frac{1}{3}$ وَمَقَامِهِ

في ٣ نَحْصُلُ عَلَى الْكَسْرِ $\frac{3}{9}$

$$\frac{3}{9} = \frac{3 \times 1}{3 \times 3} = \frac{3}{3} \times \frac{1}{3}$$

تَذَكَّرُ أَنَّ الْعَدَدَ $\frac{3}{3}$ صِيغَةٌ مَكَافِئَةٌ لِلْعَدَدِ ١، وَأَنَّ الضَّرِبَ فِي الْعَدَدِ ١ لَا يَغْيِرُ مِنْ قِيمَةِ الْكَسْرِ، إِذْنُ لِإِيَجادِ كُسُورٍ مَكَافِئَةٍ لِكُسْرٍ مَا، اضْرِبِ الْكَسْرَ فِي صِيغَةٍ مَكَافِئَةٍ لِلْعَدَدِ ١، مَثَلًا: $\frac{2}{2}$ أَو $\frac{3}{3}$ أَو $\frac{4}{4}$

مثالٌ إيجاد كسور مكافئة بالضرب

أوجُدْ كُسُرِينِ مَكَافِئَيْنِ لِلْكَسْرِ $\frac{1}{4}$

اضْرِبِ $\frac{1}{4}$ فِي صِيغَةٍ مَكَافِئَةٍ لِلْعَدَدِ ١، مَثَلًا: $\frac{2}{2}$ وَ $\frac{3}{3}$

اضْرِبِ $\frac{1}{4}$ فِي $\frac{3}{3}$

اضْرِبِ $\frac{1}{4}$ فِي $\frac{2}{2}$

$$\frac{3}{12} = \frac{3 \times 1}{3 \times 4} = \frac{3}{3} \times \frac{1}{4}$$

$$\frac{2}{8} = \frac{2 \times 1}{2 \times 4} = \frac{2}{2} \times \frac{1}{4}$$

إِذْنُ $\frac{2}{8}$ وَ $\frac{3}{12}$ كُسُرٌ مَكَافِئَانِ لِلْكَسْرِ $\frac{1}{4}$



مثالٌ من واقع الحياة

قياس: قاسَتْ بتوُّل طولَ وسادِتها فوجَدَتُهُ $\frac{3}{5}$ م. أوجُدْ كسرِينِ مكافئِينِ لطُولِ الوسادةِ بالمتر.

$$\begin{array}{l} \text{ا ضرب } \frac{3}{5} \text{ في صيغ مكافأة للعدد } 1, \text{ مثل: } \frac{2}{2} \text{ و } \frac{3}{3} \\ \text{ا ضرب } \frac{3}{5} \text{ في } \frac{2}{2} \\ \frac{9}{15} = \frac{3 \times 3}{3 \times 5} = \frac{3}{3} \times \frac{3}{5} \quad \frac{6}{10} = \frac{2 \times 3}{2 \times 5} = \frac{2}{2} \times \frac{3}{5} \\ \text{إذن طُولِ الوسادة يكافئ } \frac{6}{10} \text{ م و } \frac{9}{15} \text{ م.} \end{array}$$

قدَر

هناك العديد من الكسور المختلفة تكافئ كسرًا معطى.

مثالٌ إيجادُ عددِ مجهولٍ

الجبر: أوجِدِ العدد المناسب لملء \square بحيث يصبح الكسرانِ

$$\frac{\square}{21} = \frac{2}{7} \quad \text{متكافئين.}$$

فَكَرْ: ما العدد الذي حاصل ضربِه في 7 يساوي 21

$$\frac{6}{21} = \frac{3 \times 2}{3 \times 7} = \frac{2}{7} \quad \text{إذن ا ضرب البسط في 3}$$

العدد المجهول هو 6، إذن $\frac{2}{7}$

تأكد

أوجُدْ كسرِينِ يكافئانِ كلَّ كسرٍ ممّا يأتي، وتحقّق من إيجابيتك باستعمال نماذج الكسور أو خط الأعداد: **المثالان 1، 2**

$$\frac{6}{10} \quad \text{_____} \quad 3$$

$$\frac{5}{6} \quad \text{_____} \quad 6$$

$$\frac{3}{4} \quad \text{_____} \quad 2$$

$$\frac{1}{3} \quad \text{_____} \quad 5$$

$$\frac{2}{5} \quad \text{_____} \quad 1$$

$$\frac{2}{8} \quad \text{_____} \quad 4$$

الجبر: أوجِدِ العدد المناسب لملء \square بحيث يصبح الكسرانِ فيما يأتي متكافئين: **مثال 3**

$$\frac{12}{\square} = \frac{4}{18} \quad 9$$

$$\frac{10}{\square} = \frac{2}{5} \quad 8$$

$$\frac{\square}{4} = \frac{1}{2} \quad 7$$

القياس: كم جزءًا من ستة عشر جزءًا من

الكتور يساوي $\frac{5}{8}$ متر؟

اشرح كيف تجد كسرًا مكافئًا

للكسر $\frac{4}{9}$ ؟

١١

المتر يساوي $\frac{5}{8}$ متر؟



تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أُوجِدْ كُسْرٌ يُكَافِئُهُ كُسْرٌ مُمَّا يُأْتِي، وَتَحْقِقُ مِنْ إِجَابَتِكَ بِاستِعْمَالِ نِمَادِجِ الْكُسُورِ أَوْ خَطَّ الْأَعْدَادِ: المَثَلَانِ ٢، ١

$$\frac{2}{12} \quad 15$$

$$\frac{1}{5} \quad 14$$

$$\frac{1}{2} \quad 13$$

$$\frac{2}{3} \quad 12$$

$$\frac{5}{10} \quad 19$$

$$\frac{2}{7} \quad 18$$

$$\frac{4}{16} \quad 17$$

$$\frac{6}{8} \quad 16$$

الْجِبْرُ: أُوجِدَ الْعَدَدُ الْمُنَاسِبُ لِمَلْءِ ■ بِحِيثُ يَصْبُحُ الْكُسْرَانُ فِي كُلِّ مُمَّا يُأْتِي مُتَكَافِئِينَ: مَثَلٌ ٣

$$\frac{16}{■} = \frac{8}{16} \quad 21$$

$$\frac{■}{9} = \frac{1}{3} \quad 20$$

$$\frac{9}{■} = \frac{3}{7} \quad 22$$

$$\frac{18}{■} = \frac{6}{9}$$

٢٤ قرأت فاطمة $\frac{2}{5}$ كتاب، وقرأ عبد الرحيم $\frac{4}{10}$ الكتاب نفسه. هل ما قرأه عبد الرحيم أكثر، أو أقل من، أو يساوي ما قرأته فاطمة؟

٢٥ **قِيَاسٌ:** ركضت ابتسام مسافة $\frac{5}{7}$ كيلومتر. اكتب كسرًا مقامه ١٢، وكسرًا مقامه ١٨ يُكَافِئُهُ المسافة التي قطعتها ابتسام.

٢٦ أكل عبد الرحمن $\frac{1}{4}$ بطيخة، وأكل حازم الكمية نفسها من بطيخة أخرى مقطعة إلى أثمان. كم قطعة أكل حازم؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٧ **مَسَأَلَةٌ مُفْتَوِحَةٌ:** استعمل نِمَادِجِ الْكُسُورِ أَوْ خَطَّ الْأَعْدَادِ لِإِعْطَاءِ ٣ كُسُورٍ مُتَكَافِئَةٍ.

٢٨ **اكتشف الخطأً:** تريدينوف وهدى أن تجدا كسرًا مكافئًا للكسر $\frac{3}{7}$ ، أيهما أوجدت الكسر الصحيح؟ فسر إجابتك.



هدى

$$\frac{6}{14} = \frac{(2 \times 3)}{(2 \times 7)} = \frac{3}{7}$$

نوف

$$\frac{5}{9} = \frac{(2+3)}{(2+7)} = \frac{3}{7}$$



أُكْتُبْ

موقعًا من واقع الحياة يمكن تمثيله بالكسر $\frac{3}{4}$ ، ثم اكتب كسرًا مكافئًا له، وصف معنى هذا الكسر المكافئ.



- ٣١ الكسورة $\frac{5}{20}$ ، $\frac{3}{12}$ ، $\frac{4}{16}$ هيكسورة مكافئة للكسر $\frac{1}{4}$ ، ما العلاقة بين بسط ومقام كل من الكسور المكافئة؟ (الدرس ٣-٨)
- البسط $\frac{4}{4}$ أمثل المقام.
 - المقام $\frac{4}{4}$ أمثل البسط.
 - البسط يزيد $\frac{4}{4}$ على المقام.
 - المقام يزيد $\frac{4}{4}$ على البسط.

٣٢ يبيّن الجدول التالي عدد السعرات الحرارية التي تحرقها عند ممارستك الأنشطة التالية لمدة ١٠ دقائق: (الدرس ٢-٨)

النشاط	عدد السعرات الحرارية
كرة السلة	٦٤
المشي	٤٧
التزلج	٥٧
النوم	١٢

أي الأنشطة يمثل عدد سعراتها الحرارية المفقودة عدداً أولياً؟

- كرة السلة
- المشي
- التزلج
- النوم

مراجعة تراكمية

اكتب كسرين يكافئان كل كسر ممما يأتي: (الدرس ٣-٨)

٣٥ $\frac{1}{6}$

٣٦ $\frac{4}{8}$

٣٧ $\frac{2}{9}$


٣٨ $\frac{4}{7}$

٣٩ تحتوي ثمرة الي يوسف أفندي حوالي ٣٧ سيراً حرارياً، فهل العدد ٣٧ أولي أم غير أولي؟ (الدرس ٢-٨)

٤٠ في حفل مدرسي يحضر ٣٦ طالباً من طلاب الصف الرابع، و٤٨ طالباً من طلاب الصف الخامس، و٤٠ طالباً من طلاب الصف السادس مسرحية مدرسية، بحيث يجلسون العدد نفسه من الطلاب في كل صف من المقاعد، ويكون في كل منها العدد نفسه من طلاب كل صف من الصفوف الرابع والخامس والسادس. ما أكبر عدد من الصفوف يمكن للطلاب أن يجلسوا فيه، وما عدد طلاب الصف الخامس الذين يجلسون في الصف الواحد؟ (الدرس ١-٨)

ال يوم	درجة الحرارة
الأحد	٣١
الاثنين	٢٨
الثلاثاء	٢٨
الأربعاء	٢٩

٤١ يبيّن الجدول المجاور درجات الحرارة المسجلة في مدينة حائل خلال أربعة أيام. أوجد كلاً من المتوسط الحسابي، والوسيط، والمنوال لدرجات الحرارة. (الدرس ١-٧)



٤٢ يبيّن التمثيل المجاور أعداد المرضى الذين راجعوا إحدى العيادات الطبية خلال خمسة أيام.

ما مجموع أعداد المراجعين للعيادة الطبية خلال الأيام الخمسة؟ (الدرس ٣-٧)

هَيَا بِنَا فَلَعْبَة



اللُّعْبُ مَعَ الْكُسُورِ

الكسور المتكافئة

عَدْدُ الْلَّاعِبِينَ: ٢

أَدَوَاتُ الْلُّعْبَةِ: ٣٢ بَطَاقَةً.

اسْتَعِدُ:

- اكتب على كل بطاقة كسرًا كما في البطاقات الآتية:

$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{2}{9}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{5}$
$\frac{4}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{6}{9}$
$\frac{9}{24}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{6}{21}$	$\frac{15}{20}$	$\frac{12}{20}$	$\frac{15}{18}$	$\frac{6}{18}$	$\frac{4}{18}$

ابْدَأُ:

- تُخلطُ البطاقاتُ ويقومُ أحدُ اللاعبينَ بتوزيع ٥ بطاقاتٍ لـكُلّ لاعِبٍ، بينما توضع بقيةُ البطاقاتِ في مجموعةٍ بعضُها فوقُ بعضٍ بـشكلٍ مقلوبٍ على الطاولة.
- يضعُ اللاعبانِ كُلّ زوجٍ من البطاقاتِ التي تحملُ كسرًا متكافئًا على الطاولة، وفي حالة وجودِ ثلاثةٍ كسورٍ متكافئٍ يختارُ من بينها زوجًا ويضعُه على الطاولة.
- يسحبُ اللاعبُ الأولُ بطاقةً ويحاولُ تكوينَ زوجٍ من الكسور المتكافئةٍ من بينِ البطاقاتِ التي يحملُها ثم يعيدُ بقيةَ البطاقاتِ مقلوبةً إلى المجموعة.
- يكررُ اللاعبُ الثاني الخطوةَ السابقةَ نفسهَا.
- تستمرُ اللعبَةُ بحسبِ الدورِ حتى لا تبقى أيُّ بطاقةٍ في المجموعة، أو حتى لا يتمكَّنَ أيُّ من اللاعبينِ من تكوينِ أزواجٍ من الكسورِ المتكافئةٍ.
- يكسبُ اللاعبُ الذي يشكّلُ أكبرَ عددٍ من الكسورِ المتكافئةٍ.



الفصل الثامن

٨

اختبار منتصف الفصل

الدروس من ١-٨ إلى ٣-٨

أوجِدِ كسرٍ يكافئه كُلَّ كسرٍ ممَّا يأتي:
(الدرس ٣-٨)

$$\frac{1}{5} \quad 16$$

$$\frac{2}{7} \quad 15$$

$$\frac{3}{8} \quad 18$$

$$\frac{4}{10} \quad 17$$


اختيار من متعدد: أيُّ الأشكال التالية يمثلُ عدداً أولياً؟
(الدرس ٢-٨)



أ



ب



ج



د

أكتب كيف يمكنك إيجاد

كسرٍ مكافئٍ للكسر $\frac{6}{10}$ ؟
(الدرس ٣-٨)

أوجِدِ القواسم المشتركة لـكُلَّ مجموعة أعدادٍ ممَّا يأتي: (الدرس ١-٨)

٢

١٢، ٣٠

٥

١٥، ٥

٤

١٠، ٢٢، ٣٠

٣

٤٠، ٣٢، ٢٤

٦

١٧، ٣٤

٧

١٢، ٢٤، ٣٠

٩

٤، ٢، ١

١

٢٤، ٤، ٨

١

١، ٢، ٤، ٨

٦

١، ٢، ٤، ٦

١٢

١، ٢، ٤، ٦

١٢

١، ٢، ٤، ٦

٢٤

١، ٢، ٤، ٦

٣٠

١، ٢، ٤، ٦

٣٤

١، ٢، ٤، ٦

٤٠

١، ٢، ٤، ٦

٤٨

١، ٢، ٤، ٦

٦٠

١، ٢، ٤، ٦

٦٣

١، ٢، ٤، ٦

٦٩

١، ٢، ٤، ٦

٧٠

١، ٢، ٤، ٦

٧٢

١، ٢، ٤، ٦

٧٤

١، ٢، ٤، ٦

٧٦

١، ٢، ٤، ٦

٧٨

١، ٢، ٤، ٦

٨٠

١، ٢، ٤، ٦

٨٤

١، ٢، ٤، ٦

٨٦

١، ٢، ٤، ٦

٨٨

١، ٢، ٤، ٦

٩٠

١، ٢، ٤، ٦

٩٢

١، ٢، ٤، ٦

٩٤

١، ٢، ٤، ٦

٩٦

١، ٢، ٤، ٦

٩٨

١، ٢، ٤، ٦

٩٩

١، ٢، ٤، ٦

١٠٠

١، ٢، ٤، ٦

١٠٢

١، ٢، ٤، ٦

١٠٤

١، ٢، ٤، ٦

١٠٦

١، ٢، ٤، ٦

١٠٨

١، ٢، ٤، ٦

١٠٩

١، ٢، ٤، ٦

١١٠

١، ٢، ٤، ٦

١١٢

١، ٢، ٤، ٦

١١٤

١، ٢، ٤، ٦

١١٦

١، ٢، ٤، ٦

١١٨

١، ٢، ٤، ٦

١٢٠

١، ٢، ٤، ٦

١٢٢

١، ٢، ٤، ٦

١٢٤

١، ٢، ٤، ٦

١٢٦

١، ٢، ٤، ٦

١٢٨

١، ٢، ٤، ٦

١٣٠

١، ٢، ٤، ٦

١٣٢

١، ٢، ٤، ٦

١٣٤

١، ٢، ٤، ٦

١٣٦

١، ٢، ٤، ٦

١٣٨

١، ٢، ٤، ٦

١٤٠

١، ٢، ٤، ٦

١٤٢

١، ٢، ٤، ٦

١٤٤

١، ٢، ٤، ٦

١٤٦

١، ٢، ٤، ٦

١٤٨

١، ٢، ٤، ٦

١٤٩

١، ٢، ٤، ٦

١٥٠

١، ٢، ٤، ٦

١٥٢

١، ٢، ٤، ٦

١٥٤

١، ٢، ٤، ٦

١٥٦

١، ٢، ٤، ٦

١٥٨

١، ٢، ٤، ٦

١٥٩

١، ٢، ٤، ٦

١٥١

١، ٢، ٤، ٦

١٥٣

١، ٢، ٤، ٦

١٥٤

١، ٢، ٤، ٦

١٥٥

١، ٢، ٤، ٦

١٥٦

١، ٢، ٤، ٦

١٥٧

١، ٢، ٤، ٦

١٥٨

١، ٢، ٤، ٦

١٥٩

١، ٢، ٤، ٦

١٥١

١، ٢، ٤، ٦

١٥٣

١، ٢، ٤، ٦

١٥٤

١، ٢، ٤، ٦

١٥٥

١، ٢، ٤، ٦

١٥٦

١، ٢، ٤، ٦

١٥٧

١، ٢، ٤، ٦

١٥٨

١، ٢، ٤، ٦

١٥٩

١، ٢، ٤، ٦

١٥١

١، ٢، ٤، ٦

١٥٣

١، ٢، ٤، ٦

١٥٤

١، ٢، ٤، ٦

١٥٥

١، ٢، ٤، ٦

١٥٦

١، ٢، ٤، ٦

١٥٧

١، ٢، ٤، ٦

١٥٨

١، ٢، ٤، ٦

١٥٩

١، ٢، ٤، ٦

١٥١

١، ٢، ٤، ٦

١٥٣

١، ٢، ٤، ٦

١٥٤

١، ٢، ٤، ٦

١٥٥

١، ٢، ٤، ٦

١٥٦

١، ٢، ٤، ٦

١٥٧

١، ٢، ٤، ٦

١٥٨

١، ٢، ٤، ٦

١٥٩

١، ٢، ٤، ٦

١٥١

١، ٢، ٤، ٦

١٥٣

١، ٢، ٤، ٦

١٥٤

١، ٢، ٤، ٦

١٥٥

١، ٢، ٤، ٦

١٥٦

١، ٢، ٤، ٦

١٥٧

١، ٢، ٤، ٦

١٥٨

١، ٢، ٤، ٦

١٥٩

١، ٢، ٤، ٦

١٥١

١، ٢، ٤، ٦

١٥٣

١، ٢، ٤، ٦

١٥٤

١، ٢، ٤، ٦

١٥٥

١، ٢، ٤، ٦

١٥٦

١، ٢، ٤، ٦



تبسيط الكسر

٤ - ٨



استعد

يبلغ طول حشرة السرعون ١٢ سم،
وطول الحشرة العصوية ٢٢ سم.

إذن طول حشرة السرعون تساوي $\frac{12}{22}$
من طول الحشرة العصوية، فهل الكسر
 $\frac{12}{22}$ في أبسط صورة؟

يكون الكسر في أبسط صورة عندما يكون القاسم المشترك الأكبر (ق. م. أ.) للبسيط والمقام هو العدد ١، وأبسط صورة للكسر هي واحدة من عدّة كسروں متكافئة.

مثال من واقع الحياة تبسيط الكسر

القياس : ارجع إلى المعلومات أعلاه. ما الكسر الذي يمثل طول حشرة السرعون إلى طول الحشرة العصوية؟ اكتب الكسر في أبسط صورة.

الخطوة ١ : أوجد (ق. م. أ.) للبسيط والمقام.

قواسم العدد ١٢: ١٢، ٦، ٤، ٣، ٢، ١

قواسم العدد ٢٢: ٢٢، ١١، ٢، ١

الخطوة ٢ : قسم البسيط والمقام على (ق. م. أ.) وتذكر أن قسمة البسيط والمقام على العدد نفسه تكافئ القسمة على العدد واحد، لذلك تتغير صورة الكسر، ولا تتغير قيمته.

$$\frac{6}{11} = \frac{2 \div 12}{2 \div 22} = \frac{12}{22}$$

إذن عند كتابة الكسر في أبسط صورة يكون طول حشرة السرعون يساوي

$\frac{6}{11}$ من طول الحشرة العصوية.

لاحظ من الشكل المجاور أن:


$$\frac{6}{11} = \frac{12}{22}$$

فكرة الدرس

أكتب كسرًا في أبسط صورة.

المفردات

أبسط صورة



مِثَالٌ أَبْسُطُ صُورَةٍ لِكُسْرٍ

٢ اكتب $\frac{18}{30}$ في أبسط صورة.

الطريقة ١: القسمة على القواسم المشتركة

قسم ١٨ ، ٣٠ على القاسم المشترك ٢

$$\frac{9}{10} = \frac{2 \div 18}{2 \div 30} = \frac{18}{30}$$

قسم ٩ ، ١٥ على القاسم المشترك ٣

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \div 9}{3 \div 15} = \frac{9}{15}$$

العدان ٣ ، ٥ ليس لهما قواسم مشتركة غير العدد ١؛ لذلك نتوقف عن القسمة.

الطريقة ٢: القسمة على (ق. م. أ)


قواسم العدد ١٨ ، ٩ ، ٦ ، ٣ ، ٢ ، ١: ١، ٢، ٣، ٦

قواسم العدد ٣٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦

إذن (ق. م. أ) للعددين ١٨ ، ٣٠ هو ٦

$$\frac{3}{5} = \frac{6 \div 18}{6 \div 30} = \frac{18}{30}$$

لاحظ أن أبسط صورة للكسر $\frac{18}{30}$ هي $\frac{3}{5}$ ، سواءً استعملنا الطريقة الأولى أم الثانية.



تحقق: لاحظ من الشكل المجاور أن:

$$\checkmark \frac{3}{5} = \frac{18}{30}$$

تَأْكِيدٌ

اكتب كل كسر مما يأتي في أبسط صورة، وإذا كان الكسر في أبسط صورة، فاكتبه: «الكسر في أبسط صورة»:
المثالان ٢، ١

٤ ٩ ٤

٣ ٢٤ ٣

٢ ١٢ ٢

٤ ٦ ٤

اكتب الكسر العشري ٠،٨ على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.

اشرح بجملتين على الأقل كيفية كتابة كسر في أبسط صورة.

تحدى

اشترى إبراهيم ٢٤ كعكة، منها ١٠ بطعم

الشوكلاتة. فما الكسر الذي يمثل كعكات الشوكولاتة؟ اكتب في أبسط صورة.

٦

٦٨ الفصل الثامن: القواسم والمضاعفات

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اكتب كلَّ كسرٍ ممَّا يأتي في أبْسَطِ صورَةٍ، وإذا كانَ الكسرُ في أبْسَطِ صورَةٍ، فاكتُبْ:
الكسرُ العشريُّ في أبْسَطِ صورَةٍ: المثالان ١، ٢

$$\frac{4}{16} \quad ⑪$$

$$\frac{2}{10} \quad ⑩$$

$$\frac{3}{18} \quad ⑨$$

$$\frac{6}{8} \quad ⑧$$

$$\frac{4}{11} \quad ⑯$$

$$\frac{21}{30} \quad ⑭$$

$$\frac{6}{25} \quad ⑫$$

$$\frac{12}{24} \quad ⑯$$

$$\frac{3}{13} \quad ⑯$$

$$\frac{36}{48} \quad ⑮$$

$$\frac{18}{45} \quad ⑰$$

$$\frac{25}{30} \quad ⑯$$

اكتب كلَّ كسرٍ عشريٍّ فيما يأتي في صورةٍ كسرٍ اعتياديٍّ في أبْسَطِ صورَةٍ:

$$0,009 \quad ⑯$$

$$0,125 \quad ⑯$$

$$0,45 \quad ⑯$$

$$0,6 \quad ⑯$$

٢٥ سلَّةٌ فيها: ١٠ برتقالاتٍ، ١٢ تفاحًا، ١٨ حبةً **القياسُ**: طولُ أملَّ متْرٍ ونصفٍ، وطولُ أخيها فايزةٌ ١٢٠ سنتيمترًا. ما الكسرُ الذي يمثلُ عدد البرتقالاتِ خوخٍ. ما الكسرُ الذي يمثلُ عدد البرتقالاتِ في السلَّةِ؟ اكتبُه في أبْسَطِ صورَةٍ.



ملف البيانات

يقع برج المملكة في مدينة الرياض، ويرتفع ٣٠٦ م عن سطح الأرض، وبالقرب منه عمارة ارتفاعها ١٨ م.

٢٦ ما الكسرُ الدالُّ على ارتفاعِ العمارةِ إلى ارتفاعِ البرجِ؟
اكتُبُه في أبْسَطِ صورَةٍ.

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٧ **مسألة مفتوحة**: اكتب مسألةً من واقع الحياة تستعمل فيها الكسر $\frac{14}{18}$ ، ثم اكتب الكسر في أبْسَطِ صورَةٍ.

٢٨ **اكتشف المختلف**: حدِّد الكسر الذي يختلفُ عن الكسور الثلاثة الأخرى، وبرّز إجابتك.

$$\frac{6}{24}$$

$$\frac{5}{25}$$

$$\frac{4}{16}$$

$$\frac{3}{12}$$

كيفَ تكتبُ الكسر $\frac{24}{36}$ في أبْسَطِ صورَةٍ؟



خطوة حل المسألة

فكرة الدرس : أحل مسائل باستعمال خطة البحث عن نمط.



تدرّب فهد للمشاركة في سباق جري طوله ١٢ كيلومترًا تقريبًا، فقطع في اليوم الأول من التدريب ١,٢٥ كيلومتر، ثم ركض مسافةً أطول كل يوم بزيادة وفق نمط محدد، وفيما يأتي المسافات التي قطعها في الأيام الخمسة الأولى من التدريب:

٣,٦٥ ، ٣,٠٥ ، ٢,٤٥ ، ١,٨٥ ، ١,٢٥

وفقاً لهذا النمط، كم كيلومترًا يركض فهد في اليوم السادس؟

ما معطيات المسألة؟

أفهم

- عدد الكيلومترات التي قطعها فهد في كل يوم من الأيام الخمسة الأولى.
- المسافة المقطوعة ازدادت وفق نمط محدد.

ما المطلوب؟

- عدد الكيلومترات التي يقطعها فهد في اليوم السادس.

يمكن حل هذه المسألة بالبحث عن نمط الزيادة في المسافات التي قطعها فهد في الأيام الخمسة الأولى، ثم نكمل النمط لنجد عدد الكيلومترات التي يقطعها في اليوم السادس.

استعمل الخطّة التي وضعتها لحل المسألة.

حل

أوجد مقدار الزيادة في المسافات المقطوعة.



بما أن فهدًا يزيد المسافة ٠,٦ كيلومتر كل يوم؛ إذن أصف ٦، إلى ٣,٦٥ لتجد عدد الكيلومترات التي يقطعها في اليوم السادس والتي تساوي ٤,٢٥.

✓ إذن الإجابة صحيحة.

تحقق



حل الخطة

ارجع إلى المسألة السابقة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ٣ متى تستعمل خطة البحث عن نمط لحل مسألة؟
وَضْحُ ذلِك.
- ٤ هل تستطيع أن تستعمل خطة البحث عن نمط
عند حل أي مسألة؟

- ١ أعد حل المسألة السابقة إذا ضاعفَ فهُدْ مقدار الزيادة.
- ٢ هل يستطيع فهُدْ أن يستمر في الجري وفقاً
هذا النمط دون توقف؟ وَضْحُ ذلك.

تدرب على الخطة

استعمل المعطيات أدناه لحل المسائل ٨ - ١٠ :
خلال الأسبوع الماضي، قطع جابر بدرّاجته
مسافات مختلفة، كما هو موضح في الجدول
أدناه:

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
٥ كلم	٤ كلم	٣ كلم	٩ كلم	٦ كلم


وفقاً لنمط الزيادة الموضح في الجدول
أعلاه، ما المسافة التي قطعها جابر يوم
الأربعاء؟

٩ **الجبر**: إذا استمر هذا النمط، فما المسافة
التي يقطعها جابر يوم الجمعة؟

١٠ كيف تجد المسافة التي سيقطعها جابر يوم
السبت وفقاً للنمط نفسه؟ وَضْحُ ذلك.

١١ **أكتب** مسألة من واقع
الحياة يمكن حلها باستعمال خطة
البحث عن نمط، وتتضمن النمط التالي:
٤٥ ، ٤٠ ، ٣٥ ، ٣٠ ، ٢٨ ، ٢٥

استعمل خطة البحث عن نمط لحل المسائل الآتية:
إذا استمر النمط أدناه فارسم الشكلين التاليين:



٦ تريده دلائل أن تشتري بعض الأقلام، والجدول
أدناه يبيّن أسعار البيع لأعداد مختلفة
من الأقلام.



ما العلاقة بين عدد الأقلام والسعر؟

٧ **القياس**: يملأ سلمانوعاء بالماء، ويقيس
ارتفاع الماء كل ٥ دقائق، وقد سجل القياسات
التالية:

٥,٨ سم، ٤,٧ سم، ٣,٦ سم، ٢,٥ سم.
إذا استمر هذا النمط، فكم يبلغ ارتفاع الماء
في المرة التالية؟



المضاعفات المشتركة

استعد

نشاط عمليٌّ

عرفت سابقاً أنَّ مضاعفَ العدِّ هو حاصلُ ضربِ ذلك العدِّ في أيِّ عددٍ (٢، ٣، ...). فمثلاً بعضُ المضاعفاتِ الأولى للعدِّ ٤ هي: ١٦، ١٢، ٨، ٤.

١ في اللوحةِ أدناه: ضعْ مكعبًا ملوَّناً على مضاعفاتِ العدِّ ٤

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	X
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	١
٢٠	١٨	١٦	١٤	١٢	١٠	٨	٦	٤	٢	٢
٣٠	٢٧	٢٤	٢١	١٨	١٥	١٢	٩	٦	٣	٣
٤٠	٣٦	٣٢	٢٨	٢٤	٢٠	١٦	١٢	٨	٤	٤

٢ ضعْ مكعبًا ملوَّناً مختلِفاً على مضاعفاتِ العدِّ ٦ على اللوحةِ نفسِها.

٣ اكتب جميعَ الأعدادِ التي وضعتَ عليها مكعبينِ.

٤ ما أصغرُ عددٍ وُضعَ عليهِ مكعبانِ؟

فكرةُ الدَّرْسِ

أحدُّ المضاعفاتِ المشتركةَ لمجموعةٍ منِ الأعدادِ.

المفردات

المضاعفُ المشتركُ

المضاعفُ المشتركُ

الأصغرُ (م. م. أ.)

يُسمّى العددُ الذي يكونُ مضاعفاً لعدديْنِ أو أكثرَ **مضاعفاً مشتركاً**، وفي النشاطِ السابقِ وجدتَ أنَّ الأعدادَ ١٢، ٢٤، ٣٦ هيَ أَوْلُ ثلاثةِ مضاعفاتِ مشتركةٍ للعدديْنِ ٦، ٤

مثالٌ إيجادُ المضاعفاتِ المشتركةِ

١ اكتبْ مضاعفاتِ لكلِّ من العدديْنِ ٨، ١٢ لتجدَ أولاً مضاعفيْنِ مشتركيْنِ لهُما.

مضاعفاتُ العدِّ ٨: ٨، ١٦، ٢٤، ٣٢، ٤٠، ٤٨، ...، $4 \times 8 = 32$, $2 \times 8 = 16$, $1 \times 8 = 8$

مضاعفاتُ العدِّ ١٢: ١٢، ٣٦، ٤٨، ٦٠، ...، $3 \times 12 = 36$, $2 \times 12 = 24$, $1 \times 12 = 12$

أولاً مضاعفيْنِ مشتركيْنِ للعدديْنِ ٨، ١٢ هما ٢٤، ٤٨



المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) هو أصغر المضاعفات المشتركة لمجموعة من الأعداد، وفي النشاط السابق وجدت أنَّ (م.م.أ) للعددين ٤، ٦ هو ١٢.

مثالٌ من واقع الحياةِ إيجاد المضاعف المشترك الأصغر

طعامُ: يقدم مطعم صحن سلطة خضار مجانية كل يومين، وكأساً من العصير كل ٣ أيام، وشطيرة جبن كل ٤ أيام. إذا قدمت الطلبات المجانية كلها هذا اليوم، فبعد كم يوم ستقدم الطلبات المجانية معًا مرة ثانية؟

مضاعفات العدد ٢: ٢، ٤، ٦، ٨، ٩، ١٠، ١٢ ...

مضاعفات العدد ٣: ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥، ١٨ ...

مضاعفات العدد ٤: ٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠ ...


لاحظ أنَّ العدد ١٢ هو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد ٢، ٣، ٤.

إذن ستقدم الطلبات المجانية معًا بعد ١٢ يومًا.

استعمل خط الأعداد لتحقق من الحل.

لاحظ أنَّ أول يوم تظهر فيه الحروف الثلاثة معًا للمرة الثانية هو اليوم ١٢

إذن الإجابة صحيحة.



تذكرة

يمكنك إيجاد مضاعف مشترك لعددين أو أكثر بإيجاد حاصل الضرب لها، ولكن حاصل الضرب ليس بالضرورة هو (م.م.أ). ففي المثال ٢: حاصل ضرب الأعداد $2 \times 3 = 6$ ، وهو مضاعف للأعداد الثلاثة، لكن (م.م.أ) للأعداد ٢، ٣، ٤ هو ١٢.

١٢ هو

(م.م.أ)

للأعداد

٢، ٣، ٤

هو

١٢

لـ

الأعداد

٢، ٣، ٤

هو

١٢

أوْجَدْ (م . م . أ) لِكُلّ مَجْمُوعَةِ أَعْدَادٍ فِيمَا يَأْتِي مُسْتَعْمِلًا الجَدْوَلَ أَوْ خَطَّ الْأَعْدَادِ: مَثَال٢

٤ ، ٣ ٥

٧ ، ٢ ٦

١٠ ، ٥ ، ٤ ٧

٧ ، ٦ ، ٣ ٨

٩

تَسْقِي خَدِيجَةُ نَبِيَّهُ كُلَّ يَوْمَيْنِ، وَتَقْلِمُهَا كُلَّ ١٥ يَوْمًا، وَالْيَوْمَ سَقَتِ النَّبِيَّةُ وَقَلَمَتْهَا. فَمَتَى سَتَقُومُ بِالسَّقِيِّ
وَالتَّقْلِيمِ مَعًا فِي الْمَرْأَةِ الْقَادِمَةِ؟

تَحَدُّثٌ متى يَكُونُ (م . م . أ) لَعْدَيْنِ هُوَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ؟ ادْعُمْ إِجَابَتَكَ بِمَثَالٍ.

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اَكْتُبْ مَضَاعِفَاتِ لِكُلِّ مِنْ الْأَعْدَادِ الْآتِيَّةِ لِتَجَدَّ أَوَّلَ مَضَاعِفَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ: مَثَال١

١٢ ، ٨ ١٢ ٤ ، ٢ ١١

٨ ، ٤ ١٤ ١٢ ، ٣ ١٢

٨ ، ٤ ، ٣ ١٦ ١٠ ، ٥ ، ٢ ١٥

١٥ ، ١٠ ، ٦ ١٨ ٩ ، ٣ ، ٢ ١٧

أوْجَدْ (م . م . أ) لِكُلّ مَجْمُوعَةِ أَعْدَادٍ مَمَّا يَأْتِي مُسْتَعْمِلًا الجَدْوَلَ أَوْ خَطَّ الْأَعْدَادِ: مَثَال٢

٥ ، ٣ ٢٠ ٦ ، ٥ ١٩

١٨ ، ١٢ ٢٢ ٩ ، ٦ ٢١



١٥، ١٢، ٦ ٢٣

١٥، ١٠، ٥ ٢٤

١٥، ٩، ٣ ٢٥

١٨، ١٢، ٩ ٢٦

٢٧ رسمتْ مهَا تصمِيماً يحتوي نمطين متكررين؛ حيث يتكررُ الأوّل كلَّ ٨ سم، والثاني كلَّ ١٢ سم. وبعدَ كم سنتَرٍ سيظهر النمطان معاً؟

٢٨ يتم تزويد معمل العلوم في المدرسة بمجهزٍ جديداً كلَّ ٥ سنواتٍ، وبوسائلٍ سلامٍ كلَّ ٤ سنواتٍ، وبأنابيب اختبارٍ كلَّ ستين. إذا تم تزويد المعمل بهذه الأجهزة هذا العام، فبعدَ كم سنةٍ يتم تزويدُه بالأجهزة الثلاثة معًا مرةً أخرى؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٩ **مسألة مفتوحة:** اكتب مسألة منْ واقع الحياة تستعمل فيها عددين بينَ ٩ ، ٢١ ، وتجدُ (م . م . أ) للعددين. وضُح ماذا يعني (م . م . أ) في المسألة.

٣٠ **اكتشف الخطأ:** أوجَدَ كُلَّ منْ محمدٍ وعمرَ المضاعفَ المشتركَ الأصغرَ للعددين ١٨ ، ٢٤ ، فأيهما حصل على الإجابة الصحيحة؟ فسر إجابتك.



$$\begin{array}{r}
 \text{عمر} \\
 18 \\
 24 \times \\
 \hline
 72 \\
 360 \\
 \hline
 432 \\
 \text{(م . م . أ) هو}
 \end{array}$$



$$\begin{array}{l}
 \text{محمد} \\
 \text{مضاعفاتُ العددِ ١٨ : } ١٨, ٧٢, ٥٤, ٣٦, ١٨ \\
 \dots \\
 \text{مضاعفاتُ العددِ ٢٤ : } ٢٤, ٩٦, ٧٢, ٤٨, ٢٤ \\
 \dots \\
 \text{(م . م . أ) هو ٧٢}
 \end{array}$$

٣١ **تحدٍ:** فكِّر في الأعداد من ٢ إلى ١٠ ، ثمَّ أوجَدِ العددين اللذين لهما أكبرُ مضاعفٍ مشتركٍ أصغرَ منْ بينِ هذه الأعداد.

كيفَ يختلفُ (ق. م. أ) للعددين ٣٦ ، ٤٥ عن (م. م. أ) لهما؟

أكتب ٣٢



ابحث عن النمط في الأعداد المتسلسلة ٣٤
أدناء، والتي تمثل كل مجموعة منها النوع نفسه من الأعداد:
١٥، ١٢، ٩، ٦، ٣

٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥
٤٠، ٣٢، ٢٤، ١٦، ٨ (الدرسين ٥-٨)، (٦-٨)

- أ) أعداد زوجية ج) مضاعفات
- ب) أعداد فردية د) أعداد أولية

في مزرعة سعيد ٣٢ شجرةً متنوعةً، إذا كانت ١٨ شجرةً منها هي منأشجار التفاح، فاكتِب الكسر الذي يمثل الأنواع الأخرى من الأشجار في هذه المزرعة.
(الدرس ٤-٨)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ج) $\frac{7}{12}$ | أ) $\frac{7}{16}$ |
| د) $\frac{9}{14}$ | ب) $\frac{9}{16}$ |

مراجعة تراكمية

أوْجَدْ (م.م.أ.) للعددين ١٢، ٨ (الدرس ٦-٨) ٣٥

اكتب كل كسرٍ مما يأتي في أبسط صورةٍ، وإذا كان الكسرُ في أبسط صورةٍ: «الكسرُ في أبسط صورةٍ»: (الدرس ٤-٨)

$\frac{8}{19}$ ٣٦

$\frac{14}{20}$ ٣٧

$\frac{21}{35}$ ٣٨

إذا اختير حرفٌ من حروف الكلمة (سعد)، فما احتمالُ أن يكون الحرف «س»؟ (الدرس ٥-٧) ٣٩





مقارنة الكسور الاعتيادية

٧ - ٨

استعد



أظهرَ مسحُ أُجريَ على طلابِ

الصفِ الخامسِ أنَّ $\frac{5}{8}$ الطلابِ يحبونَ

فطيرةَ الجبنِ، وأنَّ $\frac{1}{4}$ الطلابِ يحبونَ

فطيرةَ التفاحِ، وأنَّ $\frac{1}{8}$ الطلابِ يحبونَ

فطيرةَ البيضِ.

فأيُّ نوعٍ من الفطائرِ يفضلُهُ معظمُ الطلابِ؟


يمكُنُكَ المقارنةُ بينَ الكسورِ باستعمالِ الرسمِ والنماذجِ. وإذا كانَ للكسرِ المقامُ نفسهُ، فقارنْ بينَ البسطِ، وإذا اختلفَتْ مقاماتُ الكسورِ، فاكتُبْ كسوراً مكافئةً لها تكونُ مقاماتُها متساويةً.

المقام المشترك لكسرتين أو أكثرَ هو عددُ مُضاعفاتِ مقاماتِ تلكَ الكسورِ.

استعملِ **المقام المشترك الأصغر**، أو المضاعفَ المشتركَ الأصغرَ للمقاماتِ، لكيَ تقارنَ بينَ الكسورِ.

مقارنة الكسور

مثالٌ من واقع الحياة



قارنْ بينَ $\frac{3}{5}$ ، $\frac{1}{2}$ باستعمالِ النماذجِ والمقام المشتركِ الأصغرِ.

يبينُ الشكلُ أنَّ $\frac{3}{5} < \frac{1}{2}$

الخطوةُ ١ : أوجدْ (م. م. أ) للمقامينِ. (م. م. أ) للمقامينِ ٥ ، ٢ هو ١٠

الخطوةُ ٢ : أوجدْ كسررينِ مكافئينِ مقامُهما ١٠

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5} \quad \text{فكـر: } 6 = 2 \times 3, 10 = 2 \times 5$$

$$\frac{5}{10} = \frac{1}{2} \quad \text{فكـر: } 5 = 5 \times 1, 10 = 5 \times 2$$

بما أنَّ $6 > 5$ ، فإنَّ $\frac{6}{10} > \frac{5}{10}$ ، وبالتالي: $\frac{3}{5} < \frac{1}{2}$

الخطوةُ ٣ :

فكرة الدرس

أقارنْ بينَ الكسورِ الاعتياديةً باستعمالِ المقاماتِ المشتركةِ.

المفردات:

المقام المشترك

المقام المشترك الأصغر

في المثال ١ : المقام المشترك الأصغر (م.م.أ.) لمقامي الكسرات $\frac{3}{5}$ ، $\frac{1}{2}$ هو ٦، ويمكن إيجاده بضرب ٥ في ٢، حيث يمكنك أن تجد مقامًا مشتركًا لمقامي كسرات دائمًا من خلال ضرب مقاميهما بعضهما في بعض، لكنه لا يعطي المضاعفات المشتركة الأصغر في جميع الحالات.

مثالٌ مقارنة الكسور باستعمال (م.م.أ.)

تَذَكَّرُ

يمكنك إيجاد (م.م.أ.) للمقامين بإيجاد مجموعة من الكسور

المكافئة للكسرات $\frac{5}{6}$ ، $\frac{7}{9}$

$\dots \frac{20}{24}, \frac{15}{18}, \frac{10}{12}, \frac{5}{6}$

$\dots \frac{21}{27}, \frac{14}{18}, \frac{7}{9}$

قارن بين $\frac{5}{6}$ ، $\frac{7}{9}$ باستعمال المقام المشترك الأصغر.

الخطوة ١ : أوجد (م.م.أ.) للمقامين.

(م.م.أ.) للعددين ٦ ، ٩ هو ١٨. لاحظ أنَّ ضرب ٦ في ٩ يساوي المقام المشترك ٥٤، لكنه ليس (م.م.أ.).


الخطوة ٢ : أوجد كسرات مقامهما ١٨ يكافئان الكسرات $\frac{5}{6}$ ، $\frac{7}{9}$.

$$\text{فَكَرْ: } \frac{15}{18} = \frac{5}{6}$$

$$\text{فَكَرْ: } \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$$

الخطوة ٣ : بما أنَّ $15 > 14$ ، فإنَّ $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$ ؛ لذا $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$.

مثالٌ من واقع الحياة مقارنة الكسور



رياضة : أحرزَ رياضُ هدفين منْ ثلاثةٍ أحرزَها فريقُه، وأحرزَ سعيدٌ ٥ أهدافٍ منْ ستةٍ أحرزَها فريقُه. أيُّهما أحرزَ لفريقِه نسبةً أكبرَ منْ مجموع الأهدافِ؟

يبينُ الشكلانِ المجاورانِ أنَّ $\frac{2}{3} > \frac{5}{6}$.

الخطوة ١ : أوجد (م.م.أ.) للمقامين. (م.م.أ.) للمقامين ٣ ، ٦ هو ٦

الخطوة ٢ : أوجد كسرات مقامهما ٦ يكافئان الكسرات $\frac{2}{3}$ ، $\frac{5}{6}$.

$$\text{فَكَرْ: } \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\text{فَكَرْ: } \frac{5}{6} = \frac{5}{6}$$

الخطوة ٣ : بما أنَّ $5 > 4$ ، فإنَّ $\frac{5}{6} > \frac{4}{6}$ ؛ لذا $\frac{5}{6} > \frac{2}{3}$.

إذنْ أهدافُ سعيدٍ تمثِّلُ النسبة الأكبر.



تأكد

قارن بين كل كسرين مما يأتي باستعمال النماذج أو المقام المشترك الأصغر: الأمثلة ١ - ٣

$\frac{1}{6}, \frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}$

$\frac{7}{10}, \frac{2}{3}$

$\frac{7}{8}, \frac{3}{4}$

الجبر: قارن بين العدددين في كل مما يأتي مستعملاً ($<$, $>$, $=$): الأمثلة ١ - ٣

$\frac{7}{12} \quad \frac{2}{3}$

$\frac{5}{9} \quad \frac{1}{3}$

$\frac{6}{15} \quad \frac{2}{5}$

$\frac{1}{6} \quad \frac{1}{4}$

٩ تحتاج وصفة لعمل نوع من الحلوي إلى $\frac{5}{8}$ كوب من السكر، و $\frac{2}{3}$ كوب من الدقيق. فأي المادتين أكثر؟

١٠ وضح العلاقة بين المضاعف المشتركة الأصغر والمقام المشتركة الأصغر.

تحدى

تدريب وحل المسائل

قارن بين كل كسرين مما يأتي باستعمال النماذج، أو المقام المشترك الأصغر: الأمثلة ١ - ٣

$\frac{3}{15}, \frac{1}{5}$

$\frac{3}{4}, \frac{2}{3}$

$\frac{1}{12}, \frac{3}{10}$

$\frac{3}{4}, \frac{2}{5}$

الجبر: قارن بين العدددين في كل مما يأتي مستعملاً ($<$, $>$, $=$): الأمثلة ١ - ٣

$\frac{6}{12} \quad \frac{1}{2}$

$\frac{3}{10} \quad \frac{2}{5}$

$\frac{3}{8} \quad \frac{15}{16}$

$\frac{3}{7} \quad \frac{2}{6}$



١٩

١٩ خليطٌ من المكسرات يتكونُ من $\frac{1}{2}$ كوبٍ من الفستق، و $\frac{1}{4}$ كوبٍ من اللوز، و $\frac{2}{3}$ كوبٍ من الكاجو، أيٌّ هذه المكوناتِ كميّتهُ هي الأكْبَرُ؟

٢٠

٢٠ أظهرَ مسحٌ أجريَ على أحدِ الصنوفِ أنَّ $\frac{7}{15}$ منَ الطالِبِ يُفضِّلُونَ كرةَ القدم، و $\frac{3}{10}$ منَ الطالِبِ يُفضِّلُونَ التنس، و $\frac{2}{5}$ منَ الطالِبِ يُفضِّلُونَ كرةَ السلة. ما الرياضة التي يُفضِّلُها أقلُّ عددٍ منَ الطالِبِ؟

٢١

٢١ بيِّنُ الجدول أدناه نسبَ الاستهلاكِ للمياه. أيٌّ منها يستهلكُ الكمية الأكْبَرَ منَ المياه؟

مصدر الاستهلاك	نسبة الاستهلاك
التسميدات	$\frac{1}{5}$
الصناعات	$\frac{8}{25}$
الاستحمام	$\frac{14}{50}$

٢٢

٢٢ أعطى المعلمُ لكل طالِبٍ فطيرةً، فأكلَ نايفٌ $\frac{5}{6}$ فطيرتِهِ، وأكلَ مشعلٌ $\frac{7}{8}$ فطيرتِهِ، وأكلَ بدرٌ $\frac{9}{8}$ فطيرتِهِ. أيُّهم تركَ أصغرَ قطعةً منْ فطيرتِهِ؟

مسائلٌ مهاراتِ التفكيرِ العليا

٢٣

٢٣ مسألةً مفتوحةً: ضعْ في \square عدداً يجعلُ الجملةَ العدديةَ $\frac{1}{4} < \square$ صحيحةً.

٢٤

٢٤ الحُسُنُ العدديُّ: إذا كانَ لديكَ كسرانِ مُشتركانِ في البسطِ ومختلفانِ في المقام، فكيفَ تعرفُ أيُّهما أكبرُ دونَ إيجادِ المقام المشتركةِ الأصغرِ؟

٢٥

٢٥ مسألةً منْ واقعِ الحياةِ يمكنُ حلُّها بمقارنةِ كسرينِ مُختلفيِ المقامِ، ثمْ حلُّها، وادعمْ إجابتكَ برسمِ أشكالٍ تمثِّلُ الكسرتينِ.



اختبار الفصل

- ١١** أي الكسور الآتية متكافئة؟
 $\frac{16}{25}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{24}{30}$
- ١٢** اكتب كلاً من الكسور العشرية التالية على صورة كسر في أبسط صورة:
 $0,24$, $0,7$
- ١٣** ما المضاعف المشتركة الأصغر للعددين 12 , 20 ?
القياس: استطاع سامي أن يقطع في دقيقة مسافة تعادل مقدار طوله 60 مرة، إذا كان طوله 4 متر، فما المسافة التي قطعها في الدقيقة؟
- ١٤** اختيار من متعدد: تذهب خلود إلى المكتبة بمعدل 3 أيام خلال أيام الدوام الخمسة. أي من الكسور الآتية أقل من $\frac{3}{5}$?
 أ) $\frac{3}{4}$ ج) $\frac{1}{2}$
 ب) $\frac{5}{6}$ د) $\frac{4}{5}$
- ١٥** كيف توضح أن $\frac{3}{10} < \frac{9}{20}$ جملة صحيحةً موضحاً ذلك بالخطوات؟ **أكتب**

أوجد القواسم المشتركة لكل مجموعة أعدادٍ مما يأتي:

١ $40, 32, 24$ **٢** $45, 15$

أوجد (ق.م.أ.) لكل مجموعة أعدادٍ مما يأتي:

٣ $27, 24, 21$ **٤** $28, 8$

٥ اختيار من متعدد: أي مما يأتي يُعد من العوامل الأولية للعدد 24 ؟
 ج) 5 أ) 3
 ب) 12 د) 4

٦ اختيار من متعدد: أي النماذج الآتية يُعد تمثيلاً لعدد أولي؟




أ)



ب)



ج)



د)

ضع الكسور التالية في أبسط صورة، وإن كان الكسر في أبسط صورة فاكتبه ذلك أماماً:

٧ $\frac{28}{32}$ **٨** $\frac{9}{18}$

٩ $\frac{6}{27}$ **١٠** $\frac{15}{16}$



الاختبار التراكمي

الجزء ١ اختيار من متعدد

٤ استعملت جميلة ٤ طوابع من ٨ طوابع كانت لديها، فأيُّ الكسور الآتية أقلُّ من $\frac{4}{8}$ ؟

- أ) $\frac{5}{8}$
- ب) $\frac{3}{4}$
- ج) $\frac{1}{2}$
- د) $\frac{3}{7}$

٥ أيَّ الأعداد الآتية قاسمُ أولٍ للعدد ٣٢؟

- أ) ٢
- ب) ٣
- ج) ٤
- د) ٥

٦ ما المضاعفُ المشتركُ الأصغرُ

للعددين ١٥ و ٣٢؟

- أ) ٣
- ب) ١٥
- ج) ٥
- د) ٤٥

اختر الإجابة الصحيحة:

١ التقاطت أميرة قلماً من أقلام التلوين من كيسٍ يحتوي أقلاماً ملونة دون النظر إليها. إذا كانت الأقلام التي في الكيس هي ٥ أقلام حمراء، و ٧ أقلام زرقاء، و ٣ أقلام خضراء، وقلمين أصفرین، فما احتمال أن يكون القلم أحمر؟

- أ) $\frac{2}{17}$
- ب) $\frac{3}{17}$

٢ قسَّم يوسف قطعة حلوى إلى ٢٠ جزءاً متساوياً، فإذا أكل منها ١٤ جزءاً، فما الكسر الذي يمثل الجزء المتبقى من قطعة الحلوى؟

- أ) $\frac{1}{10}$
- ب) $\frac{1}{5}$

٣ أوجِد المتوسط الحسابي لمجموعة كتل الطلاب:

- أ) ٥٦ كجم
- ب) ٥٥ كجم
- ج) ٦٠ كجم
- د) ٥٠ كجم



الإجابة المطولة الجزء ٣

أجب عن السؤالين التاليين موضحا خطوات الحل:
١٠ هل الكسران $\frac{1}{3}$ و $\frac{3}{9}$ كسران متكافئان؟ ووضح ذلك من خلال الرسم.

١١ وضح الفرق بين العدد الأولي والعدد غير الأولي، ثم اكتب عددين أوليين وعددين غير أوليين.

١٢ أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة البيانات: ٢، ٣، ٥، ٧.




أتدرب

من خلال الإجابة عن الأسئلة؛ حتى أعزز ما تعلمتُه من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.

أنا طالبٌ معدٌ للحياة، ومتافقٌ عالمياً.



٧ التمثيل بالأعمدة التالي يبين كتل مكونات ٣ كجم من المكسرات المشكّلة. أيٌ من المكسرات له الكتلة الأكبر؟



٨ أي المجموعات التالية تمثل تحليلاً للعدد ٢٥٢ إلى عوامله الأولية؟

- أ**) $7 \times 3 \times 3 \times 2$
- ب**) $5 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2$
- ج**) $7 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2$
- د**) $7 \times 3 \times 2 \times 2$

الإجابة القصيرة الجزء ٢

أجب عن السؤال التالي:

٩ قسمت علياء فطيرة إلى أثمان، فإذا أكلت $\frac{3}{4}$ الفطيرة، فكم شريحة من الفطيرة أكلت علياء؟

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟														
إذا لم تستطع الإجابة عن... فخذ إلى الدرس...														
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
٢-٧	٢-٨	٣-٨	٣-٨	٢-٨	٣-٧	٦-٨	٢-٨	٧-٨	١-٧	٤-٨	٥-٧			

جمع الكسور وطرحها



الفكرة العامة ما الكسور المتشابهة؟

الكسور التي لها المقام نفسه تسمى كسوراً متشابهةً.

$\frac{V}{\lambda}$, $\frac{o}{\lambda}$, $\frac{r}{\lambda}$, $\frac{1}{\lambda}$

ومن السهل جمع الكسور المتشابهة وطرحها.

مثالٌ: يبلغ متوسط طول البطريق الإفريقي $\frac{5}{8}$ ٦٣ سم، أما متوسط طول البطريق الإمبراطوري فهو $\frac{5}{8}$ ٨٧ سم.

اطرح $\frac{5}{8}$ من $\frac{5}{8}$ ؛ لإيجاد الفرق بين طولي النوعين.

ما ذا أَتَعْلَمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ؟

- جمَعُ الكسُورِ المتشابهَةِ وطَرَحُهَا.
 - جمَعُ الكسُورِ غيرِ المتشابهَةِ وطَرَحُهَا.
 - حلُّ المسائل باستعمالِ مهارَةِ تحديدهِ معقولَيَّةِ الإجابةِ.

المفردات


الكسور المتشابهة

الكسورُ غيرُ المتشابهةِ


المَطْوِيَاتُ

اعمل هذه المطويّة لتساعدك على تنظيم معلوماتك عن الكسور المتشابهة والكسور غير المتشابهة، ابدأ بورقة A4 و 4 بطاقاتٍ.

- ٤ اكتب "الكسور المتشابهة" و "الكسور غير المتشابهة" على الجيدين، وضع بطاقتين في كل جيد.



- ٣ أقص حواف الشريط لعمل جيدين.



- ٢ افتح الطيّة، ثم اطوي شريطاً طولياً عرضاً حوالي ٢ سم من الجهة السفلّى للورقة.



- ١ اطوي الورقة عرضياً من المنتصف.



أَجْبُ عَنِ الْأَسْلَةِ الْأَتِيَّةِ :



رابط المدرس الرقمي
www.ien.edu.sa

اكتب كل كسرٍ ممّا يأتي في أبسطِ صورةٍ: (مهارة سابقة)

$\frac{4}{24}$ ٤

$\frac{15}{20}$ ٣

$\frac{4}{12}$ ٢

$\frac{4}{8}$ ١

٥ سجّل صلاحٌ ٤ نقاطٍ منْ ١٦ نقطةً أحرزها فريقه، اكتب الكسرَ الَّذِي يمثُّل نقاطَ صلاحٍ في أبسطِ صورةٍ.

اكتب كل كسرٍ ممّا يأتي على صورةٍ عددٍ كسريٍّ: (مهارة سابقة)

$\frac{22}{4}$ ٩

$\frac{14}{6}$ ٨

$\frac{3}{2}$ ٧

$\frac{10}{7}$ ٦

٦ تحتاج سامية $\frac{7}{4}$ كوبٍ من الجبن لعملٍ فطيرٍ، اكتب هذا الكسرَ على صورةٍ عددٍ كسريٍّ.

قدّر ناتجَ الجمعِ أو الطرحِ في كُلِّ ممّا يلي مستعملاً التَّقْرِيبَ، وبيّن خطواتِ الحلّ: (مهارة سابقة)

$6,6 - 12,7$ ١٤

$2,1 + 5,2$ ١٣

$4,7 + 6,2$ ١٢

$7,1 - 10,5$ ١١

٧ اشتَرَى ريانُ علبةَ ألوانٍ، وأوراقاً ملونةً، فكم دفعَ ثمناً لها؟ قرّب إجابتكَ إلى أقربِ ريالٍ.



٨ ادْخَرْت سلوى ١٧,٥ ريالاً، وادْخَرْتْ أملُ ٣١,٢٥ ريالاً، كم تزيدُ مَدَحْراتُ أملٍ على مَدَحْراتِ سلوى؟ قرّب إجابتكَ إلى أقربِ ريالٍ.



جمع الكسور المتشابهة

١ - ٩

استعدَ



اقسمت لمياء وأبوها فطيرةً، فأكلت لمياء $\frac{2}{6}$ الفطيرة، وأكل أبوها $\frac{3}{6}$ الفطيرة. فما مقدار ما أكلته لمياء وأبوها من الفطيرة؟

اجمِع الكسرتين المتشابهتين؛ لتجد مقدار ما أكلت لمياء وأبوها من الفطيرة، وذلك بجمع البسطين، وكتابة الناتج على المقام نفسه.

جمع كسرتين متشابهتين

مثال

أوجُد ناتج الجمع $\frac{3}{6} + \frac{2}{6}$ ، ثم تحقق من الحل مستعملاً النماذج.


$$\frac{3+2}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6}$$

بجمع البسطين

$$\frac{0}{6} =$$

$$\frac{5}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6}$$

إذن




مفهوم أساسى

جمع الكسور المتشابهة

بالكلمات: لجمع كسر متشابه، اجمع البسط، واتكتب الناتج على المقام نفسه.

بالنماذج



مثال: بالأعداد

$$\frac{2+1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{4} =$$

بالكلمات: ربع زائد ربعين يساوي ثلاثة أربع.

فكرة الدّرس

أجمع كسورةً متشابهةً.



مثالٌ من واقع الحياةِ جمُع الكُسُور المتشابهةِ

الكسُرُ	اليوم
$\frac{1}{10}$	السبت
$\frac{4}{10}$	الأحدُ
$\frac{3}{10}$	الإثنينُ
$\frac{2}{10}$	الثلاثاءُ

٢ قراءةٌ: يبيّن الجدولُ المجاورُ مقدارَ ما قرأهُ

تركي في اليومِ من قصةٍ، ما الكُسرُ الذي يمثلُ ما قرأهُ تركي يوميِّ السبتِ والإثنينِ معاً؟

اجمُعْ: $\frac{1}{10}$ و $\frac{3}{10}$

$$\frac{3+1}{10} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} \quad \text{اجمُع البسطينِ}$$

$$\frac{4}{10} = \frac{\text{بَسْط}}{\text{بَسْط}}$$

$$\frac{2 \div 4}{2 \div 10} = \frac{2 \div 4}{2 \div 10} \quad \text{اقسم البسطَ والمقامَ على (ق. م. أ.)، وهو العدد 2}$$


$$\frac{2}{5} = \frac{\text{بَسْط}}{\text{بَسْط}} \quad \text{بَسْط، ثُمَّ تحققُ منَ الحلِّ بالرسمِ}$$

إذنُ قرأ تركي $\frac{2}{5}$ القصبةِ يوميِّ السبتِ والإثنينِ.

مثالٌ جمُع الكُسُور المتشابهةِ

مثالٌ

أُوجِدَ ناتجُ $\frac{2}{5} + \frac{4}{5}$ ، ثم تتحققُ منَ الحلِّ مستعملاً النماذجِ.



$$\frac{4+2}{5} = \frac{4}{5} + \frac{2}{5} \quad \text{اجمُع البسطينِ}$$

$$\frac{6}{5} = \frac{\text{بَسْط}}{\text{بَسْط}}$$

$$1 \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \quad \text{اكتب الناتجَ بصورةٍ عددٍ كسريٌّ}$$

$$\text{إذنُ } 1 \frac{1}{5} = \frac{1}{5} + \frac{4}{5}$$

ذَكْرٌ

الكسُرُ المتشابهةُ هيَ كسورٌ لها مقاماتٌ نفسُها.

ذَكْرٌ

لمراجعةِ كتابةِ كسرٍ غيرٍ فعليٍ على صورةِ عددٍ كسريٍّ، ارجعْ إلى الدرسِ ٦ - ٢

تأكد

أوجُدْ ناتجَ الجمعِ في أبْسِطِ صورِهِ، ثُمَّ تحققُ مِنَ الْحَلِّ مُسْتَعِدًا النَّمَاذِجَ: الأمثلة ١-٣

$$\frac{3}{9} + \frac{2}{9}$$

٢

$$\frac{3}{7} + \frac{1}{7}$$

١

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

٤

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

٢

$$\frac{8}{9} + \frac{2}{9}$$

٦

$$\frac{3}{8} + \frac{5}{8}$$

٥

قامَ صلاحُ بطلاءِ $\frac{5}{12}$ مِنْ سياجِ الحديقةِ، وقامَ مساعدُ بطلاءِ $\frac{4}{12}$ مِنَ السياجِ نفسيِّهِ، فما الكسرُ الذي يمثلُ
الجزءَ الذي تمَ طلاوُه؟

٧ وضَّحَ بجملتينِ كيفَ حلَّتِ المسألةَ ٧.



٨

تدرب و حل المسائل

أوجُدْ ناتجَ الجمعِ في أبْسِطِ صورِهِ، ثُمَّ تحققُ مِنَ الْحَلِّ مُسْتَعِدًا النَّمَاذِجَ: الأمثلة ١-٣

$$\frac{5}{10} + \frac{2}{10}$$

٩

$$\frac{2}{7} + \frac{4}{7}$$

٩

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$$

١٢

$$\frac{2}{6} + \frac{2}{6}$$

١١

$$\frac{5}{9} + \frac{4}{9}$$

١٤

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{4}$$

١٣

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3}$$

١٦

$$\frac{4}{5} + \frac{3}{5}$$

١٥

١٧ ما مجموعُ خُمسَيْنِ و خُمسِ؟ اكتب إجابتك بالصيغةِ اللفظيةِ.

١٨ ما مجموعُ ستَّةِ أتساعٍ و ثلاثةِ أتساعٍ؟ اكتب إجابتك بالصيغةِ اللفظيةِ.



١٩ مَشَى عَبْدُ الْغَفُورِ $\frac{9}{1}$ كَلْمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْحَدِيقَةِ، ثُمَّ مَشَى الْمَسَافَةَ نَفْسَهَا فِي طَرِيقِ الْعُودَةِ إِلَى الْبَيْتِ، فَمَا مَجْمُوعُ مَا مَشَى عَبْدُ الْغَفُورِ؟

٢٠ هَطَلَ $\frac{2}{8}$ سَمَّ مِنَ الْمَطَرِ فِي سَاعَةٍ، وَهَطَلَ مِثْلًا هَذِهِ الْكَمِيَّةُ فِي السَّاعَةِ التَّالِيَّةِ. أَوْجَدْ مَجْمُوعَ مَا هَطَلَ مِنَ الْمَطَرِ.

الهواية	عدد الطالب
كرة القدم	٥
السباحة	٦
الكتابة	٣
القراءة	٤

استعمل الجدول المجاور لحل السؤالين : ٢٢ ، ٢١

٢١ ما الكسر الذي يمثل الطلاب الذين يمارسون القراءة أو كرة القدم؟

٢٢ ما الكسر الذي يمثل الطلاب الذين لا يمارسون هواية السباحة؟

الجبر: أوجد قيمة س التي تجعل الجملة صحيحةً فيما يأتي:

$$1 = \frac{s}{12} + \frac{5}{12} \quad \text{٢٥}$$

$$\frac{7}{9} = \frac{s}{9} + \frac{5}{9} \quad \text{٢٤}$$

$$\frac{7}{8} = \frac{s}{8} + \frac{3}{8} \quad \text{٢٢}$$

ملف البيانات

يبين الجدول المجاور معلومات عن قطار «سار».

٢٦ ما الكسر الذي يمثل نسبة محطات الركاب إلى محطات البضائع؟

٢٧ ما مجموع زمن الرحلتين من الرياض إلى القصيم ومن الجوف إلى القرىات؟

٦	عدد محطات الركاب
٩	عدد محطات البضائع
$\frac{٣}{٤}$ س	زمن الرحلة بين الرياض والقصيم
$\frac{٣}{٤}$ س	زمن الرحلة بين الجوف والقرىات

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٨ مسألة مفتوحة: اختر كسرين متشابهين مجموعهما $\frac{3}{4}$ ، على ألا يكون المقام $\frac{4}{4}$ ، وبرر اختيارك.

مسألة من واقع الحياة يمكن حلها بجمع كسور متشابهة، ثم حل المسألة.




أكتب





طرح الكسور المتشابهة



استعد

يسيرُ فراسٌ في طريقٍ طولُه $\frac{7}{8}$ كيلومتر، قطعَ منه $\frac{4}{8}$ كيلومتر،
ما المسافةُ المتبقيةُ؟

لإيجاد المسافةِ المتبقيةِ، اطرح $\frac{4}{8}$ من $\frac{7}{8}$

٢ - ٩




فكرة الدرس

أطرح كسوراً متشابهة.

مثال طرح الكسور المتشابهة

ارجع إلى المعلوماتِ أعلاه وأوجد ناتج $\frac{7}{8} - \frac{4}{8}$ ، ثم تحققُ منَ الحلّ مستعملاً النماذج.



$$\begin{array}{rcl} \frac{4}{8} - \frac{7}{8} & = & \frac{4}{8} - \frac{7}{8} \\ \text{اطرح} & & \frac{3}{8} = \\ & & \frac{3}{8} = \frac{4}{8} - \frac{7}{8} \\ \text{إذن} & & \end{array}$$

نطرح الكسور المتشابهة بالطريقة نفسها التي نجمع بها الكسور المتشابهة.


مفهوم أساسى

طرح الكسور المتشابهة

بالكلماتِ: لكيْ تطرحَ كسرَينِ متشابهَينِ،
اطرحِ البسطينِ، واكتِبِ الناتجَ على المقامِ نفسهِ.

مثالُ:

بالنماذج



بالأعداد

$$\begin{array}{rcl} \frac{2}{5} - \frac{4}{5} & = & \frac{2}{5} - \frac{4}{5} \\ & & \frac{2}{5} = \end{array}$$

بالكلماتِ:

أربعةُ خمسٍ ناقصُ خمسَينٍ يساوي خمسَينٍ.



طقس: يبيّن الجدول المجاور كميات الأمطار التي هطلت على بعض مدن المملكة في أحد الأيام.



٢ كم تزيد كميات الأمطار التي هطلت على عنيزة على كمية الأمطار التي هطلت على حائل؟ اكتب الإجابة في أبسط صورة، ثم تحقق من الحل مستعملاً النماذج.

اطرح كميات الأمطار التي هطلت على حائل من كميات الأمطار التي هطلت على عنيزة.

$$\text{اطرح البسطين} \quad \frac{3 - 9}{10} = \frac{3}{10}$$

بسط $\frac{6}{10} =$

$$\frac{2 \div 6}{2 \div 10} =$$


بسط $\frac{3}{5} =$

استعمل نماذج الكسور للتحقق من الحل.

إذن كميات الأمطار التي هطلت على عنيزة تزيد بمقدار $\frac{3}{5}$ سم على كميات الأمطار التي هطلت على حائل.

ذَكْر

لكي تكتب الناتج في أبسط صورة، اقسم البسط والمقام على قاسمهما المشترك الأكبر.



٣ كم تقل كميات الأمطار التي هطلت على الرياض عن كميات الأمطار التي هطلت على عفيف؟ اكتب الإجابة في أبسط صورة، وتحقق من الحل مستعملاً النماذج.

اطرح كميات الأمطار التي هطلت على الرياض من كميات الأمطار التي هطلت على عفيف.

$$\text{اطرح البسطين} \quad \frac{1 - 6}{10} = \frac{1}{10}$$

بسط $\frac{5}{10} =$

$$\frac{5 \div 5}{5 \div 10} =$$

بسط $\frac{1}{2} =$

استعمل نماذج الكسور للتحقق من الحل.

إذن كميات الأمطار التي هطلت على الرياض، تقل بمقدار $\frac{1}{2}$ سم عن كميات الأمطار التي هطلت على عفيف.

تأكد

أوجُد ناتج الطرِّح في أبْسِط صورَة، ثُمَّ تحققُ من الحل مستعملاً النَّماذج: الأمثلة ٣-١

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \textcircled{4}$$

$$\frac{6}{9} - \frac{3}{9} = \textcircled{3}$$

$$\frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \textcircled{2}$$

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{7} = \textcircled{1}$$

وَضَّحَ بالصيغةِ اللفظيةِ
كيف حللت المسألة ٥

قضى عصام $\frac{5}{6}$ ساعةٍ في الرسم، و $\frac{2}{6}$ ساعةٍ في القراءة، فكم يزيد وقت الرسم على وقت القراءة؟

تَدَرِّبْ وَحْلَ المَسَائِلَ

أوجُد ناتج الطرِّح في أبْسِط صورَة، ثُمَّ تحققُ من الحل مستعملاً النَّماذج: الأمثلة ٣-١

$$\frac{9}{12} - \frac{3}{12} = \textcircled{10}$$

$$\frac{5}{9} - \frac{2}{9} = \textcircled{9}$$

$$\frac{3}{6} - \frac{1}{6} = \textcircled{8}$$

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \textcircled{7}$$

١١ **القياس:** اشتَرَت مرام $\frac{5}{8}$ كجم من لحمِ الجمل، و $\frac{7}{8}$ كجم من لحمِ الضأن. كمْ تزيد كمية لحمِ الضأن على كمية لحمِ الجمل؟



يبَيِّنُ الجدول المجاورُ نتائج مسح شمل ٢٨ طالباً حول المَوْاقِع السياحية التي يفضّلونها:

١٢ كمْ يزيد الكسرُ الذي يمثلُ الطلابَ الذين يفضّلونَ مرتفعاتِ السودة على الكسرِ الذي يمثلُ الطلابَ الذين يفضّلونَ متزهاتِ الشمامنة؟

١٣ افترضْ أنَّ ٤ طلابَ غَيَّروا رأيَهُمْ واختاروا متزهاتِ الشمامنة بدلاً من شاطئِ نصفِ القمر، فكمْ يزيدُ الكسرُ الذي يمثلُ الطلابَ الذين يفضّلونَ مرتفعاتِ السودة على الكسرِ الذي يمثلُ الطلابَ الذين يفضّلونَ متزهاتِ الشمامنة؟

الجبر: أوجُد قيمةَ س التي تجعلُ الجملةَ صحيحةً فيما يأتي:

$$\frac{1}{4} = \frac{s}{12} - \frac{8}{12} \quad \textcircled{16}$$

$$\frac{1}{8} = \frac{s}{8} - \frac{3}{8} \quad \textcircled{15}$$

$$\frac{1}{9} = \frac{s}{9} - \frac{6}{9} \quad \textcircled{14}$$

مسائل مهارات التفكير العليا

١٧ مسألة مفتوحة: اختر كسرتين متباينتين يكون الفرق بينهما $\frac{1}{7}$ والمقام فيهما لا يساوي ٦

١٨ تحدّ: قارن بين الكسرتين في كلٌ مما يأتي مستعملًا (<, >, =)

$$\frac{1}{5} - \frac{5}{5} \quad \textcircled{20} \quad \frac{2}{4} - \frac{3}{4} \quad \textcircled{19} \quad \frac{2}{9} - \frac{2}{8} \quad \frac{8}{8} - \frac{8}{8} \quad \textcircled{18}$$


٢١ أكتب مسألة من واقع الحياة تطلب فيها إيجاد ناتج $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$, ثم حلّها.

٢٣ تظهر الصورة أدناه ما تبقى من فطيرتي البيتزا باللحم والخضار، بعد أن تناول سعد عشاءه

بالخضار



باللحم




أي الكسور الآتية يمثل كم يزيد الكسر الممثل لفطيرة الخضار عن الكسر الممثل لفطيرة اللحم؟ (الدرس ٢-٩)

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (ج) $\frac{11}{16}$ | (أ) $\frac{3}{6}$ |
| (د) $\frac{11}{8}$ | (ب) $\frac{3}{8}$ |

٢٤ القياس: تُعد هند أطباقاً من الحلويات، فإذا

استعملت $\frac{1}{4}$ كوب من الزيت للبسكويت، و $\frac{2}{4}$ كوب من الزيت للكيك، فما مجموع ما استعملته هند من الزيت؟ (الدرس ١-٩)



- | | |
|-------------------|-------------------|
| (ج) $\frac{3}{8}$ | (أ) $\frac{1}{8}$ |
| (د) $\frac{3}{4}$ | (ب) $\frac{1}{4}$ |

مراجعة تراكمية

أوجد ناتج الجمع في أبسط صورة: (الدرس ١-٩)

$$\frac{4}{15} + \frac{8}{15} \quad \textcircled{26}$$

$$\frac{2}{14} + \frac{5}{14} \quad \textcircled{25}$$

$$\frac{2}{11} + \frac{7}{11} \quad \textcircled{24}$$

أوجد ناتج الطرح في أبسط صورة: (الدرس ٢-٩)

$$\frac{1}{6} - \frac{3}{6} \quad \textcircled{28}$$

$$\frac{5}{11} - \frac{9}{11} \quad \textcircled{27}$$

قرأت هند $\frac{3}{4}$ القصة، وقرأت سعاد $\frac{1}{4}$ القصة نفسها، كم يزيد الكسر الذي يمثل ما قرأت هند على الكسر الذي يمثل ما قرأت سعاد؟ (الدرس ٢-٩)





جمع الكسور غير المتشابهة

استكشاف

تعلّمت سابقاً أنَّ الكسور المتشابهة هي الكسور التي لها المقامات نفسُها، أمّا الكسور التي تختلف مقاماتها فتُسمى كسوراً غير متشابهة.

كسران غير متشابهين

$$\frac{5}{6}, \frac{1}{2}$$

كسران متشابهان

$$\frac{3}{8}, \frac{4}{8}$$

ويمكن استعمال نماذج الكسور لجمع الكسور غير المتشابهة.

فكرة الدَّرْسِ

استعمل النماذج لجمع كسور غير متشابهة.


نشاط

استعمل نجّار لوحين من الخشب لإتمام صنع قفص طيور، إذا كان طول أحد اللوحين $\frac{1}{2}$ متر، وطول اللوح الآخر $\frac{1}{3}$ متر، فما الطول الكلّي لللّوحين؟

الخطوة ١ : اعمل نموذجاً لكُلّ كسرٍ، وضع النموذجين جنباً إلى جنب.



الخطوة ٢ : أوجد نموذجاً يطابق طول النموذجين أعلاه، وضعيه أسفلَ منهُما.



الخطوة ٣ : اجمع.

لاحظ أنه تم استعمال خمسة أجزاء من نموذج الكسر $\frac{1}{6}$ ؛

$$\text{لذا } \frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

إذن الطول الكلّي للوحٍي الخشب يساوي $\frac{5}{6}$ متر.



نشاط


اشترت مني $\frac{3}{8}$ كيلوجرام من العنب، و $\frac{5}{8}$ كيلوجرام من الكرز، ما مجموع كتلة العنب والكرز معاً؟

٢

الخطوة ١ : اعمل نموذجاً لكل كسر.



الخطوة ٢ : أوجد نموذجاً يطابق طول النموذجين أعلاه، وضعه أسفلهما.



الخطوة ٣ : اجمع، لا حظ أنه تم استعمال ١١ جزءاً من نموذج الكسر $\frac{1}{8}$ حيث:

$$1 \frac{3}{8} = \frac{11}{8} = \frac{5}{8} + \frac{3}{4}$$

إذن مجموع كتلة العنب والكرز معاً يساوي $1 \frac{3}{8}$ كيلوجرام.

فَكْر

١ كيف يساعدك إيجاد مضاعفات العدددين ٤ ، ١٢ على إيجاد ناتج $\frac{3}{12} + \frac{7}{12}$ ؟

٢ وضح كيف تستعمل نماذج الكسور في إيجاد ناتج $\frac{2}{5} + \frac{1}{10}$ ،

تأكد

استعمل نماذج الكسور لإيجاد الناتج:

$$\frac{5}{6} + \frac{1}{2} \quad ٦$$

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8} \quad ٥$$

$$\frac{1}{3} + \frac{3}{4} \quad ٤$$

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{3} \quad ٣$$

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{4} \quad ١٠$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \quad ٩$$

$$\frac{1}{4} + \frac{5}{8} \quad ٨$$

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} \quad ٧$$

مسألة من واقع الحياة يتطلب حلها جمع كسور غير متشابهة.



١١



جمع الكسور غير المتشابهة

٣ - ٩



استَعِدْ

أمضت أمل $\frac{1}{3}$ ساعةٍ في كتابةِ مقالٍ عنِ الأمانةِ، وَ $\frac{1}{4}$ ساعةٍ في مراجعتِه، فكمْ أمضت أمل منَ الوقتِ حتَّى انتهت منْ كتابةِ هذا المقالِ ومراجعةِه؟

قبلَ جمعِ كسرِينِ غيرِ متشابهِينِ يجبُ إعادةً كتابةِ أحدهِما أو كليهما حتَّى يصبحَ لهُما المقامُ نفسهُ.

مفهوم أساسى

جمع الكسور غير المتشابهة

لجمعِ كسورِ غيرِ متشابهِةٍ، قم بالخطواتِ الآتيةِ:

- أعدْ كتابةَ الكسورةِ مستعملاً المقامَ المشترَكَ الأصغرَ لها، وهو المضاعفُ المشترَكُ الأصغرُ للمقاماتِ.
- اجمعْ بالطريقةِ نفسهاِ التي تجمعُ بها الكسورَ المتشابهةَ ثم بسُطِ الناتجَ.

فكرةُ الدَّرْس

أجمعْ كسوراً غيرَ متشابهَةً.

المُفَرَّدَات

الكسورُ غيرُ المتشابهة



مِثَالٌ جمعُ الكسورِ غيرِ المتشابهة

ارجعْ إلى المعلوماتِ أعلاه، وأوْجِدْ ناتجَ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ ساعةٍ.

المقامُ المشترَكُ الأصغرُ للكسرِينِ $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ هو ١٢

الخطوةُ ٣ :

اجمعْ الكسرِينِ المتشابهِينِ.

الخطوةُ ٢ :

أعدْ كتابةَ الكسورةِ مستعملاً المقامَ المشترَكَ الأصغرَ لها.

مِثَالٌ جمعُ الكسورِ غيرِ المتشابهة

الخطوةُ ١ :

اكتِبِ المسألَةَ.

$$\begin{array}{rcl} \frac{4}{12} & \leftarrow & \frac{4}{12} = \frac{4 \times 1}{4 \times 3} \\ \frac{3}{12} + & \leftarrow & \frac{3}{12} = \frac{3 \times 1}{3 \times 4} \\ \hline & & \end{array}$$

$\frac{7}{12}$

إذنْ أمضت أمل $\frac{7}{12}$ ساعةٍ في كتابةِ هذا المقالِ ومراجعةِه.



مثالٌ من واقع الحياة

٢

هواية : أمضت نادية $\frac{1}{6}$ وقت فراغها في القراءة، و $\frac{5}{12}$ من وقت فراغها في عمل أشكال زخرفية، فما الكسر الذي يمثل مجموع الوقت الذي أمضته في القراءة وعمل الأشكال الزخرفية؟

اجمع $\frac{1}{6}$ و $\frac{5}{12}$ ، المقام المشترك الأصغر للكسرتين $\frac{1}{6}$ ، $\frac{5}{12}$ هو ١٢

قذَّار

يمكن تحويل الكسور غير المشابهة إلى كسور مشابهة باستخدام المقام المشترك الأصغر.

الخطوة ٣ :

اجمع الكسرتين المشابهتين.

الخطوة ٢ :

أعد كتابة الكسرتين مستعملاً المقام المشترك الأصغر لهما.

الخطوة ١ :

اكتب المسألة.

$$\begin{array}{rcl} \frac{2}{12} & \leftarrow & \frac{2}{12} = \frac{2 \times 1}{2 \times 6} \\ \frac{5}{12} + & \leftarrow & \frac{5}{12} = \frac{1 \times 5}{1 \times 12} \\ \hline & & \frac{7}{12} \end{array}$$

إذن أمضت نادية $\frac{7}{12}$ من وقت فراغها في القراءة وعمل الأشكال الزخرفية.

تأكد

أوجُد ناتج الجمع في أبسط صورة: المثالان ١، ٢

$$\frac{2}{14} + \frac{5}{7} \quad ٤$$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{5} \quad ٣$$

$$\frac{1}{9} + \frac{2}{3} \quad ٢$$

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{4} \quad ١$$

$$\frac{7}{10} + \frac{2}{5} \quad ٨$$

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} \quad ٧$$

$$\frac{3}{7} + \frac{1}{2} \quad ٦$$

$$\frac{3}{10} + \frac{2}{5} \quad ٥$$

$$\frac{2}{3} + \frac{5}{8} \quad ١٢$$

$$\frac{1}{2} + \frac{4}{7} \quad ١١$$

$$\frac{1}{4} + \frac{5}{12} \quad ١٠$$

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{9} \quad ٩$$

١٣ حصد مزارع $\frac{3}{8}$ محصول قمحه يوم الأربعاء، وحصد $\frac{1}{3}$ المحصول يوم الخميس. ما الكسر الذي يمثل مجموع ما حصدته؟

١٤ اشرح خطوات جمع الكسرين $\frac{5}{12}$ ، $\frac{1}{6}$ ، ما ناتج الجمع؟



تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أُوجِدْ ناتجَ الجمعِ في أبْسِطِ صُورَةٍ: المَثَالانِ ٢٠، ٢١

$$\frac{1}{16} + \frac{5}{8} \quad ١٨$$

$$\frac{7}{12} + \frac{1}{6} \quad ١٧$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \quad ١٦$$

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{3} \quad ١٥$$

$$\frac{3}{6} + \frac{3}{5} \quad ٢٢$$

$$\frac{3}{10} + \frac{3}{5} \quad ٢١$$

$$\frac{4}{5} + \frac{1}{2} \quad ٢٠$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} \quad ١٩$$

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} \quad ٢٦$$

$$\frac{7}{20} + \frac{3}{4} \quad ٢٥$$

$$\frac{1}{2} + \frac{7}{8} \quad ٢٤$$

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{16} \quad ٢٣$$

٢٧ تقومُ هالَّةُ بِمَهَمَّتَيْنِ بَعْدَ عُودَتِهَا مِنَ الْمَدْرَسَةِ، فَتُرْتِبُ غُرْفَتَهَا مَدَدَ $\frac{3}{4}$ سَاعَةٍ، وَتُمْضِي $\frac{1}{2}$ سَاعَةٍ فِي تَناولِ الْغَدَاءِ، مَا الْوَقْتُ الَّذِي تُمْضِيَ فِي الْمَهَمَّتَيْنِ؟

٢٨ الْقِيَاسُ: تستعملُ جمَانَةً $\frac{3}{8}$ مِترٍ مِنَ الْقَمَاشِ لِعَمَلِ مَفْرِشٍ لِلْطَّاولَةِ، وَتَسْتَعْمِلُ أَخْتُهَا $\frac{1}{4}$ مِترٍ، فَكُمْ تَسْتَعْمِلُ جَمَانَةً وَأَخْتُهَا مِنَ الْقَمَاشِ؟

٢٩ مشَى فِيَصْلُ مَسَافَةً $\frac{5}{6}$ كِيلُومِترٍ إِلَى الْمَتَجِرِ، وَمَسَافَةً $\frac{1}{3}$ كِيلُومِترٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَمَا مَجْمُوعُ مَا مَشَاهُ فِيَصْلُ؟

٣٠ أَكَلَ نَایِفُ $\frac{1}{3}$ فَطِيرَةً، وَأَكَلَ جَعْفُرُ $\frac{3}{7}$ الْفَطِيرَةِ، مَا الْكَسْرُ الَّذِي يَمْثُلُ مَا أَكَلَهُ الْوَلَدَانِ؟

مسائلٌ مهاراتٌ التَّفْكِيرُ الْعُلَيَا

٣١ مَسَالَةٌ مَفْتُوحَةٌ: اكْتُبْ مَسَالَةً جَمِيعًا تَضَمِّنُ كُسْرَيْنِ غَيْرَ مُتَشَابِهِنِ مَقَامَ أَحَدِهِمَا ١٢، وَمَقَامَ الْآخَرِ ٩، ثُمَّ أُوجِدْ ناتجَ الجمعِ.

٣٢ اكتُشفُ الْخَطَا: أُوجِدَ مَعْتَزٌ وَعَبْدُ الْقَادِرِ مَجْمُوعَ $\frac{9}{4}$ وَ $\frac{9}{10}$ ، أَيُّهُمَا حَصَلَ عَلَى المَجْمُوعِ الصَّحِيحِ؟
بِرْزٌ إِجَابَتَكَ.

عبد القادر

$$= \frac{9}{10} + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{9}{14} + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{6}{7} = \frac{12}{14}$$

معتز

$$= \frac{9}{10} + \frac{3}{4}$$

$$= \frac{18}{20} + \frac{15}{20}$$

$$= \frac{13}{20} = \frac{33}{60}$$



مسَالَةً مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ يَتَطَلَّبُ حُلُّهَا جَمِيعًا كُسْرَيْنِ غَيْرَ مُتَشَابِهِنِ.

٣٣ أُكْتُبْ

أُوجِدْ ناتج الجمع في أبسط صورة (الدرس ٩ - ٣)

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{7}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$$

جرى صلاح $\frac{2}{4}$ كلم في اليوم الأول و $\frac{5}{12}$ كلم في اليوم الثاني، فما مجموع ما جرى صلاح في اليومين؟ (الدرس ٩ - ٣)

اشترك $\frac{1}{8}$ طلابات الفصل في نشاط الرياضيات و $\frac{3}{8}$ طلابات الفصل في نشاط اللغة العربية، ما الكسر الذي يمثل مقدار الزيادة في عدد المشاركات في نشاط اللغة العربية عن المشاركات في نشاط الرياضيات؟ (الدرس ٩ - ٢)

أكتب تمرين جمع يعبر عنه بالنموذج الآتي: (الدرس ١ - ٩)


--	--	--	--	--	--	--	--

أُوجِدْ ناتج الجمع في أبسط صورة (الدرس ١ - ٩)

$$\frac{5}{11} + \frac{4}{11}$$

$$\frac{3}{13} + \frac{9}{13}$$

اختيار من متعدد: تظهر الصورة أدناه تبقى من فطيرتي البيتزا بعد أن تناولت عائلة سعيد عشاءها، ما الكسر الذي يمثل مجموع ما تبقى من الفطيرتين؟ (الدرس ١ - ٩)



- (أ) $\frac{7}{8}$
- (ب) $\frac{5}{8}$
- (ج) $\frac{1}{8}$
- (د) $\frac{1}{4}$

أُوجِدْ ناتج الطرح في أبسط صورة (الدرس ٩ - ٢)

$$\frac{4}{7} - \frac{6}{7}$$

$$\frac{6}{11} - \frac{7}{11}$$



استكشاف


طرح الكسور غير المتشابهة

يمكن استعمال نماذج الكسور لطرح كسور غير متشابهة.


نَشَاطٌ

يسكن زيد على بعد $\frac{3}{4}$ كيلومتر من المدرسة، ويسكن عبد الرحمن على بعد $\frac{1}{6}$ كيلومتر منها، فكم تزيد المسافة بين بيت زيد والمدرسة على المسافة بين بيت عبد الرحمن والمدرسة؟


الخطوة ١ : استعمل نموذجاً لكسر، وضع نموذج الكسر $\frac{1}{6}$ تحت قطع من نموذج الكسر $\frac{1}{4}$.



الخطوة ٢ : أوجد نموذج الكسر الذي يكفي لملء المنطقة الفارغة.



لاحظ أنَّ استعمال قطعتين من نموذج الكسر $\frac{1}{3}$ أكبر مما نحتاجُ، لذا حاول مع كسر آخر.



لاحظ أنَّ استعمال سبعة قطع من نموذج الكسر $\frac{1}{12}$ كافٍ لملء المنطقة الفارغة. ✓

الخطوة ٣ : بما أنَّ $\frac{7}{12}$ يملأ المنطقة الفارغة، فإنَّ

$$\frac{7}{12} = \frac{1}{6} - \frac{3}{4}$$

إذن المسافة بين بيت زيد والمدرسة تزيد بمقدار $\frac{7}{12}$ كيلومتر على المسافة بين بيت عبد الرحمن والمدرسة.

فكرة الدَّرْس

استعمل النماذج لطرح كسور غير متشابهة.


ذَرَّ

الكسور غير المتشابهة هي الكسور ذات المقامات المختلفة.


نشاط

٢ اشتربت كلّ منْ أفنانَ وبنانَ كيسَ فشارٍ لكلّ منْهُما، فأكلَتْ أفنانُ $\frac{4}{4}$ الفشارِ، وأكلَتْ أختُها بنانُ $\frac{3}{10}$ الفشارِ، ما الكسرُ الذي يمثلُ الزيادةَ في كميةِ الفشارِ التي أكلَتها أفنانُ على الكميةِ التي أكلَتها بنانُ؟

الخطوة ١ : استعمل نموذجًا لكُلّ كسرٍ، وضع ٣ قطعٍ من نموذج الكسر $\frac{1}{10}$ تحت ٤ قطعٍ من نموذج الكسر $\frac{1}{5}$.



الخطوة ٢ : أوجد نموذجَ الكسرِ الذي يكفي لملءِ المنطقةِ الفارغةِ.



لاحظ أنَّ نموذجَ الكسر $\frac{1}{2}$ مناسبٌ تماماً.

الخطوة ٣ : بما أنَّ $\frac{1}{2}$ يملأُ المنطقةِ الفارغةِ تماماً، فإنَّ $\frac{4}{5} - \frac{3}{10} = \frac{1}{2}$

إذنْ أكلَتْ أفنانُ منَ الفشارِ أكثرَ مما أكلَتْ بنانُ بمقدار $\frac{1}{2}$ كيسٍ.

فَكْرٌ

١ هل يمكنُ ملءِ الفراغِ في المنطقةِ الفارغةِ في النشاطِ ٢ بأيِّ نموذجِ كسرٍ آخرَ؟

٢ وضُّحَّ كيفَ تستعملُ نماذجَ الكسورِ لإيجاد $\frac{1}{2} - \frac{3}{10}$

تاَكَدُ

استعمل نماذجَ الكسورِ لإيجادِ ناتِجِ الطرحِ:

$$\frac{1}{2} - \frac{4}{5} \quad ٦$$

$$\frac{1}{4} - \frac{5}{8} \quad ٥$$

$$\frac{1}{4} - \frac{5}{6} \quad ٤$$

$$\frac{1}{6} - \frac{2}{3} \quad ٣$$





طرح الكسور غير المتشابهة

٤ - ٩

استعد



يصل طول أنثى ضفدع الأشجار الكوبية إلى $\frac{1}{8}$ متر، أمّا ذكر هذا النوع من الضفادع فيصل طوله إلى $\frac{3}{4}$ من المتر، فكم يزيد طول الأنثى عن طول الذكر؟

عند طرح كسرتين غير متشابهين يجب إعادة كتابة أحدهما أو كليهما ليصبح لهما المقام نفسه.

مفهوم أساسى

طرح الكسور غير المتشابهة

لطرح كسور غير متشابهة، قم بالخطوات الآتية:

- أعد كتابة الكسور مستعملاً المقام المشترك الأصغر.
- اطرح بنفس الطريقة التي تطرح بها الكسر المتشابهة ثم بسط.

فكرة الدرس

أطْرُحْ كسْوَرًا غَيْرَ مِتَشَابِهَةً.

مثال طرح الكسور غير المتشابهة

ضفادع: بالرجوع إلى المعلومات أعلاه كم يزيد طول أنثى ضفدع

الأشجار الكوبية على طول الذكر من النوع نفسه؟ أوجد ناتج $\frac{1}{8} - \frac{3}{40}$

المقام المشترك الأصغر للكسرتين $\frac{1}{8}$ ، $\frac{3}{40}$ هو ٤٠

الخطوة ١:

اطرح الكسرتين
المتشابهتين.

الخطوة ٢:

اكتب المسألة. أعد كتابة الكسرتين مستعملاً
المقام المشترك الأصغر لهما.

$$\begin{array}{rcl} \frac{5}{40} & \leftarrow & \frac{5}{40} = \frac{5 \times 1}{5 \times 8} \\ \frac{3}{40} - & \leftarrow & \frac{3}{40} = \frac{1 \times 3}{1 \times 40} \end{array} \quad \leftarrow \quad \frac{1}{8} \quad \leftarrow \quad \frac{3}{40} -$$

$$\frac{1}{8} - \frac{3}{40} = \frac{2}{40} \text{ بتبسيط}$$

يزيد طول أنثى ضفدع الأشجار على طول الذكر بمقدار $\frac{1}{20}$ من المتر.

مثالٌ من واقع الحياة



واجبات مدرسية: أنهى إسماعيل $\frac{1}{2}$ واجباته المدرسية، بينما أنهى يحيى $\frac{4}{5}$ واجباته المدرسية، فكم يزيد ما أنهاه يحيى من واجباته المدرسية على ما أنهاه إسماعيل؟

$$\text{اطرح: } \frac{4}{5} - \frac{1}{2}$$

المقام المشترك الأصغر للكسرتين $\frac{4}{5}$ ، $\frac{1}{2}$ هو 10

الخطوة ٣ :

اطرح الكسرتين
المتشابهين.

$\frac{8}{10}$

$\frac{5}{10} -$

$\frac{3}{10}$

الخطوة ١ :

اكتِب المسألة. أعد كتابة الكسرتين مستعملاً
المقام المشترك الأصغر لهما.

$$\frac{8}{10} = \frac{2 \times 4}{2 \times 5}$$

$$\frac{5}{10} = \frac{5 \times 1}{5 \times 2}$$

$$\leftarrow \frac{4}{5}$$

$$\leftarrow \frac{1}{2} -$$

أنهى يحيى من واجباته مقداراً يزيد بـ $\frac{3}{10}$ على ما أنهاه إسماعيل.

تأكد

أوجُد ناتج الطرح في أبْسِط صورَةٍ: **المثالان ١، ٢**

$$\frac{1}{6} - \frac{4}{5} \quad 4$$

$$\frac{1}{4} - \frac{2}{5} \quad 2$$

$$\frac{1}{2} - \frac{5}{6} \quad 2$$

$$\frac{1}{4} - \frac{3}{8} \quad 1$$

$$\frac{3}{10} - \frac{2}{3} \quad 8$$

$$\frac{1}{3} - \frac{5}{6} \quad 7$$

$$\frac{1}{3} - \frac{7}{12} \quad 6$$

$$\frac{1}{2} - \frac{7}{8} \quad 5$$



$\frac{7}{8}$ لتر

القياس: استعمل عامراً $\frac{3}{4}$ لترٍ من الماء الموجود في الدلو الظاهر في الصورة، كم بقيَ من الماء في الدلو؟

تَحَدُّث

اشرح الخطوات التي تقوم بها لإيجاد ناتج $\frac{1}{12} - \frac{3}{4}$



تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أوجُدْ ناتِجُ الْطَّرِحِ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ: المَثَالانِ ٢٠، ٢١

$$\frac{2}{12} - \frac{4}{5} \quad 14$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \quad 12$$

$$\frac{1}{10} - \frac{2}{5} \quad 12$$

$$\frac{1}{2} - \frac{5}{8} \quad 11$$

$$\frac{3}{5} - \frac{2}{3} \quad 18$$

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{6} \quad 17$$

$$\frac{1}{4} - \frac{7}{10} \quad 16$$

$$\frac{1}{6} - \frac{5}{12} \quad 15$$

$$\frac{1}{3} - \frac{7}{12} \quad 22$$

$$\frac{1}{6} - \frac{5}{8} \quad 21$$

$$\frac{1}{2} - \frac{7}{10} \quad 20$$

$$\frac{1}{4} - \frac{7}{8} \quad 19$$

٢٣ يقطعُ عَبْدُ الْحَكِيمَ كُلَّ يَوْمٍ مَسَافَةً $\frac{2}{3}$ كَلْمٍ لِيَصُلِّ إِلَى بَيْتِ جَدَّهِ، لَكِنَّهُ قَطَعَ الْيَوْمَ طَرِيقًا أَقْصَرَ بِمَقْدَارٍ $\frac{1}{9}$ كَلْمٍ،
ما الْمَسَافَةُ التِّي قَطَعَهَا الْيَوْمَ؟

مَعْدُلُ كَمِيَاتِ الْأَمْطَارِ عَلَى مَدِينَةِ الرِّيَاضِ (سَمٌ)	
الْمَعْدُلُ	الْشَّهْرُ
$\frac{4}{5}$	صَفَرٌ
$\frac{3}{10}$	رِبَيعُ أَوَّلٍ

٤٤ **الْقِيَاسُ:** يَبَيِّنُ الْجَدُولُ الْمُجاوِرُ مَعْدُلَ كَمِيَاتِ الْأَمْطَارِ التِّي هَطَّلَتْ عَلَى مَدِينَةِ الرِّيَاضِ خَلَالَ شَهْرَيْ صَفَرٍ وَرِبَيعِ أَوَّلٍ، كَمْ يَزِيدُ مَعْدُلُ كَمِيَةِ الْأَمْطَارِ لِشَهْرٍ صَفَرٍ عَلَى كَمِيَةِ الْأَمْطَارِ لِشَهْرٍ رِبَيعِ أَوَّلٍ؟

٤٥ يَسْلُكُ وَلِيُّ طَرِيقًا زَرَاعِيًّا طُولُهُ $\frac{11}{12}$ كَلْمٍ، وَبَعْدَ أَنْ قَطَعَ $\frac{1}{6}$ كَلْمٍ تَوَقَّفَ لِيَشْرَبَ الْمَاءَ،
ما الْمَسَافَةُ الْمُتَبَقِّيَّةُ حَتَّى يُكَمِّلَ الطَّرِيقَ؟

٤٦ أَنْهَتْ آمِنَةُ حَلَّ $\frac{7}{10}$ وَاجِباتِهَا، وَأَنْهَتْ أَحَلَامُ حَلَّ $\frac{4}{9}$ وَاجِباتِهَا الْمَدْرَسِيَّةِ، فَكَمْ يَزِيدُ مَقْدَارُ الْوَاجِباتِ التِّي أَنْهَتْهَا آمِنَةُ عَلَى الْوَاجِباتِ التِّي أَنْهَتْهَا أَحَلَامُ؟

٤٧ لَوْحَةٌ مَلَوَّنَةٌ يَشَكَّلُ الْلَّوْنُ الْأَحْمَرُ $\frac{7}{15}$ مِنْهَا، وَالْلَّوْنُ الْأَزْرَقُ يَشَكَّلُ الـ $\frac{1}{6}$ مِنْهَا، وَالْلَّوْنُ الْأَصْفَرُ يَشَكَّلُ الـ $\frac{1}{3}$ مِنْهَا، مَا الْكُسْرُ الَّذِي يَمْثُلُ الْزِيَادَةَ فِي الْلَّوْنَيْنِ (الْأَزْرَقِ وَالْأَصْفَرِ) عَلَى الْلَّوْنِ الْأَحْمَرِ؟



مسائل مهارات التفكير العليا

٢٨ مسألة مفتوحة: اكتب مسألة طرح تتضمن كسرين مقام أحدهما ٨، ومقام الآخر ٢٤، ثم أوجد ناتج الطرح، وبيّن خطوات الحل.

٢٩ تحد: أوجد قيمة س - ص، إذا كانت س = $\frac{5}{7}$ ، ص = $\frac{7}{10}$

٣٠ الفرق بين طرح الكسور المتشابهة وطرح الكسور غير المتشابهة.

أكتب

لـالـيـب على اختبار

٣٢ إذا كان طول نافذة $\frac{3}{4}$ م ، وعرضها $\frac{1}{2}$ م ،

فكم يزيد طولها عن عرضها؟ (الدرس ٩-٤)

أ) $\frac{3}{4}$ م

ب) $\frac{1}{2}$ م

ج) $\frac{1}{4}$ م

د) $\frac{5}{4}$ م

٣١ استعمل محمد $\frac{1}{4}$ غالون من الطلاء

الأحمر و $\frac{1}{3}$ غالون من الطلاء الأبيض،

فما مجموع ما استعمله محمد من اللوين؟

(الدرس ٩-٣)

أ) $\frac{2}{7}$

ب) $\frac{7}{12}$

ج) $\frac{2}{4}$

د) $\frac{7}{3}$

٣٣

٣٤

٣٥

أوجد ناتج الجمع في أبسط صورة: (الدرس ٩-٣)

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{9}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$$

$$\frac{2}{15} - \frac{3}{5}$$

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$$

أوجد ناتج الطرح في أبسط صورة: (الدرس ٤-٩)

٣٧ إذا كان طول خطوة وليد $\frac{4}{5}$ متر، وطول خطوة أحمد $\frac{3}{5}$ متر، فكم يزيد طول خطوة وليد عن طول خطوة

أحمد؟ (الدرس ٩-٢)





ذٰلِكَ الْمُسَأَلَةُ

0 - 9

فكرة الدرس : أحل المسائل باستعمال مهارة تحديد معقولية الإجابة.



يبين الجدول أدناه كمية الطعام التي يقدمها أهتم لأرنبيه يومياً، فكم يأكل الأرنبي من الطعام كل أسبوع تقريباً؟

الوقت	الطعام (كوب)
الصباح	$\frac{3}{4}$
الظهر	$\frac{3}{4}$
المساء	$\frac{1}{4}$

مَا مُعْطَى الْمَسْأَلَةُ؟

١٦

- يأكلُ الأرنبُ الكميةَ نفسَها مِنَ الطعامِ كُلَّ يومٍ
 - ما المطلوبُ؟
 - كمْ يأكلُ الأرنبُ مِنَ الطعامِ كُلَّ أسبوعٍ تقريرًا

يمكن استعمال التقدير لإيجاد إجابة معقوله.

٦٩

قرّبْ كُلَّ كمِيَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ إِلَى أَقْرَبِ عَدْدِ كَلِيٍّ.

الصباُح الظهرُ المساءُ

$$\text{صفر} \leftarrow \frac{1}{3} \quad 1 \leftarrow \frac{3}{3} \quad 1 \leftarrow \frac{3}{3}$$

يأكل الأرنب في اليوم الواحد $1 + 1 + 0 = 2$ كوب من الطعام تقريباً.

عدد أيام الأسبوع

$7 \times 2 = 14$ كوبًا → من الطعام في 7 أيام أو أسبوع.

يأكل الأرنب ١٤ كوبًا من الطعام تقريرًا في الأسبوع.

بما أَنَّ عدَّ أيام الأسبوع ٧، إذن اضرب كُلَّ كمية في ٧

$$1 \cdot \xi = (\cdot \times \gamma) + (1 \times \gamma) + (1 \times \gamma)$$

إذن الإجابة معقولة.

شـفـقـة



حَلُّ الاستراتيجية

ارجع إلى المسألة السابقة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

٣ أوجد مقدار الزيادة في كمية الطعام التي يأكلها الأرنب صباحاً على الكمية التي يأكلها مساءً.


٤ ما طريقة الحساب التي استعملتها لحل المسألة الثالثة؟ فسر إجابتك.

١ بين لماذا يكون التقدير هو الوسيلة الأفضل في إيجاد الإجابات المعقولة.

٢ ما طرائق الحساب الأخرى التي تستطيع من خلالها حل المسألة؟ فسر إجابتك.

تَدْرِبُ عَلَى الاستراتيجية


٥ استعمل الجدول أدناه لتحديد ما إذا كان ٢٤٥ كجم، أم ٢٦٠ كجم، أم ٢٦٣ كجم هو التقدير الأكثر معقولية لفرق بين كتلة الغزال وكتلة الجمل، فسر إجابتك.



٦ **القياسُ:** باع بقال ١٢ كجم من التفاح؛ $\frac{3}{4}$ كجم منها تفاح أخضر، و $\frac{1}{4}$ كجم تفاح أصفر، والباقي تفاح أحمر، فأي مما يأتي هو التقدير الأفضل لكتلة التفاح الأحمر؛ ٣ كجم، أم ٥ كجم؟ فسر إجابتك.

٦ حل المسائل التالية، وحدد الإجابة المعقولة:
٧ تمكّن ثلاثون طالباً في مدرسة ابتدائية من ترتيب ١٥٠٠٠٠ حجر دومينو - واحداً تلو الآخر -، ثم سقط منها ١١٣٨١٠١ حجر بدفعة واحدة، أي مما يأتي يُعد تقديرًا أكثر معقولية لعدد الحجارة التي لم تسقط؟
٤٠٠٠٠ أم ٣٥٠٠٠


٨ استعمل التمثيل أدناه، وأوجد التقدير الأكثر معقولية لأعداد زوار معرض الكتاب في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، هل هو: ١٥، أم ٢٠، أم ٢٥ ألف زائر.



٩ قصة ثمنها ٢٥ ريالات، وكتاب ثمنه يزيد على ثمن القصة بـ ٩,٥٠ ريالات، فأي مما يأتي هو التقدير الأكثر معقولية لمجموع ثمنيهما: ٢٥ ريالاً، أم ٣٠ ريالاً، أم ٣٥ ريالاً؟

اختبار الفصل

٩ **الجبر**: ما الشكل التالي في هذا النمط؟



١٠ مكث ثعلب الماء تحت الماء مدة $\frac{6}{8}$ دقيقة، ثم صعد لينفس الهواء، ثم عاد وغطس تحت الماء، وبقي مدة $\frac{3}{4}$ دقيقة. فكم دقيقة تقريرياً بقى الثعلب تحت الماء في المررتين؟

١١ **اختيار من متعدد**: قطع جمال بدر راحته مسافة $\frac{2}{10} 5$ كيلومترات يوم السبت، ومسافة $\frac{6}{10}$ كيلومترات يوم الأحد، قدر كم كيلومتراً قطع في اليومين.

- أ) ١٢ كم ج) ١١ كم
ب) ١٠ كم د) ١ كم

١٢ **أكتب** مسألة لفظية لجمع كسرين مستعملما نموذج الكسر أدناه.



أوجد ناتج الجمع أو الطرح في أبسط صورة:

$$\frac{1}{2} - \frac{4}{6} \quad ٢$$

$$\frac{2}{11} + \frac{9}{11} \quad ١$$


$$\frac{5}{9} + \frac{1}{9} \quad ٤$$

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{12} \quad ٣$$

$$\frac{5}{16} - \frac{7}{16} \quad ٦$$

$$\frac{1}{3} - \frac{4}{7} \quad ٥$$

٧ **اختيار من متعدد**: عند ليلى $\frac{2}{3}$ كوب من المكرونة، استعملت منها $\frac{1}{3}$ كوب كما يظهر في الشكل أدناه.




ما مقدار الكمية التي بقىت عندها؟

- أ) كوب واحد ج) $\frac{1}{3}$ كوب
ب) $\frac{1}{2}$ كوب د) لا شيء

٨ **القياس**: ركب عبد الله سيارته وتوجه إلى المصنع الذي يعمل فيه على بعد ٨٣ كيلومتراً، وبعد انتهاء العمل ذهب لتناول الغداء في منزل أخيه على بعد ٧٧ كيلومتراً، اختر التقدير الأكثر معقولية لمجموع المسافة التي قطعها عبد الله: ١٠٠، ١٦٠، أم ١٨٠ كيلومتراً.

الاختبار التراكمي

٤ التمثيل بالأعمدة أدناه يبيّن نتائج مسح شمل طلاب الصف الخامس حول المادة الدراسية التي يفضلونها، فأي العبارات التالية صحيحة؟



- أ) عدد طلاب الصف يساوي ٣٦.
- ب) عدد الذين يفضلون لغتي مثلاً عدد الذين يفضلون العلوم.
- ج) عدد الذين يفضلون العلوم يساوي عدد الذين يفضلون الرياضيات.
- د) عدد الذين يفضلون الرياضيات يزيد بـ ٢ على عدد الذين يفضلون الدراسات الاجتماعية.

٥ إذا اختير رقم من أرقام العدد ٨٩٧١٢٨٤٣٥ بشكلٍ عشوائي، مما احتمال أن يكون زوجياً؟

- أ) $\frac{5}{9}$
- ب) $\frac{4}{5}$
- ج) $\frac{4}{9}$
- د) ١

اختر الإجابة الصحيحة:

١ الجدول أدناه يوضح أطوال ٩ شتلات ليمون مختلفٌ بالستمتير، فما وسيط هذه الأطوال؟

أطوال الشتلات بالستمتير		
٨٩	٨٠	٧٢
٨١	٧٤	٨٤
٧٤	٨٣	٨٨

- أ) ٧٤ سم.
- ب) ٨١ سم.
- ج) ٨٢ سم.
- د) ٨٩ سم.

٢ أيٌ مما يأتي يدلُّ على عدد الأجزاء المظللة؟



- أ) $\frac{1}{3}$
- ب) $\frac{1}{2}$
- ج) $\frac{2}{3}$
- د) $\frac{5}{6}$

٣ أكلَ غانم $\frac{1}{4}$ فطيرة، وأكلَ كلُّ من والديه $\frac{1}{8}$ الفطيرة، ما مجموع ما أكلَه غانم ووالداه؟

- أ) $\frac{1}{2}$
- ب) $\frac{5}{8}$
- ج) $\frac{1}{3}$
- د) $\frac{1}{8}$

٦ عمارٌ مكونة من ٢٠ شقق متساوية المساحة،
إذا كانت ١٦ شقة منها مؤجرة، فما الكسر الدال
على عدد الشقق المتبقية دون إيجار؟

(ج) $\frac{1}{2}$
(أ) $\frac{1}{5}$
(د) $\frac{4}{5}$
(ب) $\frac{3}{5}$

الجزء ٣ الإجابة المطولة

أجب عن الأسئلة التالية موضحا خطوات الحل:
قارن بين $\frac{2}{3}$ ، $\frac{1}{8}$ ، اشرح مستعملاً الرسم.

١٠ أوجد ناتج $\frac{2}{4} + \frac{1}{8}$

اشرح كيف توصلت إلى الناتج.

٧ أي مما يأتي يُعد عدداً غير أولي؟

(ج) ٩
(أ) ٧
(د) ٢
(ب) ١١

٨ مع الهنوف والعنود فطيرتان من النوع والحجم نفسيه، إذا أكلت الهنوف $\frac{1}{4}$ فطيرتها، وأكلت العنود $\frac{3}{8}$ فطيرتها، فما مقدار ما أكلتا معاً؟

(ج) $\frac{2}{8}$
(أ) $\frac{4}{8}$
(د) $\frac{4}{4}$
(ب) $\frac{5}{8}$

الجزء ٢ الإجابة القصيرة

أجب عن السؤال التالي:

٩ استهلكت عائلة راضي $\frac{7}{12}$ من صندوق تفاح،
أوجد الكسر الدال على الجزء المتبقى؟



أتدرّب

من خلال الإجابة عن الأسئلة، حتى أعزّز
ما تعلّمته من مقاهم وما اكتسبته من مهارات.

أنا طالب معد للحياة، ومنافس عالمياً.



هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟											
إذا لم تستطع الإجابة عن... فعد إلى الدرس...											
١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
مهارة سابقة	٣-٩	مهارة سابقة	٤-٩	مهارة سابقة	٣-٩						

وحدات القياس

الفكرة العامة ما النظام المترى؟

النظام المترى: هو استعمال وحدات القياس التي تعتمد على النظام العشري.

مثال: في سباقات الخيال تقطع الجياد مسافات محددة بالأمتار في كل شوطٍ من أشواط السباق، ويبيّن الجدول أدناه بعض هذه المسافات:

سباق الخيال	
١٦٠٠ متراً	١٤٠٠ متراً
٢٠٠٠ متراً	١٨٠٠ متراً

المتر هو إحدى وحدات قياس الطول في النظام المترى.

ماذا أتعلّم في هذا الفصل؟

- اختيار الوحدات في النظام المترى المناسبة لقياس الطول.
- التحويل بين الوحدات في النظام المترى (الطول والكتلة والسعّة).
- التحويل بين وحدات الزّمن.
- حل مسائل باستعمال مهارة تحديد الإجابات المعقولة.
- حل مسائل حول الزّمن.

المفردات

الزمن المنقضي	الكتلة	النظام المترى
الطن	اللتر	المتر




المطويات

اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم معلوماتك حول وحدات القياس.
استعمل ورقة A4.

- ٤ اكتب عنواناً لكّل شريط كما يظهر في الرسم.



- ٣ افتح الطيّتين وقص خط الطيّة الثانية لعمل أربعة أشرطة.



- ٢ اطو الجزء العلوي في اتجاه الجزء السفلي.



- ١ اطو جانبي الورقة عرضياً في اتجاه الوسط.





أَجْبُ عَنِ الْأَسْلَةِ الْأَتِيَّةِ :

أَوْجِدْ نَاتِجَ الضَّرِبِ: (مهارة سابقة)

12×15 ٤

10×180 ٣

100×15 ٢

1000×6 ١

3×14 ٨

1000×24 ٧

10×36 ٦

100×947 ٥

إذا كان ثمن كيس سكر ١٦ ريالاً، فأوجد ثمن مائة كيس من هذا النوع.

أَوْجِدْ نَاتِجَ القِسْمَةِ: (مهارة سابقة)

$10 \div 140$ ١٢

$100 \div 500$ ١١

$10 \div 150$ ١٠

$10 \div 3120$ ١٥

$100 \div 7900$ ١٤

$1000 \div 64000$ ١٣

$52 \div 260$ ١٨

$12 \div 72$ ١٧

$3 \div 45$ ١٦

ادخرت رائدة ٤٨٠ ريالاً لكي تتفقها في رحلة مع أهلها مدتها ١٠ أيام، إذا قررت أن تُنفِقَ المبلغ نفسه في كُل يوم، فكم ريالاً يجب أن تُنفِقَ في اليوم الواحد؟ (مهارة سابقة)

أَوْجِدِ الزَّمْنَ الَّذِي اسْتَغْرَقَهُ كُلُّ نَشَاطٍ: (مهارة سابقة)



٢١





٢٠

خرج عامر للجري الساعة ٩:٥٠ مساءً، وعاد في تمام الساعة ٩:٢٥ مساءً، فما الزمن الذي استغرقه في رياضة الجري؟

المسطّرة المترية

استكشاف



تُستعمل في النظام المترِي وحدات المتر والستمتير والملمتر لقياس الأطوال. وسوف تَستعمل المسطّرة المجاورة لقياس الأشياء إلى أقرب سنتيمتر أو إلى أقرب ملمتر.

نشاط

١ أوجِد طول قلم التلوين إلى أقرب سنتيمتر.

الخطوة ١ : ضع المسطّرة في محاذاة قلم التلوين، بحيث يكون الصفرُ مقابل طرف القلم.

الخطوة ٢ : أوجِد إشارة المستمتير الأقرب إلى الطرف الآخر.

طول القلم إلى أقرب سنتيمتر يساوي ٤ سنتيمترات.

نشاط

٢ أوجِد طول الممحاة إلى أقرب ملمتر.

طول الممحاة إلى أقرب ملمتر يساوي ٦٧ ملمترًا.

فكرة الدرس

أقيس الطول إلى أقرب سنتيمتر أو ملمتر.

احتاج إلى:

مسطّرة



فَكْرٌ

١ أَيُّهُمَا أَسْهَلُ؟ قِيَاسُ الْأَشْيَاءِ إِلَى أَقْرَبِ سَنْتِمِترٍ أَمْ إِلَى أَقْرَبِ مِلْمَتِرٍ؟ وَضَحْجَةُ إِجَابَتَكَ.

٢ أَيُّهُمَا أَكْثُرُ دِقَّةً؟ قِيَاسُ شَيْءٍ إِلَى أَقْرَبِ سَنْتِمِترٍ أَمْ إِلَى أَقْرَبِ مِلْمَتِرٍ؟ بَرْزَ اخْتِيَارُكَ.

تاَكَّدُ

استَعْمِلِ الْمَسْطَرَةَ لِقِيَاسِ أَطْوَالِ الْأَشْيَاءِ الْمُصْوَرَةِ أَدْنَاهُ إِلَى أَقْرَبِ سَنْتِمِترٍ ثُمَّ إِلَى أَقْرَبِ مِلْمَتِرٍ:



تُسْتَعْمِلُ وَحدَتَا السَّنْتِمِترُ وَالْمِلْمَتِرُ لِقِيَاسِ الْأَشْيَاءِ الصَّغِيرَةِ، أَمَّا الْأَشْيَاءُ الْكَبِيرَةُ فَتُسْتَعْمِلُ وَحدَةُ الْمِتِرِ فِي قِيَاسِهَا. اخْتَرْ وَحدَةً مُنَاسِبَةً لِقِيَاسِ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

٧ طَولِ صَدِيقِكَ .

٦ عَرْضِ كِتَابِ مَدْرَسِيٍّ .

٩ طَولِ نَمْلَةٍ .

٨ طَولِ غُرْفَةِ الصَّفِّ .

١٠ اَنْسِخِ الجَدُولَ التَّالِيَّ، ثُمَّ اَمْلأُهُ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءِ مِنْ غُرْفَةِ الصَّفِّ. لَا حِظْ المِثَالَ المُحْلَوَلَ.

الشيء	وحدة القياس	التقدير	الطول الفعلي
قلمٌ رِصَاصٌ	سَنْتِمِترٌ	١٥ سَنْتِمِترًا	١٧

اذْكُرْ شَيْئًا تُسْتَعْمِلُ فِي قِيَاسِهِ وَحدَةَ الْقِيَاسِ الْمُعْطَاةَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

١٢ سَنْتِمِترٌ ١٣ مِترٌ

١١ مِلْمَتِرٌ

١٤ اَرْسِمْ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً طَوْلُهَا بَيْنَ ٥ وَ ٦ سَنْتِمِترَاتٍ، ثُمَّ قِسْ طَوْلَهَا إِلَى أَقْرَبِ مِلْمَتِرٍ.





وحدات الطول

١ - ١٠



استَعِدْ

يَلْغُ ارتفاع الشَّجَرَة الظَّاهِرَةِ فِي الصُّورَةِ حَوَالِي ٢٠ مِتْرًا، عَلَمًا بِأَنَّ ارتفاعَ أَعْلَى شَجَرَةٍ فِي الْعَالَمِ يُقَدَّرُ بِـ ١٢٣ مِتْرًا.

النظام المترّي هو نظام قياس عَشْرِيٌّ، وَمِنَ الْوَحدَاتِ الشَّائِعَةِ لِقِيَاسِ الطُّولِ فِي النَّظَامِ المِتَّرِيِّ: الْمِلْمَتْرُ وَالسَّنْتِمَتْرُ وَالْمِتْرُ وَالكِيلُومِتْرُ.

مفهوم أساسى

وحدات الطول المترية

١٠ ملتمتر (ملم)	=	١ سنتيمتر (سم)
١٠٠ سم أو ١٠٠٠ ملم	=	١ متر (م)
١٠٠٠ م	=	١ كيلومتر (كلم)



١ كيلومتر
طول الطريق
إلى المدرسة

١ متر
ارتفاع مقبض
الباب

١ سنتيمتر
عرض الإصبع
سُمُكُ القطعةِ
النقدية

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

اختار وحدة مترية مناسبة لقياس الطول، وأحوال بين وحدات الطول المترية.

المفردات:

- النظام المترّي**
- سنتيمتر
- ملتمتر
- مِتر
- كيلومتر

اختيار وحدة مناسبة

مثالٌ من واقع الحياة

١

القياسُ: ما الوحدة التي تستعملها لقياس طول الطريق من الرياض إلى مكة؟
الميلمتر، أم المستمتر، أم المتر، أم الكيلومتر؟
طول الطريق أكبر كثيراً من المسافة بين أرض الغرفة ومقبض الباب، لذلك فإنَّ وحدة الكيلومتر هي وحدة القياس المناسبة.

قيمة كُل منزلة في اللوحة أدناه تساوي ١٠ أضعاف قيمة المنزلة الواقعَة عن يمينها، وعند التحويل بين الوحدات المترية، اضرب أو اقسم على:

١٠٠٠، ١٠٠، ١٠

آلاف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف	ألف
		٤	٥	٦	٧	٨
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧

1000 100 10

ذَكْر

عند التحويل من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة، استعمل الضرب.

وعند التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة، استعمل القسمة.

التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها

مثالٌ من واقع الحياة

٢

القياسُ: قصت سمير شريط طوله ٥ أمتار، فكم سنتيمتراً يبلغ طول الشريط؟



المطلوب تحويل ٥ أمتار إلى سنتيمترات
بما أننا نريد التحويل من وحدة كبيرة (م) إلى وحدة صغيرة (سم)، فإننا نضرب.

$$5 \text{ م} = \boxed{} \text{ سم}$$

$$100 \times 5 = 500 \quad \text{بما أن } 1 \text{ م} = 100 \text{ سم، لذا نضرب } 5 \times 100$$

$$5 \times 100 = 500 \text{ سم.}$$

طول الشريط يساوي ٥٠٠ سنتيمتر.

ذَكْر

عند الضرب في ١٠ أو ١٠٠، استعمل حقائق الضرب الأساسية وعدداً الأصفار في العوامل المضروبة.

مثالٌ من واقع الحياة

التَّحْوِيلُ مِن وَحدَاتٍ صَغِيرَةٍ إِلَى
وَحدَاتٍ أَكْبَرِ مِنْهَا

تَزْيِينٌ: لَدِي رَشا ٥ قطعَةً زُجاجِيَّةً، طُولُ كُلِّ مِنْهَا ٤ سَنْتِيمِترٍ. إِذَا رَأَيْتَ الْقَطْعَ
جَنِّبًا إِلَى جَنْبِ تَزْيِينِ الْجَدَارِ، كَمَا فِي الصُّورَةِ أَدَنَاهُ، فَكُمْ مِتْرًا سِيَلِعُ طُولُ صَفِّ
هَذِهِ الْقَطْعَ؟

٣



الخطوة ١ : أُوجِدِ الطَّوْلُ بِالسَّنْتِيمِترَاتِ .

$$\frac{\text{الطَّوْلُ الْكَبِيُّ}}{٢٠٠ \text{ سم}} = \frac{\text{طَوْلُ الْقَطْعَةِ الْوَاحِدَةِ}}{٤ \text{ سم}} \times \frac{\text{عَدْدُ الْقَطْعِ}}{٥٠}$$

الخطوة ٢ :

حَوْلُ ٢٠٠ سَنْتِيمِترٍ إِلَى أَمْتَارٍ

بِمَا أَنَّا نُرِيدُ التَّحْوِيلَ مِنْ وَحدَةٍ صَغِيرَةٍ (سَم) إِلَى

وَحدَةٍ أَكْبَرَ (م)، فَإِنَّا نَقْسِمُ .

بِمَا أَنَّ ١٠٠ سَم = ١ م؛ لِذَلِكَ نَقْسِمُ ٢٠٠ عَلَى ١٠٠ .

إِذْنُ ٢٠٠ سَم = ٢ م

طُولُ صَفِّ الْقَطْعِ الْمُكَوَّنِ مِنْ ٥٠ قَطْعَةً يُسَاوِي ٢ مِتْرً.

تاَكَدُ

اخْتَرِ الْوَحدَةَ الْمُنَاسِبَةَ (مِلْمَتْر، سَنْتِيمِتر، مِتْر، كِيلُومِتر) لِقِيَاسِ طُولِ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي: **مَثَال١**

٣ نَهْرٍ .

٢ عِقدٍ .

١ ارتفاع مِنَارِ الْمَسْجِدِ .

امْلَأِ الْفَرَاغَ: المَثَالَانِ ٢، ٣

٩ سَم = ٧٠٠ سَم

٥ م = ٩ كِيلُومِتر

٤ سَم = ٥ م

٨ كِيلُومِتر = ٦٠٠٠ م

٧ سَم = ٢٠ مِلْم

١٠ اخْتَرْ مِمَّا يَأْتِي التَّقْدِيرَ الْأَنْسَبَ لِعُمْقِ بِرْكَةِ سِبَاحَةٍ: ٦ مِلْمَتْرَاتٍ أَوْ ٦ سَنْتِيمِترَاتٍ أَوْ ٦ أَمْتَارٍ. فَسُرْ إِجَابَتَكَ.



١١ **تَحَدَّثُ** أُوجِدْ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ فِي غُرْفَةِ الصَّفِّ أَطْوَالُهَا: ٣ أَمْتَارٍ تَقْرِيَّبًا، و٣ سَنْتِيمِترَاتٍ تَقْرِيَّبًا، و٣ مِلْمَتْرَاتٍ تَقْرِيَّبًا. تَحَقَّقَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقِيَاسِ .

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اُخْتَرِ الْوَحْدَةُ الْمُنَاسِبَةُ (الْمِلْمَتْرُ، السَّنْتِمِتْرُ، الْمِتْرُ، الْكِيلُو مِتْرُ). لِقِيَاسِ طُولِ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي: مَثَلٌ ١

١٣ هَاتِفٌ جَوَالٌ

١٢ ارتفاع نخلة

١٥ كِتَابٌ

١٤ سِكَّةُ قَطَارٍ

امْلَأُ الْفَرَاغَ: المَثَالَانِ ٢، ٣

١٨ كِلْمٌ = ٧٣٠٠٠ م

١٧ مِلْمٌ = ٣ سَمٌ

١٦ مِلْمٌ = ٢ م

٢١ مِلْمٌ = ٨٠٠٠ م

٢٠ كِلْمٌ = ١٥ م

١٩ مِلْمٌ = ٦ سَمٌ

٢٤ سَمٌ = ١٧٠ مِلْمٌ

٢٣ سَمٌ = ٣٠٠ م

٢٢ سَمٌ = ٩ م

٢٥ عَنْكِبُوتٌ طُولُهُ ٦ مِلْمَتَرٍ، اكْتُبْ طُولَهُ بِالسَّنْتِمِتَرَاتِ فِي صُورَةِ كَسْرٍ.

٢٦ اُخْتَرِ مِمَّا يَلِي التَّقْدِيرَ الْأَنْسَبَ لِطُولِ طَاوِلَةٍ: ١٧٠ مِلْمَتَرًا أَمْ ١٧٠ سَنْتِمِتَرًا أَمْ ١٧٠ مِتْرًا، فَسَرِّ إِجَابَتَكَ.

٢٧ قِسِّيَّ الْمَسَافَةَ مِنْ طَرَفِ الزَّهْرَةِ الظَّاهِرَةِ فِي الصُّورَةِ إِلَى الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ، وَاكْتُبِ الْقِيَاسَ إِلَى أَقْرَبِ سَنْتِمِتِرٍ، كَمْ يَقْلُّ عَرْضُ الرَّزْهَرَةِ عَنِ الْمِتْرِ الْوَاحِدِ؟



مَسَائِلٌ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ



عُلُوُّ: يَقْعُدُ أَكْبَرُ بُرْكَانٍ نَشِطٍ فِي الْعَالَمِ فِي جَزِيرَهَاوَايِّ، وَيَبْلُغُ طُولُ فُوَّهِتِهِ حَوَالَيْ ١٢٠ كِلْمً، وَعَرْضُهَا ١٠٣ كِلْمً.

٢٨ مَا الفَرْقُ بِالْأَمْتَارِ بَيْنَ طُولِ الْفُوَّهَةِ وَعَرْضِهَا؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٩ اكتشف المختلف: اختر مما يلي القياس الذي يختلف عن القياسات الثلاثة الأخرى، وبرر اختيارك.

٣٥٠٠ ملم

٣٥٠٠ سـم

٣٥

٣٥٠٠ كلم

٣٠ تحد: أوجد ناتج $30 \text{ سم} + 1 \text{ م} + 4000 \text{ ملم}$. اشرح كيف توصلت إلى الناتج.

كيف تختار الوحدة المترية المناسبة عند قياس طول شيء ما؟ وادعم إجابتك بأمثلة.

٣١ أكتب

للالي على اختبار

٣٢ الصورة أدناه تظهر طول علم المملكة العربية السعودية. ما طوله بالملمترات؟

(الدرس ١-١٠)



- أ) ٤٣ ملم ج) ٤٠٣ ملم
ب) ٧ ملم د) ٣٤ ملم

٣٢ ما العلاقة بين الملمتر والستمتير.

(الدرس ١-١٠)

- أ) الملمتر يساوي ١٠ سنتيمتر.
ب) الستمتير يساوي ١٠٠ ملمتر.
ج) الستمتير يساوي ١٠ ملمترات.
د) الملمتر يساوي ١٠٠ سنتيمتر.

٣٤ في زجاجة $\frac{3}{4}$ كوب من الماء، وفي زجاجة أخرى $\frac{1}{8}$ كوب، فكم تحوي الزجاجتان معاً؟ (الدرس ٣-٩)

٣٥ فريق نشاط يتكون من ١٠ طلاب، إذا صافح كل فرد من الفريق بقية أعضاء الفريق، فما عدد المصافحات جماعتها؟ (مهارة سابقة)

أوجد ناتج الجمع أو الطرح في أبسط صورة: (الدرسان ١-٩، ٢-٩)

$$\frac{4}{9} - \frac{7}{9} \quad ٣٨$$

$$\frac{3}{10} + \frac{1}{10} \quad ٣٧$$

$$\frac{1}{5} - \frac{3}{5} \quad ٣٦$$



خطوة حل المسألة

فكرة الدّرس : أحل مسائل باستعمال مهارة تحديد معقولية الإجابة.



يريد يوسف أن يقص السياج النباتي في حديقته باستعمال مقص كهربائي، ولكن السياج يبعد ٣٧ متراً عن أقرب مصدر لتيار الكهربائي، وطول الوصلة الكهربائية التي لديه ٣٥٠٠ سنتيمتر، وقد قدر يوسف أن طول الوصلة كاف للوصول إلى السياج، فهل تقديره صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحًا، فكم يجب أن يزداد طول الوصلة حتى تصل إلى السياج؟

ما معطيات المسألة؟

فهم

- المسافة من السياج إلى مصدر التيار الكهربائي.
- طول الوصلة الكهربائية بالستمترات.

ما المطلوب؟

- هل يكفي طول الوصلة الكهربائية للوصول إلى السياج؟

حوالي ٣٥٠٠ سنتيمتر إلى أمتار، ثم قارن.

خطوة

أولاً: حوالى ٣٥٠٠ سنتيمتر إلى أمتار.

$$3500 \text{ سنتيمتر} = \boxed{35} \text{ متراً}$$

$$35 = 100 \div 3500$$

$$\text{إذن } 3500 \text{ سنتيمتر} = 35 \text{ متراً}$$

حل

بما أن $35 < 37$ متراً، فإن طول الوصلة غير كاف للوصول إلى السياج.

لإيجاد الطول اللازم حتى تصبح الوصلة كافية، استعمل الطرح: $2 = 35 - 37$

إذن سيحتاج يوسف إلى مترين آخرين أو ٢٠٠ سنتيمتر حتى تصل الوصلة إلى السياج.

بما أن $3700 > 3500$ و $3700 - 3500 = 200$ ، فإن الإجابة معقولة. ✓

تحقق

حل الاستراتيجية

ارجع إلى المسألة في الصفحة السابقة وأجب عن الأسئلة ٤ - ١ :

٣٥٠٠ سنتيمتر سيحتاج؟
عن مصدر التيار، فكم وصلة طولها
يريد يوسف أن يقلم شجرة تبعد ٧٥ متراً

٤ بين السبب في ضرورة التحقق من صحة الإجابة لكل مسألة.

١ هل يمكن يوسف من الوصول إلى السياج إذا كان طول الوصلة الكهربائية ٤٠٠٠ سنتيمتر؟
فسر إجابتك.

٢ وضح طريقة أخرى للتحقق من مقولية التقدير.

٨ لعمل كوب من الشوكولاتة تحتاج سامية إلى ربع لتر من الماء، إذا أردت أن تعمل كوباً، فكم لترًا من الماء تحتاج؟
١٢

٩ اشتريت غدير سجادة طولها ٧٣٠ سنتيمتراً
لوضعها في الممر الموضح أدناه، فهل تكفي السجادة لتعطية الممر؟ وإذا لم تكن كافية، فما طول المسافة التي لن تغطيها السجادة؟




١٠ قدر خليل طول السبورة بحوالي ٥٠٠ ملمتر،
فهل هذا التقدير معقول؟ وضح إجابتك.

١١ مسألة من واقع الحياة، واجعل لها إجابة غير معقولة، ثم
بيان السبب في عدم معقولية الحل.

٥ حل المسائل التالية، وحدد الإجابة المعقولة:
تحتاج أمينة إلى لترين من الماء لعمل حساء،
ولديها كوب واحد يتسع لنصف لتر، فما عدد الأكواب التي تحتاج إليها: ٤ أم ٨ أم ١٦؟ اشرح ذلك.

٦ تستغرق سهام ١٥ دقيقة في تغليف هدية،
وقد توقعت أنه بإمكانها تغليف ١٤ هدية في ٣ ساعات، فهل هذا ممكن؟ إذا كانت إجابتك لا، فكم هدية تغلفها سهام في ٣ ساعات؟

٧ قدر معلم الصاف أن كل طالب يحتاج إلى كمية الصلصال الموضحة في الصورة أدناه لعمل مشروع فني، فهل يbedo هذا معقولاً؟





وحدات الكتلة

استعد



الخنفساء العملاقة الظاهرة في الصورة هي أكبر حشرات العالم من حيث الكتلة، إذ تصل كتلتها إلى ١٠٠ جرام.

الكتلة هي قياس كمية المادة في جسم.
الوحدات المستعملة في النظام المتري لقياس الكتلة هي:
الميلجرام والجرام والكيلوجرام والطن.

مفهوم أساسى

وحدات الكتلة المتриية

١٠٠٠ ميلجرام (ملجم)	=	١ جرام (جم)
١٠٠٠ جم	=	١ كيلوجرام (كجم)
١٠٠٠ كجم	=	١ طن



١ طن

شاحنة



١ كجم

قالب حلوى



١ جرام

قطعة من
فتاتة خبز
شريحة خبز



١ ميلجرام

فُتاتة خبز

فكرة الدّرس

أحوال بين وحدات الكتلة في النظام المتري.

المفردات:

الكتلة

الجرام

الميلجرام

الكيلوجرام

الطن

التَّحْوِيلُ مِن وَحدَاتٍ كَبِيرَةٍ إِلَى
وَحدَاتٍ أَصْغَرٍ مِنْهَا

مثالٌ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ



١ علوم: بلغت كتلة أكبر قطعة من حجر نيزكي وصل إلى الأرض ١٣٦ كيلوجراماً، أو جد كتلة هذه القطعة بالجرامات.

$$136 \text{ كجم} = \boxed{} \text{ جم}$$

$$1 \text{ كجم} = 1000 \text{ جم}; \text{ لذلك اضرب } 136 \text{ في } 1000$$

$$\text{إذن } 136 \text{ كجم} = 136000 \text{ جم.}$$

كتلة قطعة الحجر النيزكي تساوي ١٣٦٠٠٠ جرام.



التحويل من وحدات صغيرة إلى
وحدات أكبر منها

مثالٌ من واقع الحياة



تذكرة

الكتلة والوزن مقياسان مختلفان، فإذا كنت في مكانٍ فضائي، فستكون كتلة جسمك متساوية لكتلته على الأرض، أمّا الوزن فيكون مختلفاً.

طعام: خبزت عزيزة قطعاً من البسكويت، كتلة كل منها ٢٠٠٠ ملجرام،

أو جد كتلة القطعة بالجرامات؟

وحدة الملجرام أصغر من وحدة الجرام.

$$1000 \text{ مجم} = 1 \text{ جم} ; \text{لذا } 2000 \text{ على } 1000 = 2 \text{ جم}$$

إذن ٢٠٠٠ ملجم = ٢ جم.

كتلة قطعة البسكويت تساوي ٢ جرام.

مقارنة الكتل

مثالٌ من واقع الحياة



شحن: تريد شركة نقل تحمل بضاعة كتلتها ٤٣٠٠ كيلوجرام، إذا علمت أن الحد الأقصى المسموح للشاحنة بحمله هو ٥ أطنان، فهل يمكن للشاحنة تحمل هذه البضاعة؟

حوالٌ من وحدة كبيرة إلى وحدة أصغر منها.

$$1 \text{ طن} = 1000 \text{ كجم} ; 5 \times 1000 = 5000 \text{ كجم}$$

إذن ٥ طن = ٥٠٠٠ كجم

وبما أن $4300 < 5000$ كجم، إذن يمكن للشاحنة حمل هذه البضاعة.

تأكد

املا الفراغ: المثالان ١، ٢

$$230 \text{ ملجم} = \boxed{} \text{ جم} \quad ③$$

$$5000 \text{ جم} = \boxed{} \text{ كجم} \quad ⑥$$

$$9 \text{ جم} = \boxed{} \text{ ملجم} \quad ②$$

$$4 \text{ كجم} = \boxed{} \text{ جم} \quad ⑤$$

$$5000 \text{ كجم} = \boxed{} \text{ طن} \quad ①$$

$$8000 \text{ جم} = \boxed{} \text{ ملجم} \quad ④$$

قارن بين العددين في كل مما يأتي مستعملا (>, <, =): **مثال ٣**

$$2300 \text{ ملجم} \quad ⑨ \quad 75 \text{ جم} \quad ⑩ \quad 3000 \text{ كجم} \quad ⑧ \quad 2 \text{ جم} \quad ⑦$$

ما التقدير الأنسب لكتلة كرة القدم:

تحدد

١٤٠ ملجم أم ٤٤٠ جم أم ٤ كجم؟
فسر إجابتك.

قلماً كتلة الأول ١١ جراماً، وكتلة الثاني

٩٠٨٠ ملجراماً، أي القلمين كتلتهما أكبر؟

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أَمْلَأُ الْفَرَاغَ : المَثَالَانِ ٢، ١

$$٣٠٠٠ \text{ جم} = \boxed{\quad} \text{ كجم} \quad ١٤$$

$$٦ \text{ أَطْنَانٍ} = \boxed{\quad} \text{ كجم} \quad ١٣$$

$$٧ \text{ جم} = \boxed{\quad} \text{ ملجم} \quad ١٧$$

$$٤٠٠٠ \text{ جم} = \boxed{\quad} \text{ كجم} \quad ١٦$$

$$٢ \text{ جم} = \boxed{\quad} \text{ ملجم} \quad ١٢$$

$$١٠٠٠ \text{ ملجم} = \boxed{\quad} \text{ جم} \quad ١٥$$

قارنْ بَيْنَ الْعَدْدَيْنِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي مِسْتَعْمِلًا (<, >, =) : مَثَال٣

$$٣٥٠٠ \text{ ملجم} \quad ٠,٣٥ \text{ جم} \quad ١٩٠٠ \text{ كجم} \quad ١,٩ \text{ جم} \quad ١٨$$

$$٦٩٠٠ \text{ جم} \quad ٧٠٠ \text{ ملجم} \quad ٧٠٠ \text{ ملجم} \quad ٦٩٠٠ \text{ جم} \quad ٢١$$

استعملِ الجدولَ الْمُجاوِرَ لِحَلِّ الْمَسَائِلِ ٢٤ - ٢٢

ما نوْعُ الْبَيْغَاءِ الَّذِي كُتْلَتُهُ أَقْرَبُ إِلَى ١ كِيلُوجَرام؟ ٢٢

كم بَيَّغَاءً أَصْفَرَ الرَّقَبَةِ كُتْلَتُهُمْ مَعًا تُساوِي ١ كِيلُوجَرام؟ ٢٣

هُلْ كُتْلَةُ طَائِرَيْنِ مِنَ النَّوْعِ الْأَحْمَرِ الْقَدَمَيْنِ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ النَّوْعِ الْأَزْرَقِ ٢٤

وَالْذَّهَبِيِّ أَقْرَبُ إِلَى ٣ كِيلُوجَرامَيْنِ أَمْ إِلَى ٤ كِيلُوجَرامَيْنِ؟ فَسَرِّ إِجَابَتَكَ.

جِهازاً حاسُوبٍ؛ كُتْلَةُ أَحَدِهِمَا ٨٠٠ كِيلُوجَرام، وَكُتْلَةُ الْآخِرِ ٨٠٠ جَرام، قارِنْ بَيْنَ كُتْلَتَيِ الْجَهَازَيْنِ. ٢٥



النوع	الكتلة (جرام)
الأزرق والذهبي	٨٠٠
أخضر الجناح	٩٠٠
أحمر القدمين	٥٢٥
أصفر الرقبة	٢٥٠


مسائلٌ مهاراتٌ التفكيرِ العُليَا

مَسَالَةٌ مُفْتَوِحَةٌ : قَدْرُ عَدْدِ مَشَابِكِ الْوَرْقِ الَّتِي كُتْلَتُهَا مَعًا ١٠ جَرامَاتٍ، ثُمَّ اسْتَعْمِلْ مِيزَانًا لِلتَّحْقِيقِ ٢٦

مِنْ تَقْدِيرِكَ.

اَكْتَشِفُ الْخَطَاً : حَوَّلْتُ هُدِيَ وَعَبِيرَ ٣٠٠٠ جَرامَ إِلَى كِيلُوجَرامَيْنِ، فَأَيُّهُمَا إِجَابَتُهَا صَحِيحَةً؟ ٢٧

فَسَرِّ إِجَابَتَكَ.




ما وحداتُ الْكُتْلَةِ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا لِقِيَاسِ كُتْلَةِ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي : ذَرَّةٌ مِلْحٌ، طَبِيقٌ سَلَاطَةٌ، جَسْمٌ شَخْصٌ . ٢٨



٣٠ إذا كانت كتلة أربنٌ ٢ كيلوجرام و ٥٠٠ جرام، فما كتلته بالجرامات؟
(الدرس ٣-١٠)

- أ) ٢٥٠٠ جرام
- ب) ٥٠٢ جرام
- ج) ٢٠٥٠ جراماً
- د) ٥٢٠٠ جرام

٣١ تقوم حليمة بصف قطع مكعبات الأحرف على رف، بحيث تكون متجاورة كما هو مبين في الشكل أدناه.



إذا كان طول الرف $\frac{1}{2}$ متر، فكم مكعباً يسع الرف؟ (الدرس ١-١٠)

- أ) ٥٠ مكعباً
- ج) ٢٥ مكعباً
- ب) ١٠ مكعبات
- د) ٥ مكعبات

مراجعة تراكمية

٣١ أُسقطَ خليلٌ كرةً من ارتفاع ١ م، فارتطمَت بالأرض ثم ارتفعت نصف الارتفاع الذي أُسقِطَتْ من عنده، أوجِد الارتفاع الذي بلغته الكرة بالستيمترات بعد ارتطامها بالأرض. (الدرس ١-١٠)

٣٢ **القياس:** تطير طائرة على ارتفاع ٢٠٠٠ متر عن سطح البحر، عَبَّر عن ارتفاع الطائرة بالكيلومترات.
(الدرس ١-١٠)

قارن بين العدددين في كل ممّا يأتي مستعملاً (<، >، =):
(الدرس ١-١٠)

٣٣ ٢٠٠٠ سم ● ٢٠ م ٣٤ ٣٠ سم ● ٣٠ ملم ٣٥ ٤٠٠ م ● ٤ كلم

قارن بين العدددين في كل ممّا يأتي مستعملاً (<، >، =):
(الدرس ٣-١٠)

٣٦ ٣ كجم ● ٢٥٠٠ جم ٣٧ ٤ كجم ● ٤٠٠ أطنان ٣٨ ٥٠٠ جم ● ٥ كجم



وحدات السعة

استعد



يَسْعُ إِبْرِيقُ الْعَصِيرِ الظَّاهِرُ فِي الصُّورَةِ إِلَى
١ لَتْرٍ مِنَ الْعَصِيرِ.

وحدات قياس السعة الشائعة في النظام المترٌ هي: اللتر والملتر.

مفهوم أساسى

وحدات السعة المترية

$$1 \text{ لتر (L)} = 1000 \text{ ملليلتر (ml)}$$



١ لتر

قارورة ماء
متوسطة الحجم.



١ ملليلتر

كميةسائل
في القطرة.

فكرة الدرس
أحوال بين وحدات السعة
في النظام المترى.

المفردات

اللتر

المليلتر

حول بين وحدات السعة بالطريقة نفسها التي حولت بها بين وحدات الطول.

**التحويل من وحدات كبيرة إلى
وحدات أصغر منها**

مثال من واقع الحياة

برنامُج قطرة: يهدف برنامج قطرة إلى تخفيض متوسط استهلاك الفرد للمياه من ٢٦٣ لترًا يومياً إلى ١٥٠ لترًا، بحلول عام ٢٠٣٠. عبر عن هذا المقدار من الماء بالمليلترات.

وحدة اللتر أكبر من وحدة المللتر.

$$1 \text{ ل} = 1000 \text{ مل}$$

$$1 \text{ ل} = 1000 \text{ مل؛ لذا اضرب } 150 \text{ في } 1000$$

$$150 = 150000 \text{ مل}$$

إذن يخفض متوسط استهلاك الفرد للمياه إلى ١٥٠٠٠٠ مللتر يومياً.



مَثَالٌ مِّنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ



لِبْنُ: يَسْعُ وَعَاءُ ٥٨٠ مَلَلْتَرًا مِّنَ الْلِبْنِ، عَبَرَ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنَ الْلِبْنِ بِاللَّتَّرَاتِ.

قَدْرُ: قَدْرٌ < ١٠٠٠ مَل، إِذْنٌ عَدْدُ اللَّتَّرَاتِ أَقْلُّ مِنْ ١

$$1000 \text{ مل} = 1 \text{ ل وحدة المللتر أصغر من وحدة} \quad 580 \text{ مل} = \boxed{} \text{ ل}$$

اللَّتَّرِ، لِذَلِكَ اقْسِمُ ٥٨٠ عَلَى ١٠٠٠

$$\frac{580}{1000} \text{ ل أو } ٥٨٠ \text{ مل اكتب على صورة كسر عشرى.}$$

$$إِذْنٌ ٥٨٠ مل = ٥٨ ، ٠ لتر أَقْلُّ مِنْ لَتَّرٍ كَامِلٍ$$

إِذْنِ الإِجَابَةِ مَعْقُولَةً.

الْجَبْرُ: يُبَيِّنُ الْجَدُولُ الْمُجاوِرُ عَدَدَ قَوَارِيرِ الْمَاءِ الْمَبِيعَةِ خَلَالَ أَحَدِ الْأَيَّامِ

فَهُلْ بَيْعٌ مِّنَ الْمَاءِ أَكْثُرٌ مِّنْ ١٠٠٠٠ مَلَلْتَرٍ؟

أَوْلَأَ: أَوْجِدْ مَجْمُوعَ عَدَدِ اللَّتَّرَاتِ الْمَبِيعَةِ.

$$(1 \times ٣٠) + (٥٥ \times ٢) = ٦٠ + ١١٠ = ١٧٠ \text{ اضرب}$$

$$+ ١١٥ = \boxed{} \text{ اجمع}$$

ثَانِيًّا: حَوَّلْ ١١٥ لِتَّرًا إِلَى مَلَلْتَرَاتِ.

$$115 \text{ ل} = 115000 \text{ مل؛ لذا} \quad 115000 = 1000 \times 115$$

اضرب ١١٥ في ١٠٠٠

$$إِذْنٌ ١١٥ ل = ١١٥٠٠٠ مل$$

بِمَا أَنَّ ١١٥٠٠٠ < ١٠٠٠٠، فَإِنَّ مَا بَيْعَ مِنَ الْمَاءِ أَكْثُرٌ مِّنْ ١٠٠٠٠ مَلَلْتَرٍ.

تَأْكِيدٌ

امْلأُ الْفَرَاغَ : المَثَالُ ١، ٢

$$4 \text{ ل} = \boxed{} \text{ مل} \quad ③$$

$$7000 \text{ مل} = \boxed{} \text{ ل} \quad ②$$

$$3 \text{ ل} = \boxed{} \text{ مل} \quad ①$$

$$1,5 \text{ ل} = \boxed{} \text{ مل} \quad ⑥$$

$$42 \text{ مل} = \boxed{} \text{ ل} \quad ⑤$$

$$325 \text{ مل} = \boxed{} \text{ ل} \quad ④$$

قارنْ بَيْنَ الْعَدْدِيْنِ فِي كُلِّ مَمَّا يَأْتِي مُسْتَعْمِلًا (<, >, =): مَثَال٣

$$1,7 \text{ ل} = 1000 \text{ مل} \quad ⑦$$

$$390 \text{ مل} = 0,39 \text{ ل} \quad ⑧$$

يُوْفِرُ استعمالُ مُرْشِدِ دَشْ الاستحمامِ ٤٥٠ لَتَّرًا مِّنَ الْمَاءِ كُلَّ شَهْرٍ، عَبَرَ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ

مِنَ الْمَاءِ بِالملَلْتَرَاتِ؟

ما الْوَحْدَةُ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا لِقِيَاسِ سُعَةِ كَأسِ حَلِيبٍ؟ فَسَرِّ إِجَابَتَكَ.

تَحَدَّثُ

تَدْرِبْ وَحْلَّ الْمَسَائِلَ

املاً الفراغ : المثالان ١، ٢

$$3000 \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ ل} \quad ١٣$$

$$10 \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ ل} \quad ١٤$$

$$1,5 \text{ ل} = \boxed{\quad} \text{ مل} \quad ١٥$$

$$4 \text{ ل} = \boxed{\quad} \text{ مل} \quad ١٦$$

$$6 \text{ ل} = \boxed{\quad} \text{ مل} \quad ١٧$$

$$5000 \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ ل} \quad ١٨$$

$$70 \text{ ل} = \boxed{\quad} \text{ مل} \quad ١٩$$

$$230 \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ ل} \quad ٢٠$$

$$825 \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ ل} \quad ٢١$$

قارن بين العدددين في كل مما يأتي مستعملاً (<، >، =) : مثال ٣

$$834 \text{ مل} \quad ٢٢$$

$$70,07 \text{ ل} \quad ٢٣$$

$$82,5 \text{ ل} \quad ٢٤$$

٢٣ ملأ طالب قارورة ماء ليأخذها إلى المدرسة، اختر التقدير الأنسب لكمية الماء في القارورة :

١٥٠٠ مللتر، أم ١٥٠٠ مللتر، فسر إجابتك.

٢٤ إذا كان كأس من العصير يحوي ٢٥٠ مللترًا، فهل تسع قارورة سعتها لتران لـ ١٠ كؤوس من العصير؟ فسر إجابتك.

٢٥ شربت رباب كميات السوائل الظاهرة في الجدول المجاور. كم لترًا من السوائل شربت رباب؟

الكمية	السائل	عصير	حليب	ماء
٢١٠ مل	٢١٠ مل	٤٨٠ مل	١,٢ ل	

٢٦ تسع زجاجة عطر لـ ٤٠ مللترًا، أوجد مجموع سعة ١٠٠٠ زجاجة باللترات.

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٧ مسألة مفتوحة : اذكر ثلاثة أو quatre سعتها أكثر من ١٠ لترات.

٢٨ اكتشف الخطأ : حول عمر وحازم ١٤ مللترًا إلى لترات، فليهما إجابته صحيحة؟ فسر إجابتك.



$$\begin{aligned} \text{حازم} \\ \frac{14}{1000} = 1000 \div 14 \\ 14 \text{ مل} = 1400 \text{ ل} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{عمر} \\ 1400 = 1000 \times 14 \\ 14 \text{ مل} = 1400 \text{ ل} \end{aligned}$$



٢٩ مسألة من واقع الحياة يمكن حلها بتحويل المللترات إلى لترات، ثم حل المسألة.



اختبار منتصف الفصل

الدروس من ١٠ إلى ٤



١٢ ثبّت اللوحة المجاورة على جسر، هل يمكن لشاحنة ارتفاعها ٤٢٠ سم المرور من تحت الجسر؟ (الدرس ١٠ - ٢)

املاً الفراغ: (الدرس ١٠ - ٤)

$$١٥ \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ مل}$$

$$٥٠٠٠ \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ ل}$$

$$٧٠٠ \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ لتر}$$

$$١,٧ \text{ مل} = \boxed{\quad} \text{ مل}$$

١٧ الجدول أدناه يبيّن سعة عبوات منتجات تنظيف، أي المنتجات أكبر سعة، وأيها أقل؟ (الدرس ١٠ - ٤)

السعة	الماء
منظف الصحنون	١,٥ ل
منظف الحمامات	٢ ل
منظف التوافه	٧٥٠ مل



١٨ اختيار من متعدد: إذا كانت سعة علبية

الحليب ١,٥ لتر، فما سعة ١٠ علب

بالمليترات؟ (الدرس ١٠ - ٤)

(أ) ١٥٠٠٠ (ج) ١٥ (ب) ١٥٠ (د) ١٥٠٠

١٩ تعريف الكتلة، واكتُب مثلاً عليها. (الدرس ١٠ - ٣)

املاً الفراغ: (الدرس ١٠ - ١)

$$١٥٠٠ \text{ م} = \boxed{\quad} \text{ كلم}$$

$$٧٠ \text{ كلم} = \boxed{\quad} \text{ م}$$

$$٥ \text{ م} = \boxed{\quad} \text{ سم}$$

$$٥٠٠ \text{ ملم} = \boxed{\quad} \text{ م}$$

اختر الوحدة المناسبة (ملمتر، سنتيمتر، متر، كيلومتر)؛ لقياس طول كلٌ مما يأتي: (الدرس ١٠ - ١)
المسافة بين الرياض وجدة.

٦ طول الزرافة.

٧ اختيار من متعدد: طول قاعةٍ ١٥ متراً وعرضها ٥٠٠ سنتيمتر، ما الكسر الذي يمثل عرض القاعة بالنسبة لطولها. (الدرس ١٠ - ٢)

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (أ) $\frac{١}{٣}$ | (ج) $\frac{١٥}{٥٠٠}$ |
| (ب) $\frac{١}{٣}$ | (د) $\frac{٥٠٠}{١٥}$ |

املاً الفراغ: (الدرس ١٠ - ٣)

$$١٧ \text{ كجم} = \boxed{\quad} \text{ جم}$$

$$٥٢٠٠ \text{ جم} = \boxed{\quad} \text{ كجم}$$

$$٥٠٠ \text{ ملجم} = \boxed{\quad} \text{ جم}$$

$$٢٠٠ \text{ كجم} = \boxed{\quad} \text{ طن}$$





فكرة الدرس

أحول بين وحدات الزمن.

وحدات الزمن

استعد



تقضي منيرة ساعةً واحدةً يومياً في مساعدة أمها؛ فهي تغسل الأطباق، وتخرج النفايات، وترتّب غرفتها.

مفهوم أساسى

وحدات الزمن

$$\text{الدقيقة (د)} = 60 \text{ ثانية (ث)}$$

$$\text{الساعة (س)} = 60 \text{ (د)}$$

$$\text{اليوم (ي)} = 24 \text{ (س)}$$

$$\text{الأسبوع (أ)} = 7 \text{ (ي)}$$

$$\text{السنة (ن)} = 52 \text{ (أ) = 12 (ش)}$$

تستطيع التحويل بين وحدات الزمن باتباع خطوات التحويل نفسها لوحدات الطول والكتلة والsurface.

التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها

مثال من واقع الحياة



القياس: احتاجت روان إلى ١٥ دقيقة لشرح لزميلاتها فكرة القيام بندوة

١

تشيفية، فكم ثانية استغرقت في شرح فكريتها؟

$$15 \text{ د} = \text{ث}$$

استعمل الضرب للتحويل من وحدة زمنية إلى أخرى أصغر منها،

$$\text{بما أنَّ الدقيقة} = 60 \text{ ثانية؛ لذا اضرب } 15 \text{ في } 60$$

$$900 = 60 \times 15$$

إذن احتاجت روان إلى ٩٠٠ ثانية لشرح فكريتها.

تحقق من إجابتك بالحساب الذهني.

$$10 \text{ د} = 10 \times 60 = 600 \text{ ث} \quad 60 \text{ د} = 60 \times 20 = 1200 \text{ ث}$$

وبما أنَّ ٩٠٠ ثانية تقع بين ٦٠٠، ١٢٠٠، فإن الإجابة معقولة.



استعملِ القسمةَ للتحويلِ منْ وحدةٍ زمنيةٍ إلى أخرى أكبرَ منها.

مِثَالٌ استعمالُ وحداتِ القياسِ المختلطةِ

$$\text{املاً الفراغ: } 56 \text{ ساعةً} = \boxed{} \text{ يوم و } \boxed{} \text{ ساعاتٍ}$$

بما أنَّ 24 ساعةً = يوماً واحداً، إذن اقسمُ 56 على 24 لكيٌ تجدَ عددَ الأيامِ.
 $24 \div 56 = 2$ ، والباقي 8

والياتي 8 تعني يومينٍ و 8 ساعاتٍ منْ يومٍ ثالثٍ.
إذن 56 ساعةً = يومينٍ و 8 ساعاتٍ.

يمكنُ التعبيرُ عنْ وحداتِ الزمِنِ بالكسورِ، كما نفعلُ معَ وحداتِ القياسِ الأخرى تماماً.

مِثَالٌ استعمالُ الكسورِ مع وحداتِ القياسِ

$$\text{كم ساعةً في } 150 \text{ دقيقةً؟}$$

$$150 \text{ دق} = \boxed{} \text{ ساعة}$$

استعملِ القسمةَ للتحويلِ منْ وحدةٍ زمنيةٍ إلى أخرى أكبرَ منها، وبما أنَّ 60 دقيقةً = ساعةً واحدةً، إذن اقسمُ 150 على 60 لكيٌ تجدَ عددَ الساعاتِ.

$$150 \div 60 = 2 \text{، والباقي } 30$$

والياتي 30 تعني ساعتينِ كاملتينِ و 30 دقيقةً منْ ساعةٍ ثالثةٍ.
إذن 150 دقيقةً = ساعتينِ و 30 دقيقةً أو $\frac{1}{2}$ ساعة.

تاڭدُ

املاً الفراغ: الأمثلة ١ - ٣

٣ $\boxed{} \text{ د} = 420 \text{ ث}$

٤ $\boxed{} \text{ س} = 7 \text{ ي}$

٥ $\boxed{} \text{ د} = 3 \text{ س}$

٦ $\boxed{} \text{ ش} = 84 \text{ س}$

٧ $\boxed{} \text{ ث} = 500 \text{ ش}$

٨ $\boxed{} \text{ ن} = 30 \text{ ش}$

٩ $\boxed{} \text{ و} = 42 \text{ ش}$

١٠ هل تستعملُ الضربَ أمِ القسمةَ
دونَ ماءٍ، وذلكَ بتشكيلِ شرنقةٍ حولَ جسمِها، فكمْ شهراً
يعيشُ بعضُ أنواعِ السمكِ الرئويِّ مدةً تصلُ إلى ٤ سنواتٍ
لكيٌ تجدَ عددَ الثوانِي في
٣ دقائقٍ؟ فسرْ إجابتكَ.

يستطيعُ هذا السمكُ أنْ يعيشَ دونَ ماءٍ؟

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

املاء الفراغ: الأسئلة ٣ -

١٢ ي = ؟

٣ ش = ؟

٨٤٠ د = ؟

٢٥٢ ي = ؟

٧٢ س = ؟

١٢ د = ؟

٢٧٠ د = ؟

١٠٩٥ ي = ؟

٢٤ س = ؟

٢٨ ش = ؟

٣٦٠٠٠ س = ؟

١٥٦ س = ؟

٤٢٣ ي = ؟

٢٠٠ ث = ؟

١٣٥ د = ؟

٢٨ ي = ؟

٢ س = ؟

٥٠ ي = ؟


٢٩ **القياسُ:** احتاج عبد اللطيف إلى ٤٠ دقيقةً لتنظيف حديقة المنزل، عَبَّر عن هذا الوقت بصورةٍ

كسيرٍ منَ الساعةِ.

٣٠ سجّلت حصةُ محاضرةٍ مدةُها ساعةٌ و٤١ دقيقةً على قرصٍ مدمجٍ سعته ٨٠ دقيقةً، فكم دقيقةً بقيَت في القرصِ؟

٣١ تسايقَ عمرٌ وجعفرٌ، فأنهى عمر السباقَ في ٩٠ ثانيةً، وتأخرَ وصولُ جعفرٍ عنه ١٥ ثانيةً، عَبَّر عنِ الوقتِ لكلٌّ منهُما بالدقائقِ.

ملفُ البياناتِ



يُعدُّ صاحبُ السموّ الملكيّالأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أولَ رائدٍ عربيٍّ مسلم قامَ برحلةٍ إلى الفضاءِ، وقد بلغت مدةُ الرحلةِ التي شاركَ فيها ١٧٠ ساعةً تقريباً.

٣٢ كم يوماً وساعةً دامت هذهِ الرحلة؟

٣٣ اكتبْ عددَ أيامِ الرحلةِ على صورةِ عددٍ كسريٍّ في أبسطِ صورةٍ.

مسائل مهارات التفكير العليا

٣٤ مسألة مفتوحة: اكتب مسألة لفظية تتضمن زمناً بين ٤ ساعات، و٥ ساعات، ثم حول الزمن إلى دقائق.

٣٥ اكتشف المختلف: اختار الزمن الذي يختلف عن الأزمان الثلاثة الأخرى، وبرر اختيارك.

٦٣٤

٦٥٤ و٦٣

٦١٤ و٦٦

٦٠٤ و٦٦

وضع خطوات تحويل الساعات إلى ثوانٍ.



٣٦ أكتب

لـ إلين على اختبار

٣٧ أي علاقة ممما يأتي صحيحة؟ (الدرس ٥-١٠)

- أ) اليوم يساوي $\frac{1}{24}$ من الساعة.
- ب) الساعة تساوي $\frac{1}{24}$ من اليوم.
- ج) الثانية تساوي $\frac{1}{60}$ من الساعة.
- د) الساعة تساوي $\frac{1}{60}$ من الثانية.

اشترت نوال علبة عصير سعتها ٢ لتر،
فما سعتها بالمللات؟ (الدرس ٤-١٠)

- أ) ٢ مل
- ب) ٢٠ مل
- ج) ٢٠٠ مل
- د) ٢٠٠٠ مل

مراجعة تراكمية

املا الفراغ: (الدرسان ٤-١٠ ، ٥-١٠)

$$17 \text{ ل} = \boxed{} \text{ مل} \quad ٤٠$$

$$3 \text{ أيام} = \boxed{} \text{ ساعة} \quad ٤٩$$

$$3600 \text{ ثانية} = \boxed{} \text{ دقيقة} \quad ٤٢$$

$$700 \text{ مل} = \boxed{} \text{ ل} \quad ٤١$$



استقصاء حل المسألة

فكرة الدرس : اختيار الخطوة المناسبة لأحل المسألة.



بدر: أعلنَ مطعمً جديًّد عن توزيع وجباتٍ مجانيةٍ بمناسبةِ الافتتاح، وعنَدَ الساعَةِ ٧:٠٠ منْ صباحِ ذلكِ اليومِ اصطفَ شخْصانِ أمامَ المطعمِ، وعنَدَ الساعَةِ ٧:١٥ وصلَ شخْصانِ آخرانِ، فأصبحَ عدُّ المصطَفَينِ ٤ أشْخاصٍ، وعنَدَ الساعَةِ ٧:٣٠ وصلَ ٤ أشْخاصٍ آخرينَ، فأصبحَ عدُّ المصطَفَينِ ٨ أشْخاصٍ، ثُمَّ أخذَ عدُّ الموجودينَ يتضاعفُ كُلَّ ١٥ دقيقةً.

المطلوب: كمْ شخْصاً كانَ يقْفُ في الصَّفِّ عندَما فتحَ المطعمُ أبوابَهُ عندَ الساعَةِ ٨:٠٠ صباحًا؟

افهم

تعَرَّفَ عدَّ الأشْخاصِ الَّذِينَ وصلُوا كُلَّ ١٥ دقيقةً، والمطلوبُ إيجادُ عدَّ الأشْخاصِ المصطَفَينِ عندَ الساعَةِ ٨:٠٠

قطط

اعملْ جدوالًا لكي تعرَفَ عدَّ الأشْخاصِ المصطَفَينَ.

حل

عدُّ المصطَفَينَ	عدُّ الَّذِينَ وصلُوا	الوقت (صباحًا)
٢	٢	٧:٠٠
٤	٢	٧:١٥
٨	٤	٧:٣٠
١٦	٨	٧:٤٥
٣٢	١٦	٨:٠٠

كانَ عدُّ المصطَفَينَ عندَ الساعَةِ ٨:٠٠ صباحًا ٣٢ شخصًا.

تحقق

اجمعْ عدَّ الَّذِينَ وصلُوا حتىَ الساعَةِ ٨ صباحًا.

$$٣٢ = ١٦ + ٨ + ٤ + ٢ + ٢$$

إذنِ الإجابةُ صحيحةٌ.

حل مسائلٍ متنوعة

٤ قسَّمَ عادلٌ عدداً على ٦، ثمَ ضربَ الناتجَ في ٢،

ثمَ أضافَ ٤ إلى ناتجِ الضربِ فحصلَ على ١٢،
ما العددُ الذي بدأ به عادل؟

٥ يزيدُ عمرُ أسماءٍ ٤ سنواتٍ على عمرِ أخيها أيمنَ،

وأيمنُ أكبرُ بستينِ من أخيهِ أملَ، وأملُ أصغرُ
عشرينَ سنواتٍ من أخيها سعودٍ. إذا كانَ عمرُ

سعودٍ ١٧ سنةً، فما عمرُ أسماءَ؟

٦ صنعتْ دلائلُ سوارٍ من الخرز، فاستعملَتْ خرزاتٍ

كبيرةً طولُ كلٍ منها ٥ سم، وخرزاتٍ صغيرةً
طولُ كلٍ منها ٠٢٥ سم، ورتبَتها بالتعاقبِ، إذا

بدأتْ وانتهتْ بخرزةٍ كبيرةٍ، وكانَ طولُ السوارِ
١٤ سم، فكمْ خرزَةً من كُلِّ نوعٍ استعملَتْ دلائلُ؟

٧ الجُرُبُ: يبيِّنُ الجدولُ التاليَ أوقاتَ خروجِ

إسماعيلَ منْ بيته للناديِ الرياضيِّ، وأوقاتَ
عودَتِه خلاَلَ ٤ أيامٍ. إذا استمرَّ هذا النمطُ، فمتى

يعودُ إسماعيلُ إلى بيته يومَ الأربعاء؟

اليوم	وقت الخروج	وقت العودة
السبت	٤:٣٢	٥:٠٠
الأحد	٦:٠٥	٦:٣٣
الإثنين	٧:١٥	٧:٤٣
الثلاثاء	٥:٢٠	٥:٤٨
الأربعاء	٦:١٢	

٨

أُكْتُبْ بقِيَ معَ نورَةً

٣,٧٥ ريالاتٍ بعدَ أنْ أنفقَتْ ٤,٧٥ ريالاتٍ

ثمنَ خضارٍ وَ ١,٥٠ ريال ثمنَ ربطةِ بقدونسٍ.

كمْ كانَ معها في البداية؟ ما الخطوةُ التي استعملَتْها

لحلِّ هذهِ المسألة؟ برِّ اخْتِيارِكَ.

استعملْ خطَّةً مناسبَةً ممَّا يأتي لحلِّ المسائلِ التالية:

من خطط حل المسألة:

٠ البحثُ عن نمطٍ

٠ رسمٌ صورةٌ

٠ الحلُّ عَنْسِيَا

٠ رسمٌ مخططٍ

١ خرجَ معاذٌ من منزلِه وقادَ دراجَته شرقاً مسافةَ

٣ كلم، ثمَ جنوبًا مسافةَ ٢ كلم حتى وصلَ إلى

المكتبة، ومنْ هناكَ توجَّهَ غرباً مسافةَ ١ كلم ثمَّ

شمالاً مسافةَ ٤ كلم حتى وصلَ بيتَ صديقهِ

فيصلٍ. ثمَ قادَ معاذٌ وفيصلُ دراجَتيهما مسافةَ

١ كلم جنوبًا و٢ كلم غرباً، فكمْ يبعدُ معاذٌ عنْ

منزلِه الآنَ؟

٢ يمشي كُلُّ منْ أيمنَ ورياضٍ عبدُ القادرِ منْ

البيتِ إلى المدرسةِ يومياً، وكانتِ المسافةُ

التي يقطعُها أيمنُ تزيدُ على المسافةِ التي

يقطعُها رياضُ بـ ٥٣١ م، بينما تزيدُ المسافةُ

التي يقطعُها رياضُ على المسافةِ التي يقطعُها

عبدُ القادرِ بـ ٥٩٢ م، إذا كانتِ المسافةُ التي

يقطعُها عبدُ القادرِ ٢١٠ م، فما المسافةُ التي

يقطعُها أيمنُ؟

٣ نسقتْ نهَى بعضَ الأزهارِ في زهريةٍ، فوضعتْ

مقابِلَ كُلِّ ٤ أزهارٍ حمراءً، نصفَ ذلكَ العدِ

أزهاراً بيضاءً، إذا كانَ في الزهريةِ ١٨ زهرةً،

فما عددُ الأزهارِ البيضاءِ؟


حسابُ الزَّمْنِ المُنْقَضِي

استَعِدْ

وصلَ مُحَمَّدٌ إِلَى الْمَكْتَبَةِ السَّاعَةَ ٦:٤٥ مَسَاءً، وَغَادَهَا السَّاعَةَ ٩:٥٥ مَسَاءً، مَا الزَّمْنُ الَّذِي قَضَاهُ فِي الْمَكْتَبَةِ؟



٩:٠٠



٦:٤٥

الزَّمْنُ المُنْقَضِي: هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ زَمْنِ بَدَائِيْهِ حَدِيثٍ وَزَمْنِ نَهَايِيْهِ.

مَثَالٌ مِّنْ وَاقْعِ الْحَيَاةِ

حسابُ الزَّمْنِ المُنْقَضِي

القياسُ: استعملِ المَعْلُومَاتِ أَعْلَاهُ، مَا الزَّمْنُ الَّذِي قَضَاهُ مُحَمَّدٌ فِي
المَكْتَبَةِ؟

الخطوةُ ١: اكتبِ الزَّمْنَ بِوَحدَتِي السَّاعَةِ وَالدَّقِيقَةِ.

زَمْنُ الْأَنْتِهَاءِ : ٩:٥٥ مَسَاءً \leftarrow ٩ سَاعَاتٍ وَ٥٥ دَقِيقَةً

زَمْنُ الْبَدَءِ : ٦:٤٥ مَسَاءً \leftarrow ٦ سَاعَاتٍ وَ٤٥ دَقِيقَةً

الخطوةُ ٢: اطرحِ زَمْنَ الْبَدَءِ مِنْ زَمْنِ الْأَنْتِهَاءِ، واحرِصْ عَلَى طرحِ

السَّاعَاتِ مِنَ السَّاعَاتِ، وَالدَّقَائِقِ مِنَ الدَّقَائِقِ.

دقائق	ساعات
٩	٥٥
٦	٤٥
٣	١٠

الزَّمْنُ المُنْقَضِي :

إِذْنُ قَضَى مُحَمَّدٌ ٣ سَاعَاتٍ وَ١٠ دَقَائِقَ فِي الْمَكْتَبَةِ.

٣	١٠	تحققُ :
٦	٤٥	

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَجْمَعُ وَحْدَاتِ الزَّمْنِ
وَأَطْرَحُهَا.

الْمُفْرَدَاتُ

الزَّمْنُ المُنْقَضِي

نحتاج أحياناً إلى تحويل الوحدات قبل إجراء الطرح.

تحويل وحدات الزمن

مثالٌ من واقع الحياة



بدأت مشاعل حلّ واجباتها المدرسية الساعة ٧:٣٠ مساءً، وانتهت منها الساعة ٩:٥٠ مساءً، ما الزمن الذي قضته مشاعل في حلّ واجباتها؟

ساعات	دقائق
٨	٦٥
٩	٥
٧	٣٠ -
١	٣٥

احتاجت مشاعل إلى ساعة واحدة و٣٥ دقيقة لحلّ واجباتها المدرسية.

من المساء إلى الصباح


مثالٌ من واقع الحياة



وصل حارس الأمن إلى عمله الساعة ١٠:٣٠ ليلاً، وعاد إلى بيته الساعة ٧:٢٧ صباحاً، فكم بلغ زمن مناوبته؟

تذكرة

لتتجدد الزمان المنقضى بين حدثين أحدهما مساء والأخر صباحاً، تذكر أن تحسب الزمن قبل منتصف الليل وبعده.



٨ ساعات و٨٤ دقيقة

$$8 \text{ ساعات و } 84 \text{ دقيقة} = 9 \text{ ساعات و } 24 \text{ دقيقة} \quad 84 \text{ دقيقة} = 60 \text{ دقيقة} + 24 \text{ دقيقة}$$

ساعة و ٢٤ دقيقة =

إذن استمررت مناوبة الحارس ٩ ساعات و ٢٤ دقيقة.



تأكد

أوجِدِ الزَّمْنَ الْمُنْقَضِي فِي كُلِّ مَا يَأْتِي: الأمثلة ٣-١

٦:١٤ صبَاحًا إِلَى ١٠:٣٠ صبَاحًا ١

٨:١٨ مسَاءً إِلَى ٩:٢٢ مسَاءً ٢

١١:٥٠ صبَاحًا إِلَى ٤:٢٠ ظَهَرًا ٣

١١:٣٠ لِيلًا إِلَى ١٤:٢ صبَاحًا ٤

القياسُ: انطلقَ عِيدُ بسيارَتِه من القويعيَّةِ السَّاعَةَ ٩:٣٠ مسَاءً مُتَجَهًا إِلَى الطَّائِفِ، فوصلَ السَّاعَةَ ٥:٢٧ صبَاحًا، كم استمرَّتْ رحلَتُه بِالسيارةِ؟ ٥

٦ تَحَدُّث قارنْ كيَفَ تَجُدُ الفرقَ بَيْنَ الزَّمْنِ الْمُنْقَضِي مِنْ ٨:٣٠ صبَاحًا إِلَى ١١:٣٠ صبَاحًا، وَالزَّمْنِ الْمُنْقَضِي مِنْ ١٠:٣٠ لِيلًا إِلَى ١:٣٠ صبَاحًا.

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

أوجِدِ الزَّمْنَ الْمُنْقَضِي مِنْ: الأمثلة ٣-١

٩:٢٠ صبَاحًا إِلَى ١١:٥٨ صبَاحًا ٧

٨:١٥ مسَاءً إِلَى ١١:١١ صبَاحًا ٨

١٠:٥٨ صبَاحًا إِلَى ٥:٢٩ مسَاءً ٩

٩:١٥ صبَاحًا إِلَى ٣:٢٠ عَصْرًا ١٠

١١ بدأ ناصرٌ يتحدّثُ بالهاتفِ السَّاعَةَ ٦:٢٩ مسَاءً، وأنهى المكالمةَ بعدَ ١٥ دقيقَةً، فمتى انتهى منَ المكالمةِ؟



١٢

فتح حامد دكانه الساعة ١٣:٨ صباحاً، ثم أغلقها الساعة ٤٧:٥ مساءً. كم ساعة بقي الدكان مفتوحاً؟

١٣

توقيت مدينة الرياض يسبق توقيت مدينة تونس بساعتين، إذا غادرت طائرة مدينة الرياض الساعة ٤٢:٣ عصراً، ووصلت إلى مدينة تونس الساعة ٦:٥٨ مساءً بتوقيت تونس، فكم استغرقت الرحلة؟

١٤

يبين الجدول التالي زمن مغادرة حافلة من وسط مدينة الرياض إلى مقر سباق الفورميلا إي في الدرعية، ما الرحلة التي تستغرق أطول زمن؟

جدول الحالات				
الرحلة ٤	الرحلة ٣	الرحلة ٢	الرحلة ١	
٩:٥٨ صباحاً	٨:٤٣ صباحاً	٧:٤٥ صباحاً	٦:٥٢ صباحاً	مغادرة
١٠:٢٣ صباحاً	٩:١٣ صباحاً	٨:٢٠ صباحاً	٧:١٦ صباحاً	وصول


مسائل مهارات التفكير العليا

١٥

مسألة مفتوحة: اكتب زمن كل من البدء والانتهاء لنشاط قمت به، بحيث يكون الزمن المنقضي ساعة و١٦ دقيقة.

١٦

اكتشف الخطأ: يريد بندر وأنس أن يجدا الزمن المنقضي من الساعة ٢:٣٠ بعد الظهر إلى الساعة ٤:٤٦ مساءً، فما إجابته صحيحة؟ فسر إجابتك.



أنس

دقائق	ساعات
٥	٤٦
٦	٣٠
+	
٨	١٦

بندر

دقائق	ساعات
٥	٤٦
٦	٣٠
-	
٣	١٦



أكتب

١٧

قصّة تحدث خلال يوم واحد، واستعمل الأوقات ٦:٤٥ صباحاً، و١:٠٧ بعد الظهر، و٨:٣٩ مساءً، واذكر الزمن المنقضي في قصتك.

للإليٰ على اختبار

١٨

أمضت عائلة حمدي ٤ ساعات في زيارة عائلية، ما الكسر من اليوم الذي يمثله هذا الزمن؟ (الدرس ٥-١٠)


أ) $\frac{1}{12}$

ب) $\frac{1}{6}$

ج) $\frac{1}{4}$

د) $\frac{1}{3}$

١٩ تُقلع طائرة الساعة ١١:٢٠ صباحاً وتهبط الساعة ٣:٤٥ مساءً، كما هو موضح أدناه.



أوجِدِ الزمن المُنْقَضِي في الرحلة. (الدرس ٧-١٠)

أ) ٤ س و ٥ د ج) ٤ س و ٢٠ د

ب) ٤ س و ١٥ د د) ٤ س و ٢٥ د

٢٠

إذا اشتريت ريم درزين من الحلويات المبينة في الإعلان أدناه، فكم ستتوفر ريم عمما إذا اشتريت العدد نفسه بالقطعة؟ (الدرس ٦-١٠)

كعكة التوت

سعر القطعة ١ ⚪
سعر الدرزن ٨ ⚪

٢١

بدأ عامل قص أشجار حديقة الساعة ٤:٤٥ مساءً، وانتهى الساعة ٦:٥٠ مساءً، فكم استغرق العامل في عمله؟ (الدرس ٧-١٠)



اختبار الفصل

املاً الفراغ :

١٢ اختيار من متعدد : ما التقدير الأنسب لسعة ملعقة طعام؟

- أ) ١٠ مل
ب) ٢٠ ل
ج) ٥٠ مل
د) ٢٠ مل

١٣ شاركت والدة حفصة في الإعداد لندوة توعوية تقييمها جمعية خيرية، فإذا غادرت منزلها الساعة ٧:١٥ صباحاً، ثم عادت إليه الساعة ٢:٢٥ بعد الظهر، فكم من الزمن أمضت بعيداً عن منزلها؟

أوجد الزَّمن المنقضى:

١٤ ٧:٣٩ صباحاً إلى ١١:٥٠ صباحاً.

١٥ ١٠:٣٠ مساءً إلى ٥:٠٨ صباحاً.

املاً الفراغ:

١٦ ١٢ = ي

١٧ د ٥٨٥ = س

١٨ س = ي و س

١٩ أكتب متى تجد الزمن المنقضي بين حدَّتين؟ وما أهمية معرفة وقت الحدث (صباحاً أو مساءً)؟

١ ١٥٠ ملم = سم ٢ ٤ كلم = م

٣ ٣٠٠٠ م = كلم ٤ ٨ سم = م

٥ هل يُعدُّ ٢٠ كيلومتراً قياساً معقولاً لطول مسبح أولمبي؟ فسر إجابتك.

املاً الفراغ :

٦ ٢١٠٠ جم = كجم ٧ ٣٩٠ ملجم = جم

٨ ٤٠٠٠ مل = ل ٩ ٧٤ ل = مل

١٠ قطع رغيف خبز ٢٠ شريحة، كتلة كُل منها ٢٤ جراماً، أوجد كتلة الرغيف بالكيلوجرامات.**١١ اختيار من متعدد :** غادر جاسِر منزله صباحاً بحسب الوقت الذي تشير إليه الساعة أدناه.

إذا استغرق ١٥ دقيقة ليصل إلى منزله، ثم لعب مع ابنه مدة ٢٥ دقيقة ثم غادر إلى منزله، فمتى غادر جاسِر منزله؟

أ) ١٠:٣٥ ج) ١٠:١٠


ب) ١١:١٥ د) ١١:٤٠

الاختبار التراكمي

الجزء ١ الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة:

في السؤالين ١ و ٢ ، استعمل المسطّرة لإيجاد أطوال القطع المستقيمة المطلوبة على المخطط أدناه.



- ٣ جميعُها تكافئُ الكسرَ $\frac{1}{3}$ ، ما العلاقةُ بينَ بسطِ كُلٌ منها ومقامِه؟
- المقامُ أكْبَرُ مِنَ البسطِ بـ ٣
 - البسطُ أكْبَرُ مِنَ المقامِ بـ ٣
 - المقامُ ٣ أَمْثَالِ البسطِ
 - البسطُ ٣ أَمْثَالِ المقامِ

٤ أوجِدِ القواسمَ المشتركةَ للعددينِ ٢٤ و ٣٦

- ١٢،٦،٤،٢،١
- ١٢،٦،٤،٣،٢،١
- ١٢،٨،٦،٤،٣،٢،١
- ١٢،٩،٨،٦،٤،٣،٢،١

٥ يتبعُ مروانُ بِرْنامِجًا تلفزيونيًّا يبدأُ الساعَةُ الـ ٨ مسَاءً ، ويستغرقُ ١٠٥ دقائِقَ ، فمتى ينتهي هذا البرنامجُ؟

- ٩ مسَاءً
- ٩:١٥ مسَاءً
- ٩:٣٠ مسَاءً
- ٩:٤٥ مسَاءً

٦ المسافَةُ عَلَى المخططِ بينَ المدرسةِ ومنزلِ يزيدٍ

- ٣ م
- ٠٣ م
- ٣٠ سم
- ٥ سم

٧ المسافَةُ عَلَى المخططِ بينَ منزِلِ خالِدِ ومنزلِ يزيدٍ إلَى أَقْرَبِ ملْمَتِرٍ.

- ٥ ملْمَتِرَاتٍ
- ٤٥ ملْمَتِرًا
- ٢٠ ملْمَتِرًا
- ٥٠ ملْمَتِرًا

الجزء ٢ الإجابة القصيرة

أجب عن السؤالين التاليين:
إذا كانت كتلة زينة عند ولادتها ٣ كجم و ٢٠٠ جم،
فكم جراماً تكون كتلتها؟

اکتب کسرين غير متشابهين مجموعه ما ۵

الجزء ٣ الإجابة المطولة

أجب عن الأسئلة التالية:
اختر الوحدة المناسبة (ملمتر، سنتيمتر، متر،
كيلومتر)؛ لقياس كلٌّ مما يأتي:

- طولِ ملعبِ کرۂ قدم۔
 - طولِ نصفِ قطرِ الارض۔
 - طولِ فرشاہِ اُسناں۔
 - طولِ ذیابۃ۔



آتِ درب

من خالل الإجابة عن الأسئلة؛ حتى أعزّز
ما تعلّمته من مفاهيمٍ وما اكتسبته من مهارات.

أنا طالب معد للحياة، ومنافس عالمياً.

٦
تحتاج غادة إلى خيط طوله ٣ سم لإكمال لوحة فنية، فأي من الخيوط أدناه ستستخدم؟

- The image contains four separate diagrams, each showing a horizontal pipe segment with a distinct bend. Diagram (أ) shows a slight upward curve. Diagram (ب) shows a more pronounced S-shaped curve. Diagram (ج) shows another slight upward curve. Diagram (د) shows a sharp, tight S-shaped curve.

یستغرق زمانٰ عرضِ فیلم تاریخی ۱۳۴ دقیقة،
فکم ساعۃ یستغرق؟

- (أ) ساعة و ١٤ دقيقةً.

(ب) ساعة و ٣٤ دقيقةً.

(ج) ساعتان و ١٤ دقيقةً.

(د) ساعتان و ٣٤ دقيقةً.

أوجِدَ المُتوسّطُ الحسابيًّا لدرجاتِ الطلابِ
التاليَّةِ في اختبار قصير في مادَّةِ الرياضياتِ:

- ۷، ۸، ۱۰، ۵، ۷، ۸
۵ (ا)
۷ (ب)
 $\frac{۷}{۵}$ (ج)
 $\frac{۱۵}{۲}$ (د)

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟

اذا لم تستطع الاجابة عن ...

١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	إذا لم تستطع الإجابة عن ...
١-١٠	٣-٩	٣-١٠	مهارة سابقة	٥-١٠	١-١٠	٧-١٠	مهارة سابقة	مهارة سابقة	١-١٠	١-١٠	فعد إلى الدرس ...

الأشكال الهندسية

ما الهندسة؟

الفكرة العامة

الهندسة هي دراسة المستقيمات والأشكال.

مثال: يُحب كثيرون من الأطفال والكبار بناء القلاع فوق رمال الشاطئ، حتى أن البعض ينظمون مسابقات في بناها. وتكون قلاع الرمال من أشكال هندسية مختلفة كالمُثلثات والمربّعات والمستطيلات.

ماذا أتعلّم في هذا الفصل؟

- تعرّف مفردات أساسية في الهندسة وتسميتها.
- تعرّف الصفات المميزة للأشكال رباعية.
- تسمية نقاط في المستوى الإحداثي وتعيينها.
- رسم الأشكال الهندسية الناتجة عن تحويلات الانسحاب والدوران والانعكاس في المستوى الإحداثي.
- حل مسائل باستعمال خط الاستدلال المنطقية.

المفردات

المستوى

القطعة المستقيمة

نصف المستقيم

الدوران

الانعكاس

الانسحاب




المطويّات

اعمل هذه المطويّة لتساعدك على تنظيم معلوماتك حول الأشكال الهندسية.
ابداً بورقة من دفترك.

٣ اكتب عنواناً لكل شريطٍ



٤ قص على امتداد السطرين العلويِّين، ثم أكمل القص حتى يُصبح لديك ١٠ أشرطة.



٥ اطو الورقة طولياً واترك شريطاً جانبياً.



أَجْبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْأَتِيَّةِ:

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

اكتب عدد الأضلاع وعدد الزوايا في كل شكلٍ مما يأتي: (مهارة سابقة)



٣




٤



٥

استعمل الشكل أدناه لحل المسألتين ٤ ، ٥ : (مهارة سابقة)




٤ ما الضلع الذي طوله يساوي طول الضلع أ ب؟

٥ ما النقطة التي يلتقي عندها ضلعان ب ج و د ج؟

٦ يُريد يوسف أن يرسم مثلاً له ضلعان مُتطابقان. ارسم مُخططاً لهذا المثلث.

سم الزوج المرتب الذي يمثل كل نقطة من النقاط التالية: (مهارة سابقة)



م

ع


ل

هـ



مُفَرِّدَاتٌ هَنْدَسِيَّةٌ

١ - ١١



أَسْتَعِدُ

يتكونُ الشكُلُ المُجاوِرُ من أَشْكالٍ هَنْدَسِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ. حَدَّدْ نُقطَةً وَقِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً عَلَى هَذَا الشكُلِ.

الجدُولُ أدْنَاهُ يُوضِّحُ مُفَرِّدَاتٍ هَنْدَسِيَّةٍ أَسَاسِيَّةً:

المُفَرِّدَاتُ الْهَنْدَسِيَّةُ	
النَّمُوذُجُ	التَّعْرِيفُ
 التعْبِيرُ الْفَظِيُّ: نصف المستقيم س ص التعْبِيرُ الْفَظِيُّ: القطعة المستقيمة أ ب بِالرُّمُوزِ: أ ب أو ب أ	نصفُ الْمُسْتَقِيمِ جُزءٌ مِنْ مُسْتَقِيمٍ لَهُ نُقطَةٌ بِدَائِيَّةٌ يَمْتَدُ فِي أَحَدِ الاتِّجاهِينِ دُونَ نِهايَةٍ. القطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ جُزءٌ مِنْ مُسْتَقِيمٍ لَهُ نُقطَةٌ بِدَائِيَّةٌ، وَلَهَا نُقطَةٌ نِهايَةٌ.
 التعْبِيرُ الْفَظِيُّ: المُسْتَوِيُّ ن م	الْمُسْتَوِيُّ هُو سَطْحٌ مُنْبِسطٌ يَمْتَدُ فِي جَمِيعِ الاتِّجاهِاتِ دُونَ نِهايَةٍ.

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَتَعْرِفُ مُفَرِّدَاتٍ هَنْدَسِيَّةً أَسَاسِيَّةً وَأَسْمَيهَا.

الْمُفَرِّدَاتُ

نصفُ الْمُسْتَقِيمِ

القطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ

الْمُسْتَوِيُّ

القطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْمُتَطابِقَةُ




أَذْكُر

يبدأ اسم نصف المستقيم
بنقطة البداية، لذلك لا يمكن
أن نسمى نصف المستقيم في
المثال ١، بـ \overrightarrow{MN} .

تَسْمِيَّةُ شَكْلٍ


مِثَالٌ



١ سُمِّيَ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ، ثُمَّ عَبَّرَ عَنْهُ بِالرُّمُوزِ.
نصفَ مُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّ لَهُ نُقْطَةً بَدَائِيَّةً، وَالسَّهَمَ يَدْلُلُ عَلَى
امْتِداَدِهِ فِي اِتِّجَاهٍ وَاحِدٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةٍ.
بِالرُّمُوزِ: \overrightarrow{MN}

مَفْهُومُ أَسَاسِيٍّ

القطع المستقيمة المتطابقة




٢ تُسَمَّى الْقِطْعَيْنِ الْمُسْتَقِيمَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي طُولِهِا
قِطْعًا مُسْتَقِيمَةً مُتَطَابِقَةً.


بِالكلماتِ: \overline{wo} تُطْبِقُ \overline{jd}
بِالرُّمُوزِ: $\overline{wo} \cong \overline{jd}$

تَعْرِفُ الْقِطْعَيْنِ الْمُسْتَقِيمَيْنِ الْمُتَطَابِقَيْنِ

مِثَالٌ



٣ الْقِيَاسُ: بَيْنُ مَا إِذَا كَانَتِ الْقِطْعَتَيْنِ
الْمُسْتَقِيمَيْنِ فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ
مُتَطَابِقَتَيْنِ أَمْ لَا.



بِمَا أَنَّ الْقِطْعَتَيْنِ الْمُسْتَقِيمَيْنِ غَيْرُ
مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الطُّولِ، فَهُمَا غَيْرُ مُتَطَابِقَتَيْنِ.


أَتَأَكُلُ

سُمِّيَ الشَّكْلُ، ثُمَّ عَبَّرَ عَنْهُ بِالرُّمُوزِ: مِثَال١



قِسْ طُولَ كُلِّ قِطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ، ثُمَّ بَيْنُ مَا إِذَا كَانَتِ الْقِطْعَتَيْنِ الْمُسْتَقِيمَيْنِ مُتَطَابِقَتَيْنِ أَمْ لَا. اكْتُبْ نَعَمْ أَوْ لَا:

مِثَال٢




وَضْعِ الفَرَقَ بَيْنَ نِصْفِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْمُسْتَقِيمِ.

تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

سِمْ كُلَّ شَكْلٍ فِيمَا يَأْتِي، ثُمَّ عَبَرْ عَنْهُ بِالرُّمُوزِ: مَثَلٌ ١



قِسْ طُولَ كُلَّ قِطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ، ثُمَّ بَيِّنْ مَا إِذَا كَانَتِ الْقِطْعَاتِ الْمُسْتَقِيمَاتِ مُتَطَابِقَتَيْنِ أَمْ لَا. اكْتُبْ نَعَمْ أَوْ لَا: مَثَل٢



أَيُّ الْحُرُوفِ فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ تَحْوِي قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً مُتَوَازِيَّةً؟ ١٢

A	D	E
H	K	L
F	P	T

١٣ تُقَامُ التَّمَارِينُ الْأَرْضِيَّةُ فِي رِياضَةِ الْجَمْبَازِ عَلَى بِسَاطٍ طُولُهُ ١٢ م. هَلْ يُعْدُ الْبِسَاطُ مِثَالًا عَلَى النُّقْطَةِ أَمِ الْمُسْتَقِيمِ أَمِ الْقِطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ أَمْ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ مُسْتَوِي؟ فَسَرِّ إِجَابَتَكَ.

مِثْلُ كَلَّا مِنَ الْحَالَاتِ التَّالِيَّةِ بِالرَّسَمِ:

١٤ نَصْفُ الْمُسْتَقِيمِ م ل ١٥ أ ب ج د بَطْوَلُ ٣ س.م. ١٦ أ ب تَقَاطِعُ مَعْ ج د

مسائل مهارات التفكير العليا

١٧ مَسَالَةٌ مَفْتُوحةٌ: اذْكُرْ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ مِنْ غُرْفَةِ الصَّفِّ تُشكِّلُ جُزْءًا مِنْ مُسْتَوِي.



١٨ تَحْدِثْ: أُرْسِمْ شَكْلًا هَنْدَسِيًّا وَحَدَّدْ عَلَيْهِ: مُسْتَوِيٌّ وَقِطْعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ وَنِصْفٌ مُسْتَقِيمٌ بِالرُّمُوزِ.

أَلْعَبُ مَعَ الْمَفَرَدَاتِ الْهَنْدَسِيَّةِ

المفردات الهندسية

عَدْدُ الْلَّاعِبِينَ: ٢ أَوْ أَكْثَر

أَدَوَاتُ الْلَّعْبَةِ:

٢٠ بَطَاقَةً.



اسْتَخِدِّ:

اعمل ١٠ بطاقاتٍ كما في الشكل المجاور.

ثم اكتب نسختين من ٥ بطاقاتٍ مكتوبٍ عليها الرموز الآتية:

ل ، ل ، ل ، ل ، ل ، المُسْتَوِى أَبْ جَ .

ابْدَأْ:

- اخلط البطاقات، ثم ضعها مقلوبةً على الطاولة.
- يقلب اللاعب الأول بطاقتين، ويحاول أن يتطابق بين الرمز الهندسي والشكل أو المصطلح.
- إذا تطابقت البطاقات فإن اللاعب يحتفظ بهما، ويقلب بطاقتين آخرين. أما إذا لم تتطابق البطاقات فإنه يعيدهما مقلوبتين.

يبدأ اللاعب الثاني دوره باختيار بطاقتين، ويكرر ما عمله اللاعب الأول.

يستمر اللاعب حتى يتم إنتهاء جميع البطاقات.

يفوز اللاعب الذي لديه بطاقات أكثر بأكبر عدد من النقاط.



خطوة حل المسألة

فكرة الدّرس: أحل المسائل باستعمال خطة الاستدلال المنطقي

ميساء وسامي وعائشة ولؤي أربعة أطفال في الروضية، أعطتهم المعلمة كرات ذات ألوان مختلفة : زرقاء، حمراء، صفراء، خضراء. استعمل المعطيات التالية



لتحديد كرة كل من الأطفال الأربع:

- ١) سامي وصاحب الكرة الخضراء أخوان.
- ٢) صاحب الكرة الصفراء بنت.
- ٣) لؤي وصاحب الكرة الحمراء يلعبان معًا.
- ٤) ميساء ليست أخت سامي.

افهم ما المعطيات؟

- النقاط الأربع المطلوبة أعلاه.

ما المطلوب؟

- من صاحب كل كرة؟

يمكن استعمال الاستدلال المنطقي لتحديد أصحاب الكرات. اعمل جدولًا لتنظيم المعلومات.

حمراء	صفراء	خضراء	زرقاء	ميساء
X	✓	X	X	ميساء
X	X	✓	X	سامي
✓	X	X	X	عائشة
X	X	X	✓	لؤي

خط

حل

ضع إشارة ✗ في كل مربع لا يمكن أن يكون صحيحًا.

- المعلومة الثالثة تقول: إن لؤيًا ليس صاحب الكرة الحمراء.

- المعلومتان الأولى والثانية تقولان: إن الكرتين الخضراء والصفراء للبنتين. وإن كرات الأولاد هي الزرقاء والحمراة.

- المعلومة الرابعة تقول: إن ميساء ليست أخت سامي، وبذلك فهي ليست صاحبة الكرة الخضراء، ولؤي صاحب الكرة الزرقاء.

تحقق

بما أن الإجابات تتوافق مع المعطيات، فإن الحل معقول.



خلل الخطة

ارجع إلى المسألة السابقة وأجب عن الأسئلة ٣ - ١

٢ يَبْيَنْ مَتَى تُسْتَعْمَلُ خَطْهُ الْاسْتِدْلَالِ الْمَنْطَقِيِّ لِحَلِّ الْمَسَائِلِ.

١ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْكُرْهُ الصَّفِرَاءُ لِبَنِتٍ، فَهَلْ مِنْ

الْمُمْكِنِ تَحْدِيدُ صَاحِبِ كُلِّ كَرْهٍ؟ بَرْزٌ إِجَابَتَكَ.

٣ افْتَرِضْ أَنْ عَائِشَةَ لِيْسَتْ أُخْتَ سَامِيَّ، حَدَّدْ أَصْحَابَ الْكَرَاتِ.

تَدَرِّبْ عَلَى الخطة

استعمل خطة الاستدلال المنطقي لحل المسائل التالية:

٤ مع عثمان ١٢٥ ريالاً، وعدد الأوراق من فئة ١٠ ريالات يساوي مثلي عدد القطع النقدية من فئة ريال، وعدد الأوراق من فئة خمسة ريالات يقل واحداً عن عدد القطع النقدية فئة ريال. كم عملة نقدية من كُل فئة مع عثمان؟

٤ حديقة مساحتها ١٦ مترًا مربعًا، إذا كان الطول والعرض عددين صحيحين، فهل تكون الحديقة مربعة الشكل؟ فسر إجابتك.

٥ شارع الجامعة وشارع البلدية لا يلتقيان أبداً، والمسافة بينهما متساوية دائمًا. أما شارع العروبة فيقطع الشارعين مشكلاً زوايا قائمة، كما يحاذى شارع العروبة شارع النادي ولا يقطعه. أي الشوارع متعامدة؟


٥ شارع الجامعة وشارع البلدية لا يلتقيان أبداً، والمسافة بينهما متساوية دائمًا. أما شارع العروبة فيقطع الشارعين مشكلاً زوايا قائمة، كما يحاذى شارع العروبة شارع النادي ولا يقطعه. أي الشوارع متعامدة؟

٦ **الجبر**: إذا استمرَ النَّمَطُ التَّالِي، فكم قطعة نقدية ستكون في الشكل الخامس؟



٦ **الجبر**: إذا استمرَ النَّمَطُ التَّالِي، فكم قطعة نقدية ستكون في الشكل الخامس؟

وَظِيفَةُ كُلِّ مِنْ سَعْوَدٍ وَسَلْطَانَ وَنَوَافٍ: طَيِّبٌ وَمَعْلُومٌ وَمَدْرَبٌ رِّيَاضِيٌّ. إِذَا كَانَ سَعْوَدٌ لَا يُحِبُّ الرِّيَاضَةَ، وَسَلْطَانٌ لِيَسَ مُعْلِمًا، وَنَوَافٌ يُحِبُّ الْجَرِيَّ، فَمَنِ الْمُعْلِمُ؟



٧ **أُكْتُبْ** كيف استعملت

٧ اصطفَتْ ثَلَاثُ طَالِبَاتٍ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ. إِذَا لَمْ تَقْفُ مَيَّ فِي آخِرِ الصَّفِّ، وَوَقَفَتْ وَفَاءُ أَمَامَ الطَّالِبَةِ الْأَطْوَلِ، وَوَقَفَتْ سَعَادُ خَلْفَ مَيَّ، فَرَتَبَتِ الطَّالِبَاتِ مِنَ الْأُولَى إِلَى الْآخِرَةِ.

خطوة الاستدلال المنطقي لكى تعرف أن نوافاً

وزارة التعليم

Ministry of Education

2025 - 1447


ليس المعلم في المسألة؟

الفصل الحادي عشر: الأشكال الهندسية

١٥٤

الأشكال الرباعية

أَسْتَعِدُ




يحتوي الشكل المجاور على مربعاتٍ ومستطيلاتٍ، وتعد المربعات والمستطيلات من الأشكال الرباعية.

الشكل الرباعي هو مضلع له أربعة أضلاع وأربع زوايا.


نشاطٌ عمليٌ

ارسم ثلاثة أشكال رباعية تمثل متواري أضلاع، وثلاثة أشكال رباعية لا تمثل متواري أضلاع، كالأشكال المرسومة أدناه، ثم قصها.

ليست متوازيات أضلاع



متوازيات أضلاع



- أ) ما الخاصية التي تتطبق على جميع متوازيات الأضلاع ولا تتطبق على الأشكال الرباعية الأخرى؟
- ب) انظر إلى الأشكال أعلاه والأشكال التي قمت بقصها، واكتب تعريفاً لمتواري الأضلاع.

يمكن تصنيف الأشكال الرباعية وفقاً لواحدة أو أكثر من الخصائص

التالية:

- تطابق الأضلاع
- توازي الأضلاع
- تعامد الأضلاع

فكرة الدرس

أتعرفُ خصائصَ الأشكالِ الرباعية.

المفردات

الشكل الرباعي

المستطيل

المربع

متواري الأضلاع

شب المتر

المعين

الخصائص	مثال	الشكل الرباعي
<ul style="list-style-type: none"> كُلّ ضلعين مُتَقَابِلَيْن مُتَطَابِقَانِ. جميع الزوايا قائمة. كُلّ ضلعين مُتَقَابِلَيْن مُتَوَازِيَانِ. 		مستطيل
<ul style="list-style-type: none"> جميع أضلاعه مُتَطَابِقة. جميع الزوايا قائمة. كُلّ ضلعين مُتَقَابِلَيْن مُتَوَازِيَانِ. 		مربع
<ul style="list-style-type: none"> كُلّ ضلعين مُتَقَابِلَيْن مُتَطَابِقَانِ. كُلّ ضلعين مُتَقَابِلَيْن مُتَوَازِيَانِ. 		متوازي أضلاع
<ul style="list-style-type: none"> جميع أضلاعه مُتَطَابِقة. كُلّ ضلعين مُتَقَابِلَيْن مُتَوَازِيَانِ. 		معين
<ul style="list-style-type: none"> ضلعيان فقط من أضلاعه المُتَقَابِلَة مُتَوَازِيَانِ. 		شبه منحرف

أَذْكَر

إشارة المربع الصغيرة في زاوية الشكل تدل على أن الزاوية قائمة.

مِثَالٌ وَصْفُ الأَضْلاعِ وَالزَّوَايا

صف الأضلاع المُتَطَابِقة في الشكل الرباعي المُجاوِر، ثم اذْكُر ما إذا كان



أي من أضلاعه تبدو مُتوازية أو مُتعامدة.

كُلّ ضلعين مُتَقَابِلَيْن مُتَطَابِقَانِ وَمُتَوَازِيَانِ.

وَكُلّ ضلعين مُتَجَاوِرِين مُتَعَامِدَانِ.

التَّصْمِيمُ أَدْنَاهُ مُكَوَّنٌ مِنْ أَشْكَالٍ رُبَاعِيَّةٍ مُتَكَرِّرَةٍ. أَوْجِدْ عَدَدَ الزَّوَايا الحَادِّةِ

وَالزَّوَايا الْمُنْفَرِجَةِ فِي كُلِّ شُكْلٍ رُبَاعِيٍّ مِنْهَا:



لِكُلِّ شُكْلٍ رُبَاعِيٍّ زَاوِيتَانِ حَادَّاتَانِ وَزَاوِيتَانِ مُنْفَرِجَتَانِ.

أَذْكَر

قياس الزاوية القائمة °٩٠
الزاوية الحادة قياسها أكبر من صفر وأقل من °٩٠
والزاوية المنفرجة قياسها أكبر من °٩٠ وأقل من °١٨٠

أَتَأَكُلُ

صِفِ الأَضلاعِ الْمُتَبَاهِقَةِ فِي كُلِّ شَكْلٍ رُبَاعِيٍّ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ اذْكُرْ مَا إِذَا كَانَ أَيُّ مِنْ أَضلاعِهِ تَبَدُّو مُتَوازِيَّةً أَوْ مُتَعَامِدَةً: مَثَلٌ ١




١



١

أَوْجِدْ عَدَدَ الزَّوَالِيَّاتِ الْحَادِيَّةِ فِي كُلِّ شَكْلٍ رُبَاعِيٍّ مِمَّا يَأْتِي: مَثَلٌ ٢



٥



٤



٣

أَوْجِدْ عَدَدَ الزَّوَالِيَّاتِ الْمُنْقَرِجَةِ فِي كُلِّ شَكْلٍ مِمَّا يَأْتِي:




تَحَدُّث

ما الفَرْقُ بَيْنَ الْمَعَيْنِ وَشِبِهِ الْمُنْحَرِفِ؟

٧

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

صِفِ الأَضلاعِ الْمُتَبَاهِقَةِ فِي كُلِّ شَكْلٍ رُبَاعِيٍّ مِمَّا يَأْتِي، ثُمَّ اذْكُرْ مَا إِذَا كَانَ أَيُّ مِنْ أَضلاعِهَا تَبَدُّو مُتَوازِيَّةً أَوْ مُتَعَامِدَةً: مَثَلٌ ١



١١



١٠



٩



٨

أَوْجِدْ عَدَدَ الزَّوَالِيَّاتِ الْحَادِيَّةِ فِي كُلِّ شَكْلٍ رُبَاعِيٍّ مِمَّا يَأْتِي: مَثَلٌ ٢




١٥



١٤



١٣




١٢

أَيُّ الْجُمَلِ التالِيَّةِ صَحِيحَةٌ وَأَيُّهَا خَطَأً؟ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ خَطَأً:

- ١٧ بَعْضُ الْمَعِينَاتِ مُرَبَّعٌ . ١٦ كُلُّ مُرَبَّعٍ مُتَوَازِي أَضْلاعٍ .
- ١٩ بَعْضُ الْمُسْتَطِيلَاتِ مُتَوَازِيَّاتِ أَضْلاعٍ . ١٨ كُلُّ مُسْتَطِيلٍ مُرَبَّعٌ .

مَسَأَلَةٌ مِنْ وَاقْعِ الْحَيَاةِ



رِياضَة: اسْتَعِمِلْ صُورَةً مَلْعِبِ كُرْبَةِ السَّلَةِ لِحَلِّ الْمَسَأَلَتَيْنِ ٢٠، ٢١ .

- ٢٠ مَا نَوْعُ الشَّكْلِ الرُّبَاعِيِّ الَّذِي يُشَبِّهُ مَلْعِبَ كُرْبَةِ السَّلَةِ؟
- ٢١ صِفْ شَكْلَيْنِ رُبَاعِيَّيْنِ آخَرَيْنِ فِي الصُّورَةِ .


٢٢ قَصَّ نَجَارٌ قِطْعَةً خَشَبٍ طُولُهَا مِتْرٌ واحِدٌ، وَعَرَضُهَا ٢٥ سَنْتِمِترًا إِلَى أَرْبَعِ قِطْعَةٍ مُتَطَابِقَةٍ طَوْلُ كُلِّ مِنْهَا ٥ سَنْتِمِترًا. مَا نَوْعُ الْأَشْكَالِ الرُّبَاعِيَّةِ لِلقطْعِ الْأَرْبَعِ؟

- ٢٣ سَمِّ الشَّكْلِ الرُّبَاعِيِّ الَّذِي يَتَصَصِّفُ بِمَا يَأْتِي:
- ٢٤ فِيهِ زَوْجٌ واحِدٌ مِنَ الْأَضْلاعِ الْمُتَوَازِيَّةِ .
- ٢٥ فِيهِ زَوْجٌ واحِدٌ مِنَ الْأَضْلاعِ الْمُتَوَازِيَّةِ .

مَسَائِلُ مَهَارَاتِ التَّفَكِيرِ الْعُلِيَا

مَسَأَلَةٌ مَفْتَوِحَةٌ: ارْسِمْ شَكْلًا رُبَاعِيًّا لِيَسَ مُرَبَّعًا وَلَا مَعِينًا وَلَا مُسْتَطِيلًا . ٢٧

اَكْتَشِفُ الْخَطَأَ: باسْلُ وَمُحَمَّدُ يُنَاقِشانِ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْأَشْكَالِ الرُّبَاعِيَّةِ . أَيُّهُمَا عَلَى صَوَابٍ؟ بَرَرْ اخْتِيَارَكَ . ٢٨




مَسَأَلَةٌ مِنْ وَاقْعِ الْحَيَاةِ تَضَمَّنُ أَشْكَالًا رُبَاعِيَّةً، ثُمَّ حُلَّ الْمَسَأَلَةَ . وَفَسَّرْ إِجَابَتَكَ .

لَدَلِيلٍ عَلَى اخْتَبَارٍ

٣١ أيٌّ منَ الجملِ التاليةِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ:
(الدَّرْسُ ١١ - ٣)

- الأَضْلاعُ المُتَقَابِلَةُ فِي مُتَوَازِي الْأَضْلاعِ مُتَوَازِيَّة.
- جَمِيعُ أَضْلاعِ الْمُرَبِّعِ مُتَطَابِقَةٌ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ زُوَّاِيَّاهُ.
- الأَضْلاعُ المُتَقَابِلَةُ فِي شَبِهِ الْمُنْحَرِفِ مُتَوَازِيَّة.
- الأَضْلاعُ المُتَقَابِلَةُ فِي الْمُسْتَطِيلِ مُتَوَازِيَّة.


٣٠ بِاسْتِعْمَالِ الْأَشْكَالِ أَدَنَاهُ، حَدِّدْ أَيُّ عَبَارَةٍ صَحِيحَةٌ؟ (الدَّرْسُ ١١ - ٣)



- الشَّكَلَانِ (١) وَ (٢) مُتَطَابِقَانِ.
- جَمِيعُ زُوَّاِيَّاهُ الشَّكَلَيْنِ (٣) وَ (٤) زُوَّاِيَّا حَادَّةٌ.
- كُلُّ مِنَ الشَّكَلَيْنِ (٣) وَ (٤) يَحْوِي زَوَّاِيَّيْنِ مُنْفَرِجَتَيْنِ.
- الشَّكَلَانِ (٣) وَ (٤) مُتَطَابِقَانِ.

مَرَاجِعَةٌ تِراكمِيَّةٌ

عَلَى الشَّكَلِ الْمُجَاَوِرِ، سَمِّ كَلَّا مَمَّا يَأْتِي: (الدَّرْسُ ١١ - ١)



٣٢ قِطْعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ.

٣٣ نِصْفٌ مُسْتَقِيمٌ.


سَمِّ كَلَّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ الْآتِيَّةِ: (الدَّرْسُ ١١ - ٣)






الهندسة : الأزواج المرتبة

أَسْتَعِدُ



عِنْدَمَا يَعُودُ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَى الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ يَمْشِي ٣ وَحدَاتٍ إِلَى اليمينِ وَ٥ وَحدَاتٍ إِلَى أَعْلَى، كَيْفَ يَمْشِي عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَى الْمَكْتَبَةِ؟ وَكَيْفَ يَمْشِي إِلَى الْحَدِيقَةِ؟



يَتَشَكَّلُ الْمَسْطَوِيُّ الْإِحْدَاثِيُّ عِنْدَ تَقَاطُعِ خَطَّيْ أَعْدَادٍ. وَتَكُونُ أَعْدَادُ أَحَدِ خَطَّيِ الْأَعْدَادِ عَلَى طُولِ الْمَحْوِرِ الْأَفْقَيِّ (محور السينات)، وَتَكُونُ أَعْدَادُ الْخَطَّ الثَّانِي عَلَى طُولِ الْمَحْوِرِ الرَّأْسِيِّ (محور الصادات)، أَمَّا نُقْطَةُ التَّقَاءِ الْمَحْوِرَيْنِ سَمَّ فَهِيَ نُقْطَةُ الْأَصْلِ.

الزوج المرتب هو زوج من الأعداد يستعمل لتسمية نقطة في المستوى الإحداثي.

الإحداثي الصادي


(٢ ، ٣)

الإحداثي السيني

الإحداثي.

مِثَالٌ تَسْمِيهُ النُّقَاطِ بِاسْتِعْمَالِ الْأَزْوَاجِ الْمُرْتَبَةِ

سَمِّ الزَّوْجَ الْمُرْتَبَ لِلنُّقْطَةِ أَ.



ابدأً مِنْ نُقْطَةِ الْأَصْلِ (٠٠).

الخطوة ١ :

تَحْرَكْ يَمِينًا عَلَى طُولِ الْمَحْوِرِ السَّيْنِيِّ حَتَّى تُصْبِحَ أَسْفَلَ النُّقْطَةِ أَ. الإحداثيُّ السَّيْنِيُّ لِلزَّوْجِ الْمُرْتَبِ هُوَ ٥

تَحْرَكْ إِلَى أَعْلَى حَتَّى تَصِلَ النُّقْطَةِ أَ

الخطوة ٢ :


الإحداثيُّ الصاديُّ هُوَ ٤

إِذْنَ النُّقْطَةِ أَ يُمْثِلُهَا الزَّوْجُ الْمُرْتَبُ (٤ ، ٥).

فِكْرَةُ الدَّرْسِ
أُسْمِي النُّقَاطِ فِي الْمَسْطَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ.

المفردات

- المستوى الإحداثي
- نقطة الأصل
- الزوج المرتب
- الإحداثي السيني
- الإحداثي الصادي



٢ سَمِّ النَّقْطَةَ الَّتِي يُمْثِلُهَا الزَّوْجُ الْمُرَتَّبُ (٣، ٢).

الخطوة ١ : ابدأ من نُقطةِ الأصل (٠، ٠). تحرّك

يميناً على طول المَحْوَرِ السَّينِيِّ حتى العدِّ ٢، وَهُوَ الإِدَاهِيُّ السَّينِيُّ.


الخطوة ٢ : تحرّك إلى أعلى حتى العدِّ ٣، وَهُوَ الإِدَاهِيُّ الصادِيُّ؛ إذْنُ الزَّوْجُ الْمُرَتَّبُ (٣، ٢) يُمْثِلُ النَّقْطَةَ د.

مثالٌ من واقع الحياة



علومٌ: يُسَجِّلُ عَالَمُ آثارِ المَوَاقِعِ الَّتِي عَثَرَ فِيهَا عَلَى بَعْضِ الْقِطَعِ الْأَثَرِيَّةِ

فِي مَدِينَةِ الْعُلَاءِ. اسْتَعْمَلَ الْمَسْتَوِيُّ الْإِدَاهِيُّ لِتَسْمِيَّ مَوْقِعِ الْعِقْدِ.



الخطوة ١ : ابدأ من نُقطةِ الأصل (٠، ٠).


تحرّك يميناً على طول المَحْوَرِ السَّينِيِّ حتى تُصْبِحَ أَسْفَلَ الْعِقدِ.

الإِدَاهِيُّ السَّينِيُّ هُوَ ٣

الخطوة ٢ : تحرّك إلى أعلى حتى تصلَ إلى العقد. الإِدَاهِيُّ

الصادِيُّ هُوَ ٥ إِذْنَ يَقْعُدُ الْعِقدُ عَنْدَ النَّقْطَةِ (٣، ٣).

أتَأَكُلُُ



سَمِّ الزَّوْجَ الْمُرَتَّبَ لِكُلِّ نَقْطَةٍ مِمَّا يَأْتِي: مَثَلٌ ١

٣

٢

١

سَمِّ النَّقْطَةَ الَّتِي يُمْثِلُهَا الزَّوْجُ الْمُرَتَّبُ: مَثَلٌ ٢

٦

٥

٤ (٣، ٤)


٦ (٦، ١)

٧ ارجعْ إِلَى الْمِثَالِ ٣، وَاكْتُبِ الزَّوْجَ الْمُرَتَّبَ الَّذِي يُمْثِلُ مَوْقِعَ الْخَاتِمِ فِي الْمَسْتَوِيِّ الْإِدَاهِيِّ.



٨ هل تقعُ النَّقْطَتَانِ (٣، ٣)، (٨، ٨) فِي الْمَوْقِعِ نَفْسِيهِ؟ بِرْزْ إِجَابَتَكَ.


تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ



سُم الزوج المُرتب لـكُلّ نقطةٍ ممّا يأتي: مثال ١

- | | | |
|----|-------|--------|
| ١١ | ج | أ |
| ١٠ | ب | ٩ |
| ١٤ | و | ١٢ |
| ١٣ | هـ | د |
| ١٧ | (٨,٤) | (٢٠,٢) |
| ١٦ | (٥,١) | (١٥) |
| ٢٠ | (٠,٧) | (٣,٠) |
| ١٩ | (٧,٦) | (١٨) |

سُم النقطة التي يمثّلها الزوج المُرتب فيما يأتي: مثال ٢



استعمل الخريطة المجاورة لـ حل المسائل ٢٤-٢١: مثال ٣

- | | |
|----|--|
| ٢١ | ما الشيء الذي يقع عند النقطة (٣,٧)؟ |
| ٢٢ | اكتِب الزوج المُرتب الذي يمثّل صندوق الرمل. |
| ٢٣ | افرض أنَّ الإحداثي السيني للنافورة قد تم نقلُه وحدها واحدة إلى اليمين، فـما الزوج المُرتب الجديد للنافورة؟ |
| ٢٤ | إذا تم نقلُ الإحداثي الصادي للعبة الانزلاق وحدتين إلى أعلى، فـما الزوج المُرتب الجديد للعبة؟ |
| ٢٥ | حدّدت خلود نقطَة تقع على بعْدِ ٤ وحداتٍ فوق نقطَة الأصلِ و ٨ وحداتٍ إلى يمين نقطَة الأصلِ.
ما الزوج المُرتب لهذه النقطَة؟ |

مسائل مهارات التفكير العليا

مسألة مفتوحة: ارسم خريطةً لـ حديقة حيواناتٍ في المستوى الإحداثي، وحدّد موقع خمسة حيواناتٍ على الخريطة، ثم اكتب الزوج المُرتب الذي يمثّل موقع كل من الحيوانات الخمسة.

٢٦

تحدّ: ما إحداثيَّة النقطَة الواقعَة في مُنتصف المسافة بين النقطَتين (٣,٣)، (٤,٣).

٢٧

خطوات تَحدِيد موقع النقطَة (٤,٧) في المستوى الإحداثي.


٢٨

اختبار منتصف الفصل

الدروس من ١١ إلى ٤


أُوجِدْ عَدْدُ الزوَّاِيَا الحادِّةِ فِي كُلِّ شَكْلٍ مِمَّا يَأْتِي:

(الدرس ١١ - ٣)



استعمل الخريطة أدناه لتحديد موقع كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

(الدرس ١١ - ٤)



١٠. المربع.

١١. المثلث.

١٢. الدائرة.

هل يمكن اعتبار متوازي



الأضلاع شبه منحرف؟ ولماذا؟ (الدرس ١١ - ٣)

فِي كُلِّ مِنَ الشَّكْلَيْنِ الآتَيْنِ، اذْكُرِ اسْمَ الشَّكْلِ
لِفَظِيَا وَبِالرِّمْزِ: (الدرس ١١ - ١)فِسْ طُول كُلِّ قِطْعَةِ مُسْتَقِيمَةِ، ثُمَّ بَيِّنْ مَا إِذَا كَانَتِ
الْقِطْعَاتِانِ الْمُسْتَقِيمَتَانِ مُنْطَابِقَتِينِ أَمْ لَا. أُكْتَبِ نَعَمْ أَوْ لَا:

(الدرس ١١ - ١)


٥. قَسْمٌ قُصْيٌ ٢١ تفاحاً عَلَى مَجْمُوعَتَيْنِ، إِذَا كَانَ
عَدْدُ التفاحِ فِي الْمَجْمُوعَةِ الْأُولَى يَزِيدُ ٥ تفاحاً
عَنْ عَدْدِ التفاحِ فِي الْمَجْمُوعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكُمْ تفاحاً
فِي الْمَجْمُوعَةِ الثَّانِيَةِ؟ (الدرس ١١ - ٢)٦. إِذَا كَانَ مَجْمُوعُ زوَّاِيَا المُضْلِعِ أَدَنَاهُ ٥٤٠°، فَمَا
قِيَاسُ كُلِّ زاوِيَّةِ، إِذَا كَانَتْ جَمِيعُ زوَّاِيَا مُتَطَابِقَةً؟
(الدرس ١١ - ٢)٧. اختِيَارُ مِنْ مُتَعَدِّدِ: أيُّ الأَشْكَالِ الآتِيَّةِ يَحْوي
ضَلَعَيْنِ مُتَوَازِيْنِ فَقَطْ؟ (الدرس ١١ - ٣)

- أ) مستطيل
ب) مُرَبَّع
ج) شَبَهٌ مُنْحَرِفٍ
د) مُتَوَازِي أَضْلاعٍ



الجَبْرُ وَالهَنْدَسَةُ؛ تَمْثِيلُ الدَّوَالَّ

٥ - ١١



أَسْتَعِدُ

أَرَادَ رَائِدٌ أَنْ يَصْنَعَ خَرْيَطَةً كَتْزٌ لِلْعَبَّةِ كَانَ يَلْعَبُهَا مَعَ أَخْتِهِ، وَقَدْ قَرَرَ أَنْ يَكُونَ الْكَتْزُ عَلَى بُعدِ ٣ وَحْدَاتٍ يَمِينًا وَ ٦ وَحْدَاتٍ إِلَى أَعْلَى، فَوَضَعَ عَلَامَةً × عَنْدَ تِلْكَ النَّقْطَةِ.

فِكْرَةُ الدَّرْسِ


أَمْثِلْ نَقَاطًا في المستوى الإحداثي.

المُفَرَّدَاتُ**التَّمْثِيلُ**

عِنْدَ تَمْثِيلِ نَقْطَةٍ في المستوى الإحداثي نَصْعُ عَلَامَةً عَنْدَ النَّقْطَةِ التِّي يُمْثِلُهَا الزُّوْجُ الْمَرَّّ بِالْمَطْلُوبِ تَمْثِيلُهُ.

مِثَالٌ تمثيل الأزواج المرتبة

مِثَلُ النَّقْطَةِ هـ (٦، ٣) في المستوى الإحداثي، ثُمْ سَمِّها.



الخطوة ١ : ابْدأْ مِنْ نَقْطَةِ الْأَصْلِ (٠، ٠).

الخطوة ٢ : تَحَرَّكْ ٣ وَحدَاتٍ يَمِينًا عَلَى الْمَحْوَرِ السِّينِيِّ.

الخطوة ٣ : تَحَرَّكْ ٦ وَحدَاتٍ إِلَى أَعْلَى، وَحَدْدُّ مَوْقِعَ النَّقْطَةِ.

الخطوة ٤ : سَمِّ النَّقْطَةَ هـ.

يُمْكِنُ كِتَابَةُ الْمُدْخَلَاتِ وَالْمُخْرَجَاتِ مِنْ جَدْوِيلِ الدَّالَّةِ عَلَى صُورَةِ أَزْوَاجٍ مُرْتَبَةٍ.



مثالٌ من واقع الحياة تمثيل الدوال




كرة السلة: يحصل لاعب كرة السلة على 3 نقاط عند تسجيل هدفٍ من خارج منطقة القوس. استعمل قاعدة الدالة $3n$ ، وأوجِد مجموع النقاط التي تحتسب برميّة، ورميّتين، و3 رميات، من خارج منطقة القوس.

الأزواج المرتبة	مجموع النقاط (٣n)	عدد الأهداف (n)
(٣, ١)	٣	١
(٦, ٢)	٦	٢
(٩, ٣)	٩	٣

اعمل جدول دالة ثم مثل الأزواج المرتبة.

إذا كانت قاعدة الدالة $3n$ فاضرب عدد الأهداف في 3 لإيجاد مجموع النقاط.



والآن، مثل الأزواج المرتبة.

أتأكُلُ

مثل كل نقطة مما يأتي في المستوى الإحداثي، ثم سُمِّها: **مثال ١**

١ ع (٢, ٢) ٢ س (٤, ٠) ٣ ص (٥, ٦) ٤ ج (٠, ٤)

٥ ل (٧, ٦) ٦ ب (٣, ٧) ٧ ك (٠, ٨) ٨ ت (٨, ٣)

مثال ٢ كيس حبوب وزنه 5 كيلوجرامات. استعمل قاعدة الدالة $5h$ لإيجاد مجموع الأوزان في حالات عدد الأكياس: ٠، ١، ٢، ٣.

وَضَّحَ كيف تمثل النقطة ك (٧, ١٠) في المستوى الإحداثي.

تَحْدِيث



تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

مثّل كُلّ نقطَةٍ ممَّا يأتي في المستوى الإحداثيّ، ثم سُمِّها: **مثال ١**

١٢ ب (٨ ، ٢)

١١ ن (٤ ، ١)

١٠ ل (٥ ، ٢)

٩ ك (٧ ، ٠)

لِحْلٌ المسائلتين ١٣ ، ١٤ ، اعمل جدول دالَّة، ثُم مثّل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي: **مثال ٢**
١٣ لدى هنوف قسيمة حَسْمٍ قيمتها ريالان، على أيّ صنفٍ شتريه من مكتبة. أوجِد الشمنَ بعد الحَسْم لأصنافٍ أثمانها الأصلية ٤ ريالات، و٦ ريالات، و٨ ريالات، و١٠ ريالات، مستعملاً قاعدة الدالة ج - ٢

١٤ يَعْمَل سليمان في متجر للإلكترونيات، وَيَأْخُذُ أجرًا يَوْمًا ثابتاً مقداره ٥٠ ريالاً، وَ١٥ ريالاً إضافيًّا عن كُلّ ساعَةِ عمَل إضافيَّة، استعمل الدالة $y = 15s + 50$ وأوجِد الأجر الذي سيحصل عليه سليمان إذا عمل ٢، ٣، ٤، ٥ ساعاتٍ إضافيَّة.

مَسَائِلَةٌ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ



عَلَوْمٌ: يُعَدُّ معدَّلُ نموِّ صغير الحوت الأزرق من أسرع معدَّلات النمو في مملكة الحيوان. الجدول التالي يبيّن عمر صغير الحوت بالأشهر وطوله بالأقدام. (القدم وحدة لقياس الأطوال ويساوي تقريرًا ٣٠ سم)

نمو الحوت الأزرق					
العمر (شهر)	الطول (بالقدم)	العمر (شهر)	الطول (بالقدم)	العمر (شهر)	الطول (بالقدم)
٤	٣٩	٣	٣٥	٢	٣١
٣٩	٣٩	٣٥	٣٥	٣١	٣١
١	٢٧	٢٧	٢٧	٠	٢٣
٠	٢٣	٢٣	٢٣		

١٥ استعمل الجدول لكتابة الأزواج المرتبة.

١٦ كم يكون طول صغير الحوت الأزرق عندما يكون عمره شهرين؟

١٧ كم يكون عمر صغير الحوت الأزرق عندما يكون طوله ٣٧ قدماً؟

١٨ قدر طول صغير الحوت الأزرق عندما يكون عمره $\frac{1}{2}$ شهر.



مسائل مهارات التفكير العليا


١٩ مسألة مفتوحة: اكتب زوجاً مرتباً لنقطة تمثل على المحور الصادي.

٢٠ اكتب مسألة من واقع الحياة عن موقف يمكن تمثيله بالدالة ١٥ س.

لـلـالـيـب على اختبار

٢٢ كتلة علبة ذرة ٢٠٠ جرام، استعمل قاعدة الدالة ٢٠٠ ن؛ لإيجاد مجموع كتل: علبة، علبتين، ٣ علب. (الدرس ١١-٥)

٢٣ حدد حازم نقطة تقع على بعد ٣ وحدات فوق نقطة الأصل و ٥ وحدات إلى يمين نقطة الأصل. ما الزوج المرتب الذي يمثل هذه النقطة؟ (الدرس ١١-٤)



٢٤ استعمل الزوج المرتب لتسمية موقع منزل يزيد.

٢٥ ما المكان الذي يقع عند النقطة (٧ ، ٢)؟

٢٦ إذا تم نقل الإحداثي الصادي لمنزل يزيد وحدتين إلى اليسار، فما الزوج المرتب الجديد لمنزل يزيد؟

٢٧ مثل على الخريطة نفسها كلّا ممّا يأتي:

٢٨ منزل أسامة (٤ ، ٣)

٢٩ مستوى صفا (٦ ، ٧)


٣٠ حدائق (٥ ، ٨)





الانسحاب في المستوى الإحداثي


أَسْتَعِدُ



أَزَاحَتْ هَالَّةٌ مَكَبَّثَهَا مِنْ جَانِبِ الْغُرْفَةِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ. هَذِهِ الْحَرْكَةُ مِثَالٌ عَلَى الْانسِحَابِ.

تُسَمَّى حَرْكَةُ الشَّكْلِ الْهَنْدِسِيِّ تَحْوِيلًا هَنْدِسِيًّا، وَيُسَمَّى الشَّكْلُ النَّاتِجُ عَنْ هَذِهِ الْحَرْكَةِ صُورَةُ الشَّكْلِ. وَالْانسِحَابُ أَحَدُ أَنْوَاعِ التَّحْوِيلَاتِ الْهَنْدِسِيَّةِ.


مفهوم أساسى



الانسحاب

الانسحاب هو إزاحة شكل دون تدويره، ولا يتتج عن ذلك تغير في قياساته أو شكله.

لَكِيْ تُجْرِيَ انسحاباً لِشَكْلِ، حَرِّكْ جَمِيعَ رُؤُوسِهِ مَسَافَةً مُتسَاوِيَةً فِي اتِّجَاهٍ وَاحِدٍ.



نشاط عملي



المُثَلَّثُ أَبْ جَ، رُؤُوسُهُ (٦،٣)، (٦،٩)

بَ (٤،٤)، جَ (٧،٧)

ارْسِمْ شَبَكَةً عَلَى وَرْقَةٍ ثَمَيْلِ بَيَانِيًّا، ثُمَ ارْسِمْ الْمُثَلَّثَ عَلَيْهَا.

أ) استعمل قلمًا من لون مختلف واعين

صور النقاط أ، ب، ج الناتجة عن تحريكها 4 وحدات إلى أسفل.

ب) صل بين صور النقاط أ، ب، ج.

ج) ما إحداثيات رؤوس صورة المثلث أب ج؟

فكرة الدرس

أرسم صورة شكل بالانسحاب على المستوى الإحداثي.

المفردات

التحويل الهندسي



صورة الشكل

الانسحاب

مِثَالٌ تمثيل الانسحاب

ارسم المثلث LMN ، الذي إحداثيات رؤوسه $L(1, 5)$ ، $M(5, 7)$ ، $N(3, 4)$ في المستوى الإحداثي، ثم ارسم صورته بالانسحاب وحدتين إلى اليمين و 3 وحدات إلى أسفل، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة.

الخطوة ١: ارسم المثلث الأصلي. **الخطوة ٢:** ارسم صورته بالانسحاب



الرؤوس الجديدة هي $L(2, 3)$ ، $M(4, 7)$ ، $N(1, 5)$.

أَقْدَارٌ


في الانسحاب يُزاح الشكل من مكان إلى آخر دون تدويره.

أَتَأَكُدُّ

ارسم المثلث بعد كل إنسحاب مما يأتي، ثم اكتب الأزواج المرتبة

لرؤوس الصورة: مثال ١

- ١ ٣ وحدات إلى اليسار.
- ٢ ٤ وحدات إلى أعلى.
- ٣ ٥ وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أسفل.



لحل المسألتين ٤ ، ٥، ارسم الشكل وصورته بالانسحاب، وأكتب الأزواج المرتبة لرؤوس الصورة: مثال ١


- ٤ الشكل رباعي أ $(1, 5)$ ، ب $(2, 8)$ ، ج $(4, 8)$ ، د $(3, 5)$ ؛ إنسحاب ٥ وحدات إلى اليمين.
- ٥ المثلث هـ $(2, 7)$ ، ل $(6, 8)$ ، ز $(3, 9)$ ؛ إنسحاب ٦ وحدات إلى اليسار ووحدة واحدة إلى أعلى.

تَحَدُّث

وضُخْ سَبَبَ تَسْمِيَةِ الانسحاب
أَحياناً بِالإِزَاحَةِ.

مشت نجلاً ٦ أمتار غرباً و ٤ أمتار شمالاً.
صِفْ هَذَا التَّحْوِيلَ.

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ



ارسم المثلث بعد كُلّ انسحابٍ ممّا يأتي، ثم اكتب الأزواج المترتبة لرؤوس الصورة: **مثال ١**

٩ وحدتين إلى اليمين.

١٠ وحدة واحدة إلى أسفل.

١١ وحدة إلى اليمين ووحدة إلى أعلى.

١٢ وحدات إلى اليسار و٤ وحدات إلى أعلى.

١٣ وحدتين إلى اليسار و٣ وحدات إلى أسفل.

لحل المسألتين ١٤ ، ١٥ ارسم الشكل وصوريته بالانسحاب، ثم اكتب الأزواج المترتبة لرؤوس الصورة: **مثال ١**

١٤ الشكل الرباعي (٦، ١)، (١، ٤)، (٧، ٤)، (٩، ٤)، (١، ٩)؛ انسحاب ٥ وحدات إلى أعلى.

١٥ المثلث (١، ٣)، (٤، ٥)، (٥، ٤)، (٠، ٣)؛ انسحاب ٣ وحدات إلى اليمين و٤ وحدات إلى أعلى.

الرأس	الإحداثيات
٣	(٤، ٤)
٢	(٤، ١)
١	(٢، ١)

حرّك المثلث المُبيّنة رؤوسه في الجدول المجاور، فكانَت الإحداثيات الجديدة لرأسي من رؤوس الصورة هي (٥، ٦)، (٦، ٦)، (٢، ٦)، (١٤، ٦)، (١٤، ١٨)، (١٠، ١٨)، (١٠، ١٤)، (٢، ١٤). أوجد إحداثيات الرأس الثالث.

١٧ حرّك أرجوحة إحداثيات أرجلها (١٠، ١٤)، (٦، ٦)، (٦، ٢)، (١٤، ٢)، (١٤، ١٨)، (١٠، ١٨) أربع وحدات إلى اليسار. أو جد إحداثيات الجديدة، ومثلها على المستوى الإحداثي.

١٨ طاولة تنس إحداثياتها (٠، ٠)، (٥، ٥)، (٩، ٥)، (٠، ٩). فإذا حرّكت الطاولة ٦ وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى أعلى، فما الإحداثيات الجديدة للطاولة؟

١٩ تريد خديجة أن تسحب طاولة على شكل مثلث قائم الزاوية من رُكنٍ إلى آخر في غرفة الجلوس. إذا كان كُلُّ رُكنٍ من أركان الغرفة على شكل زاوية قياسها 90° ، فهل سيكون الركن الآخر ملائماً للطاولة؟ فسر إجابتك.

٢٠ **تقنية:** باستعمال أحد التطبيقات الحاسوبية، ارسم شكلًا رباعيًا في المستوى الإحداثي، ثم أجر له انسحابًا بمقدار ٣ وحدات نحو اليمين، ووحدتين نحو الأعلى، ثم اكتب الأزواج المترتبة لرؤوس الجديدة.

مسائل مهارات التفكير العليا

٢١ **مسألة مفتوحة:** ارسم مثلثاً أحده رؤوسه (٥، ١) على المستوى الإحداثي، ثم اسحب المثلث بحيث تصبح إحداثيات هذا الرأس (٦، ٥). صِف هذا الانسحاب.

٢٢ **أكتب** كيف تسحب شكلًا في اتجاه قطري؟



الانعكاسُ في المستوى الإحداثيٌ

٧ - ١١




أَسْتَعِدُ

صُورَةُ الطَّائِرِ عَلَى سطحِ الماءِ تُمثِّلُ انعكاسًا لَهُ حولَ هذَا السَّطْحِ.

الانعكاسُ هُوَ تَحْوِيلٌ هَنْدَسِيٌّ آخَرٌ لَا يُغَيِّرُ مِنْ قِيَاسَاتِ الشَّكْلِ أَوْ نَوْعِهِ.

مفهوم أساسِيٍّ

الانعكاس




يُسمَّى قَلْبُ شَكْلٍ هَنْدَسِيًّا حَوْلَ مُسْتَقِيمٍ وَالْحُصُولُ عَلَى صُورَةٍ مِرَأَةٍ لَهُذَا الشَّكْلِ انعكاسًا، وَيُسمَّى المُسْتَقِيمُ محورُ الانعكاسِ.

عندَ انعكاسِ شَكْلٍ حَوْلَ مُسْتَقِيمٍ تَكُونُ الرُّؤُوسُ المُتَنَاظِرَةُ عَلَى مَسَافَةٍ مُتَسَاوِيَّةٍ مِنْ محورِ الانعكاسِ.

نشاطٌ عمليٌّ



مُتَوازِي أَضْلاعٍ رُؤُوسُهُ أ(٤،٠)، ب(٤،٨)، ج(٥،٥)، د(١،١).



ارسِمْ شبَكَةً عَلَى وَرْقَةٍ تَمْثِيلٍ بَيَانِيٍّ، ثُمَّ ارسِمْ مُتَوازِيَ الأَضْلاعِ عَلَيْهَا.

أ) اسْتَعِمِلْ قَلْمَارًا مِنْ لَوْنٍ مُخْتَلِفٍ وَعِينْ صُورَ النَّقَاطِ أ، ب، ج، د النَّاتِجَةَ عَنْ انعكاسِهَا حَوْلَ المِحْوَرِ.

ب) صِلْ بَيْنَ صُورَ النَّقَاطِ أ، ب، ج، د.

ج) مَا إِحْدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِ الصُّورَةِ؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أرسِمْ صورةً شَكْلٍ بالانعكاسِ في المستوى الإحداثيٍّ.

المُفَرَّدَاتُ



الانعكاس

محورُ الانعكاسِ

تمثيل الانعكاس

مثال

ارسم صورة المثلث بالانعكاس حول المحور، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة.






الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة هي: $(4, 5), (4, 6), (5, 6)$.
يمكن التتحقق من مغقولية الرؤوس الجديدة برسم المثلثين على ورق مربعات. وعند طي الورقة حول المحور يجب أن يتطابق المثلثان تماماً.

أذكرو

في الانعكاس، يُقلّب الشكل من مكان إلى آخر دون تدويره.
الانعكاس يُسمى أحياناً قلب الشكل.

أتاكـد

ارسم صورة كل شكل ممما يأتي بالانعكاس حول المحور، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة: **مثال 1**



اذكر رقمًا لا يتغير انعكاسه حول محور عمودي.




ما أوجه الشبه والاختلاف بين الانسحاب والانعكاس؟

تحدى

٤

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

ارسم صورة كُلّ شكلٍ مِمَّا يأتي بالانعكاسِ حَوْلَ المِحْوَرِ، ثُمَّ اكتب الأَزْوَاجَ الْمُرْتَبَةَ لِلرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ: مَثَلٌ ١



اذْكُرْ ثَلَاثَةَ أَرْقَامَ لَا تَغْيِيرَ بَعْدَ انعكاسِهَا حَوْلَ مِحْوَرٍ أَفْقَىٰ . مَثَلٌ ٩

رَسَمْتُ لُبْنَىً مُثْلِثًا أَحَدُ رُؤُوسِهِ عِنْدَ النَّقْطَةِ (٢، ٨) وَرَأْسَاهُ الْآخِرَانِ عِنْدَ النَّقْطَتَيْنِ (١، ٥)، (١، ١). إِذَا انعكَسَ الشَّكْلُ حَوْلَ مِحْوَرٍ عَمْوَدِيٍّ، فَمَا الإِحْدَاثِيَّاتُ الْمُمْكِنَةُ لِلرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ؟ وَضُّحِّ إِجَابَتَكَ.

الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ لِوَرْقَةٍ طُويَّتْ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى امْتِدَادِ الْخَطِّ الْمُنْقَطِّ، وَالْأَجْزَاءُ الْمُلَوْنَةُ تُمَثِّلُ فَتَحَاتٍ تَمَّ قَصُّهَا فِي الْوَرْقَةِ الْمَطْوَيَّةِ. ارسم شكل الورقة بعد فتح الطي. مَثَلٌ ١١


تقنيَّة: باستعمال أحد التطبيقات الحاسوبية ارسم مثلاً في المستوى الإحداثي ، ثُمَّ ارسم محور انعكاسٍ أفقىٰ، واستعمله لرسم صورة انعكاس المثلث. ثُمَّ اكتب الأزواج المرتبة للرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ.

مسائل مهارات التفكير العليا


مسالة مفتوحة: ارسم مثلاً على ورقة تمثيل بيانيٍّ، ثم ارسم محوري انعكاسٍ مختلفين، واستعملهما لرسم صورتي انعكاسٍ للمثلث. مَثَلٌ ١٣

تحدٌ: ارسم شكلاً على شبكة بيانية وارسم انعكاسه حَوْلَ مِحْوَرِ الصَّادِيٍّ، ثُمَّ وَضُّحِّ العلاقةَ بَيْنَ الإِحْدَاثِيَّاتِ السَّيْنِيَّةِ وَالصَّادِيَّةِ لِلصُّورَةِ وَالإِحْدَاثِيَّاتِ السَّيْنِيَّةِ وَالصَّادِيَّةِ لِلشَّكْلِ الْأَصْلِيِّ. مَثَلٌ ١٤


اكتشف الخطأ: رسم يزيد وطلال انعكاساً لمثلث حَوْلَ مِحْوَرٍ عَمْوَدِيٍّ. أيهما كان رسمه صحيحًا؟ بَرَّزْ اختياراتك. مَثَلٌ ١٥




١٨ مَا الشَّكْلُ الَّذِي لَا يَمْثُلُ انعْكَاسًا؟
(الدرس ١١ - ٧)




(ج)




(د)




(ب)




١٧ مَا الشَّكْلُ الَّذِي يَمْثُلُ انسحَابًا؟ (الدرس ٦ - ١١)




(ج)



(هـ)



(د)




(بـ)


مراجعة تراكمية

ارسِم صورةً كُلّ شكلٍ ممَّا يأتي بالانعكاسِ حولَ المحورِ، ثُمَّ اكتُبِ الأَزْوَاجَ المُرْتَبَةَ لِلرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ:


الدرس (٧-١١)



٢٠



١٩



٢١ ارسِمِ المثلثَ أَبْ جَ الَّذِي إِحدَاثِيَّاتُ رُؤُوسِهِ أَ (٣، ٤)،
بَ (٤، ٤)، جَ (٤، ١) عَلَى الْمُسْتَوِيِّ الإِحدَاثِيِّ، ثُمَّ ارسِمِ
صُورَتَهُ بِالانسحَابِ ٤ وحدَاتٍ إِلَى اليمينِ ووَحدَتَينِ إِلَى
أَسْفَلِ؟ (الدرس (٦-١١))



الدَّورانُ فِي الْمَسْتَوِيِّ الإِحْدَاثِيِّ

٨ - ١١




أَسْتَعِدُ

تُمثِّلُ حَرْكَةُ لاعِبِ الْجُمِبَازِ حَوْلَ
الْعَارِضَةِ مِثَالًا عَلَى الدَّورانِ.

الدَّورانُ نَوْعٌ آخَرٌ مِن التَّحْوِيلَاتِ الْهَنْدَسِيَّةِ.

مفهوم أساسى

الدَّورانُ



يُسَمَّى تَدويرُ شَكَلٍ هَنْدَسِيٍّ حَوْلَ نُقطَةٍ دَوَرَانًا،
وَالدَّورانُ لَا يُغَيِّرُ قِيَاسَاتِ الشَّكَلِ أَوْ نَوْعَهُ.


فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَرْسَمْ صُورَةً شَكَلٍ بِالدَّورانِ فِي
الْمَسْتَوِيِّ الإِحْدَاثِيِّ.

المُفَرَّدَاتُ

الدَّورانُ

صـ



مُثَلَّثٌ رُؤُوسُهُ أَ(٥,٤)، بَ(١,٤)، جَ(٦,١).

أَرْسَمْ فِي الْمَسْتَوِيِّ الإِحْدَاثِيِّ المُثَلَّثَ أَبْ جَ.

أ) اسْتَعْمِلْ قَلْمَانِ لَوْنٍ مُخْتَلِفٍ، وَعَيْنٌ

صُورَ النَّقَاطِ أَ، بَ، جَ النَّاتِجَةَ عَنْ

تَدويرِهَا ٩٠° حَوْلَ النَّقْطَةِ أَ بِاتِّجَاهِ حَرْكَةِ
عَقاربِ السَّاعَةِ.

ب) صِلْ بَيْنَ صُورَ النَّقَاطِ أَبْ جَ.

ج) مَا إِحْدَاثِيَّاتُ الرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ؟

نشاطٌ عمليٌّ



لِلتَّحْقِيقِ مِن الرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ، ضَعْ وَرْقَةً شَفَافَةً فَوْقَ المُثَلَّثِ الأَصْلِيِّ

وَارْسُمْهُ، ثُمَّ افْلِبِ الْوَرْقَةَ وَانْظُرْ إِنْ كَانَ الرَّسْمُ يُطَابِقُ المُثَلَّثِ الْجَدِيدَ أَمْ لَا.




مِثَالٌ


تمثيل الدوران

مُثلث رؤوسه هـ (١، ١)، لـ (٥، ٤)، زـ (٥، ١). ارسم المثلث في المستوى الإحداثي، ثم ارسم صورته بدوران 180° حول النقطة لـ باتجاه عقارب الساعة، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة.

الخطوة ٢: ارسم صورته بالدوران.




الخطوة ١: ارسم المثلث الأصلي.



إحداثيات الرؤوس الجديدة هي: هـ (٩، ٥)، لـ (٧، ٩)، زـ (٥، ٧).

أَتَأَكَدُ

ارسم صورة المثلث بالدوران حول النقطة ع في كل من الحالات الآتية، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة: **مثال ١**



١٠ 90° باتجاه عقارب الساعة.

٢٠ 180° بعكس اتجاه عقارب الساعة.

ارسم المثلث المعطاة رؤوسه، ثم ارسم صورته بالدوران المعطى في كل مما يأتي، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة: **مثال ١**

٣ لكـ (٥، ٥)، لـ (٥، ٥)، مـ (١، ٥)؛ 90° بعكس اتجاه عقارب الساعة حول النقطة كـ.

٤ أـ (٦، ٥)، بـ (٦، ٩)، جـ (٨، ٩)؛ 180° باتجاه عقارب الساعة حول النقطة أـ.




٥ اذْكُرْ رَقْمِيْن يُمْثِلُ كُلُّ مِنْهُمَا صُورَةَ الْآخِرِ بِتَحْوِيلِ هَنْدَسِيٍّ، ثُمَّ سُمِّ هَذَا التَّحْوِيلَ.

٦ تَحْدِثْ ما الفَرْقُ بَيْنَ الدَّوْرَانِ وَالْعِكَاسِ؟

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ

اَرْسِمِ الْمُثَلَّثَ بِالدَّوْرَانِ المُعْطَى، ثُمَّ اَكْتُبِ الْأَزْوَاجَ الْمُرَتَّبَةَ لِلرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ: مَثَلٌ ١



٧ ٩٠° بِاتِّجَاهِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ حَوْلَ النُّقطَةِ ق.

٨ ٩٠° بِعَكْسِ اِتِّجَاهِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ حَوْلَ النُّقطَةِ س.

اَرْسِمِ الْمُثَلَّثَ الْمُعْطَى رُؤُوسُهُ، ثُمَّ اَرْسِمِ صُورَتَهُ بِالدَّوْرَانِ المُعْطَى فِي كُلِّ مَا يَأْتِي، ثُمَّ اَكْتُبِ الْأَزْوَاجَ الْمُرَتَّبَةَ لِلرُّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ:

٩ هـ (٥، ٥)، و (٤، ٨)، زـ (٩، ٨)؛ ١٨٠° بِعَكْسِ اِتِّجَاهِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ حَوْلَ النُّقطَةِ هـ.

١٠ أـ (٤، ١)، بـ (٥، ١)، جـ (٣، ٥)؛ ٩٠° بِعَكْسِ اِتِّجَاهِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ حَوْلَ النُّقطَةِ أـ.

١١ شـ (٢، ٧)، عـ (١، ٧)، قـ (٠، ٨)؛ ٩٠° بِاتِّجَاهِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ حَوْلَ النُّقطَةِ عـ.

١٢ الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ هُوَ صُورَةُ الإِشَارَةِ بَعْدَ تَدوِيرِهَا ٩٠° عَكْسِ اِتِّجَاهِ حَرْكَةِ عَقَارِبِ السَّاعَةِ. اَرْسِمِ الإِشَارَةَ قَبْلَ التَّدوِيرِ.



F

١٣ الْهَنْدَسَةُ: صِفِ التَّحَوِيلَ الْحاصلَ عَلَى الْحَرْفِ F.



١٤ تم نقل لعبه قفز على شكل مستطيل رؤوسه (٢،٤)، (٩،٢)، (٥،٩) إلى موقع آخر، حيث بقي الرُّكْنُ (٢،٤) في مكانه، وأصبح الرُّكْنُ (٩،٢) مكان الرُّكْنِ (٤،٧).

صف الحركة التي أجريت على اللعبة، واذكر الموقع الجديد للرُّكْنَيْنِ الآخرينِ، وادعم إجابتك بالرسم.

١٥ **تقنية:** باستعمال أحد التطبيقات الحاسوبية ارسم مثلاً في المستوى الإحداثي ثم ارسم صورته بدوران 180° حول أحد الرؤوس باتجاه عقارب الساعة، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة.

مسائل مهارات التفكير العليا

١٦ **مسألة مفتوحة:** ارسم شكلًا في المستوى الإحداثي، ثم ارسم صورته بدوران 180° باتجاه عقارب الساعة، وصف إحداثيات النقطة التي تم تدوير الشكل حولها.

١٧ **الحس العددي:** رسم مُثلث أحدهُ رؤوسه (٠،٩) على المستوى الإحداثي، ما نوع التحويل الذي ينتمي إلى الرأس إلى النقطة (٩،٠)؟ ووضح إجابتك.

١٨ **أكتب** دوير الشكل الأصلي الذي رسمته في المسألة ١٨ بمقدار 180° بعكس اتجاه عقارب الساعة، ثم وضح الفرق بين تدوير شكل 180° باتجاه عقارب الساعة وتدويره 180° بعكس اتجاه عقارب الساعة.




القسم

اختبار الفصل


١١

١٢ ارسم المثلث الذي إحداثيات رؤوسه هي
ن(٢،٢)، م(٦،٣)، ل(٤،١)، ثم ارسم صورته
بانسحاب ٥ وحدات إلى أعلى.





١٣ ارسم صورة كُلّ شكل ممّا يأتي بالانعكاس حول
المحور، ثم اكتب الأزواج المرتبة لرؤوس الصورة:




١٤




١٥

١٦ اختيار من متعدد: ما الشكل الذي يمثل
انسحاباً؟
ج) 
د) 
ب) 
هـ) 

١٧ سم كلّ شكل فيما يأتي، ثم عَبِّر عنْه بالرموز.



١



٢

١٩ أوجِدْ عدد الزوايا الحادة في كُلّ شكل رباعي ممّا يأتي:



٤




٢

٢٠ اختيار من متعدد: تُريِدُ وداد أن تُري
صَدِيقَتَهَا مِثَالًا عن زاوية حادَّة. ما الشكل
الذِي لا يُمْكِنُ أن تَسْتَعْمِلَهُ لِهَذَا الغَرْضِ؟

- أ) شكل رباعي ج) مربع
- ب) معين د) شبه منحرف

استعمل المستوى الإحداثي أدناه لحل
المسائل (١١-٦):



٢١ سم الزوج المرتب لكل نقطة ممّا يأتي:

- أ) ب ج د
- ب) ج د
- ج) ب د
- د) ب ج

٢٢ سم النقطة التي تمثل كل زوج من الأزواج المرتبة الآتية:

- أ) (٦،٦) (٣،٤)
- ب) (١،٣) (٦،٦)
- ج) (٣،٤) (٦،٦)
- د) (٦،٦) (١،٣)


الاختبار التراكمي

الجزء ١ اختيار من متعدد


ما الشكل الذي يمثل انسحاباً؟

٣


ج)




أ)



د)



ب)



ما التحويل الهندسي أدناه؟


٤

أ) دوران.

ب) انعكاس.

ج) انسحاب.

د) لا يمكن تحديده.



المتوسط الحسابي للبيانات ٥ ، ٧ ، ٢ ، ٥ ، ١ ، ٧

٥

يساوي:

أ) ٥

ب) ٤

ج) ٢

د) ٧

اختر الإجابة الصحيحة:

١ أي العبارات التالية صحيحة لشبه المنحرف الممثل أدناه؟



أ) جميع أضلاعه متطابقة.

ب) للشكل ٤ زوايا قائمة.

ج) للشكل ضلعان متوازيان.

د) محيط الشكل ١٠ وحدات.

٢ أي الأشكال التالية لا يمكن أن يحوي ضلعين متعامدين؟

أ) الدائرة.

ب) المرربع.

ج) المستطيل.

د) المثلث.

المُحيطُ والمساحةُ والحجمُ

الفكرة العامة ما المحيط وما المساحة وما الحجم؟

المحيطُ: هو طول المسافة حول شكل مغلق، والمساحة هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية سطح ما، أما **الحجمُ**، فهو مقدار الحيز داخل شكل ثلاثي الأبعاد، وينقاس بالوحدات المكعبة.

مثال: مزرعة تخيل مستطيلة الشكل مساحتها ٥٠٠٠ متر مربع. ويحيط بها سور طوله ٣٠٠ م.

ماذا أتعلّم في هذا الفصل؟

- إيجاد محيط مُضلع.
- إيجاد مساحة مُضلّع وتقديرها.
- تعرّفَ الخصائص المميزة لأسكالٍ ثلاثية الأبعاد.
- اختيار واستعمال الوحدات والصيغ المناسبة لقياس الطول والمحيط والمساحة والحجم.
- حل مسائل باستعمال خطة إنشاء نموذج.


المفرداتُ

المحيطُ	المضلّع
المساحةُ	الشكلُ الثلاثيُّ الأبعادِ
المنشورُ	الأسطوانةُ
المخروطُ	الهرمُ


المطويات

اعمل هذه المطوية لتساعدك على تنظيم معلوماتك عن المحيط والمساحة والحجم. ابدأ بورقة A4 و 6 بطاقات.


- ٢ اكتب عنواناً لكل جيب كما يظهر في الصورة، وضع بطاقتين في كُلّ جيب.



- ٣ اطوي الورقة ٣ طيات متساوية وثبت طرف الشريط بالدبابسة كي تكون ثلاثة جيوب.



- ٤ اطو شريط طولياً عرضه حوالي ٥ سم من أسفل الورقة.



أَجْبُ عَنِ الْأَسْلَةِ الْأَتِيَّةِ :



أَوْجِدْ نَاتِجَ الْجَمْعِ: (مهارة سابقة)

$14 + 11 + 9 \quad ٢$

$7 + 25 + 20 + 15 \quad ١$

$19 + 13 + 5 \quad ٤$

$12 + 12 + 12 \quad ٣$

$8 + 3, 2 + 9, 1 + 4 \quad ٦$

$16, 3 + 16, 3 + 16, 3 \quad ٥$

الثمن (₳)	الصنف
١٤,٩٥	مُكَسَّرَاتٌ
٢٦,٣٠	أَجْبَانٌ
٥,٢٠	مُرْبَىٰ

يُبيّن الجدول المجاورُ ما أنفقَهُ حمزةُ في أثناَيْ تَسْوُقِهِ.

أَوْجِدْ مَجْمُوعَ ما أنفقَهُ حمزةُ.

أَوْجِدْ نَاتِجَ الضَّرِبِ: (مهارة سابقة)

$14 \times 12 \quad ٩$

$26 \times 10 \quad ٨$

$48 \times 25 \quad ١١$

$2 \times 75 \quad ١٠$

$32 \times 5 \quad ١٢$

$6 \times 25 \quad ١٢$

$45 \times 40 \quad ١٥$

$13 \times 132 \quad ١٤$

باعَ نَجَارٌ ٣ كَرَاسِيًّا، ثَمَنُ الْواحِدِ مِنْهَا ١٦٠ رِيَالًا. مَا ثَمَنُ الْكَرَاسِيِّ الْثَّلَاثَةِ؟

أَوْجِدْ نَاتِجَ الضَّرِبِ: (مهارة سابقة)

$4 \times 6 \times 8 \quad ١٨$

$5 \times 3 \times 12 \quad ١٧$

$6 \times 9 \times 10 \quad ٢٠$

$3 \times 10 \times 14 \quad ١٩$

$14 \times 7 \times 12 \quad ٢٢$

$11 \times 9 \times 13 \quad ٢١$



مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ

٦ سم

مُحِيطُ الشَّكْلِ هُو طُولُ الْخَطِّ حَوْلَ ذَلِكَ الشَّكْلِ.

٤ سم

مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ الْمُجاوِرِ يُسَاوِي $٦ + ٤ + ٤ + ٦ = ٢٠$ سَنْتِيمِترًا.

نَشَاطٌ

امْلأِ الْجَدُولَ أَدْنَاهُ بِمَا يُنَاسِبُ:

المحيط (مح)	ض (٢)	ل (٢)	عرض (ض)	الطول (ل)	المستطيل
$٦ = ١ + ٢ + ١ + ٢$	٢	٤	١	٢	

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَسْتَعْمِلُ النَّمَادِيجَ لِإِيَجادِ مُحِيطِ مُسْتَطِيلٍ.

المُفَرَّدَاتُ

المُحِيطُ



ارجع إلى الجدول السابق. ما علاقه ل، ض بالـمحيط (مح)؟

أُكْتُبُ

١

استعمل ل، ض، مع لكتابه قانون لحساب محيط المستطيل.

٨ سم

استعمل القانون الذي كتبته في المسألة (١) لإيجاد محيط المستطيل المجاور.

٥ سم

استعمل الوحدات المناسبة.

٢

في المسألة (٢)، ظهر القياس على ضلعين فقط من أضلاع المستطيل. لماذا تعدد هذه المعطيات كافية لإيجاد المحيط؟

٣

أُوجِدْ ٢+٢ ض للمستطيل في المسألة (٢)، ثم أَعِدْ كتابة القانون الذي يصف العلاقة بين مح ول وض.

٤



مُحيطُ مُضَلَّع




استعد


تُرِيدُ بلدية المَدِينَةِ أَنْ تُقْيِمَ سُورًا
حولَ حَدِيقَةٍ عَامَّةٍ.
وَلَذِلِكَ فَهِي بِحَاجَةٍ لِمَعْرِفَةٍ
الْمُحِيطِ، أَوْ طُولِ الْمَسَافَةِ حَولَ
الْحَدِيقَةِ لِمَعْرِفَةٍ طُولِ السُورِ الْلَّازِمِ.

المُضلع شكلٌ مُسْتَوٌ مُغلقٌ يتكونُ من قِطْعٍ مُسْتَقيمةٍ تَتَلَاقِي مَثْنَى مَثْنَى عندِ نهايَتِهَا وَلَا تَتَقَاطِعُ.

لیست مُضلعات




مُضَاعَاتٌ



يُقاس مُحيط المُضلَّع بوحدات الطُّول؛ كالملمتر والستمتر والمتر.

إيجاد محيط مضلع بجمع أطوال أضلاعه.

مشال



أَوْجَدْ مُحِيطَ الْمُضَلَّعِ الْمُجاوِرِ.

$$\text{قدر} : ۱۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۰ + ۱۰ = ۵۰\text{ م}$$

$$\text{اجمـع أطـوال الأـضـلاـع} = 6+9+10+5+9$$


٥٤٠، ٥ =

طول المحيط يساوي ٤٠٥ مترًا، وهو قريب من التقدير؛ إذن الإجابة معقولة.



نشاطٌ عمليٌّ

املاً الجدول أدناه:

				المربيع
			١	طول الضلع (س)
			٤	المحيط (مح)

صِفِ العلاقةَ بَيْنَ مُحِيطِ الْمُرْبِعِ وَطُولِ ضِلْعِهِ، ثُمَّ اكْتُبْ قَانُونَ مُحِيطِ الْمُرْبِعِ مُسْتَعْمِلًا الرَّموزَ مَعَ س.

تَذَكَّرٌ

أَضْلاعُ المُرْبِعِ جَمِيعُهَا مُتَطَابِقَةُ، وَزَوَافِيهِ جَمِيعُهَا قَوَائِمُ.

فِي الْمُسْتَطِيلِ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُنَقَابِلَيْنِ مُتَوَازِيَانِ وَمُنَطَابِقَانِ وَزَوَافِيهِ جَمِيعُهَا قَوَائِمُ.

مفهوم أساسى

مُحِيطُ الْمُرْبِعِ

نَمْوذِجٌ:

س



بِالكلِماتِ: مُحِيطُ الْمُرْبِعِ (مح) يُساوي ٤ أمثل طول الضلع.

$$\text{مح} = \text{س} + \text{س} + \text{س} + \text{س} = 4\text{s}$$

بِالرَّموزِ:

مُحِيطُ الْمُرْبِعِ



٢ وحدة

تَبَلِيْطُ: بَلَطَ عَبْدُ العَزِيزِ مَطْبَخَ مَنْزِلِهِ بِبِلَاطَاتٍ مُرْبِعَةٍ الشَّكْلِ كَالظَّاهِرِ فِي الصُّورَةِ الْمُجَارِرَةِ، أَوْجِدْ مُحِيطَ الْبِلَاطَةِ.

مُحِيطُ الْمُرْبِعِ

$$\text{مح} = 4\text{s}$$

عرض عن س بالعدد ٢

$$\text{مح} = 4(2)$$

اضرب

$$\text{مح} = 8$$


إذن مُحِيطُ الْبِلَاطَةِ يُساوي ٨ وحداتٍ.

مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ

مفهوم أساسى

نَمْوذِجٌ:

ل



بِالكلِماتِ: مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ (مح) يُساوي مِثْلَي الطول (ل) زائد مِثْلَي العَرَضِ (ض).

$$\text{مح} = \text{l} + \text{l} + \text{ض} + \text{ض} = 2\text{l} + 2\text{ض}$$

بِالرَّموزِ:

تَذَكَّرٌ

يُمْكِنُكَ إِيجَادُ مُحِيطِ الْمُرْبِعِ أو الْمُسْتَطِيلِ بِجَمْعِ أَطْوَالِ أَضْلاعِهِ الْأَرْبَعَةِ.

مُحيطٌ مستطيلٌ

مثالٌ من واقع الحياة



أشغال يدوية: زَيَّنْتَ سَلْمِي مُحِيطَ دَفْرِهَا بِشَرِيطٍ مُزَخْرِفٍ.

أَوْجِدْ طَولَ الشَّرِيطِ الَّذِي اسْتَعْمَلْتَهُ سَلْمِي بِالسَّنْتِمِترَاتِ.



سم ١٨

سم ٢٢

أَوْجِدْ مُحِيطَ الدَّفْرِ.

$$\text{مح} = ٢ \text{ ل} + ٢ \text{ ض} \quad \text{مُحِيطُ المُسْتَطِيل}$$

مح = $٢ + (٢ + ٢ + ٢)$ عَوْضُ عَنْ ل = ٢٢، ض = ١٨

$$\text{مح} = ٣٦ + ٤٤ \quad \text{اضْرِب}$$



$$\text{مح} = ٨٠ \text{ سم} \quad \text{اجْمَعْ}$$

إِذْنَ اسْتَعْمَلْتَ سَلْمِي شَرِيطًا طُولُهُ ٨٠ سَنْتِمِترًا.

تاڭ


أَوْجِدْ مُحِيطَ كُلِّ مُضْلَعٍ مَمَّا يَأْتِي: مثال ١

١



١


أَوْجِدْ مُحِيطَ كُلِّ مُرْبِعٍ أَوْ مُسْتَطِيلٍ مَمَّا يَأْتِي: المثالان ٢، ٣



٥



٤



٣



حِدِيقَةُ مُسْتَطِيلَةُ الشَّكْلِ طُولُهَا ٣٢ مِتْرًا، وَعَرْضُهَا ١٤ مِتْرًا.

أَوْجِدْ طَولَ السَّيَّاجِ اللازمِ لِإِحاطَتِهَا.




صِفْ طَرِيقَتَيْنِ لِإِيجَادِ مُحِيطِ مُسْتَطِيلٍ.

تَحْدِثُ







٦

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِل

أَوْجَدْ مُحيَطَ كُلَّ مُضْلَعٍ مِمَّا يَأْتِي: مَثَلٌ ١



أَوْجَدْ مُحيَطَ كُلَّ مُرَبَّعٍ أَوْ مُسْتَطِيلٍ مِمَّا يَأْتِي: مَثَالانِ ٢، ٣



١٧ طاولة ثمانية الشكل فيها ضلعان طول كلاً منهما ١٢٠ سم، وطول كل ضلع من الأضلاع الأخرى ٣٠ سم. أَوْجَدْ مُحيَطَ الطاولة.

١٨ طاولة بلياردو طولها يُساوي مثلي عرضها، إذا كان محيطها ٧٢٠ سنتيمتراً، فَأَوْجَدْ طولها وعرضها.



١٩ استعمل المسطرة لقياس أطوال أضلاع المستطيل المجاور، ثم أَوْجَدْ محيطه.

مسائل مهارات التفكير العليا


٢٠ مسألة مفتوحة: استعمل مسطرة لرسم مستطيلين مختلفين لهما المحيط نفسه.

مسألة من واقع الحياة يمكن حلها بإيجاد المحيط، ثم حل المسألة.




المساحة

استعلم



تم رصف لوح خشبي بـ ٦٤ مربعاً طول ضلع كل منها وحدة واحدة؛ إذن مساحة هذا اللوح ٦٤ وحدة مربعة.

المساحة تساوي عدّ الوحدات المربعة التي تغطي سطح شكل مغلقٍ.



وحدات مربعة



وحدة مربعة واحدة



وحدة مربعة واحدة

وإذا لم يكن الشكل مربعاً أو مستطيناً، فعدّ المربعات الكاملة وأنصاف المربعات.


فكرة الدرس

أقدر مساحة شكل وأجده بعد المربعات.

المفردات

المساحة

مثال تقدير المساحة



أوجِد مساحة الشكل المجاور.

الخطوة ١: عدّ المربعات الكاملة في الشكل.

$$\text{مربعات كاملة} = 9 \text{ وحدات مربعة}$$

الخطوة ٢: عدّ أنصاف المربعات في الشكل.

$$\text{أنصاف مربعات} = \frac{1}{2} \times 2 \text{ وحدة مربعة}$$

الخطوة ٣: اجمع عدّ المربعات الكاملة وأنصاف المربعات

$$\text{وحدات مربعة} + \frac{1}{2} \times 2 \text{ وحدة مربعة} = \frac{1}{2} \times 11 \text{ وحدة مربعة}$$

إذن مساحة الشكل تساوي $\frac{1}{2} \times 11$ وحدة مربعة.




إذا لم يكن بالإمكان عد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات، فيمكن تقدير المساحة.

تقدير المساحة

مثال من واقع الحياة



٢



مخطط: الرسم المجاور يبيّن مخططاً أرضياً. إذا كان كُل مربع على المخطط يمثل وحدة مربعة، فقدر مساحة الأرض بالوحدات المربعة.

الخطوة ١: عد المربعات الكاملة على المخطط.

$$38 \text{ مربعاً كاملاً} = 38 \text{ وحدة مربعة}$$

الخطوة ٢: عد أجزاء المربعات على المخطط.

١٠ أجزاء مربعات تساوي ٥ وحدات مربعة تقريرياً


الخطوة ٣: اجمع عد المربعات الكاملة وعد أجزاء المربعات.

$$43 = 5 + 38 \text{ وحدة مربعة.}$$

إذن مساحة الأرض تساوي ٤٣ وحدة مربعة تقريرياً.

من وحدات المساحة الشائعة:
الملمتر المربع، والسنتمتر المربع، والمتر المربع.

تذكرة



منظر طبيعي: صمم أحد المهندسين

البركة الظاهرة في الرسم المجاور.

إذا كان كُل مربع على الرسم يمثل متراً مربعاً، فقدر مساحة البركة بالأمتار المربعة.

الخطوة ١: عد المربعات الكاملة.

في الرسم ٤ مربعاً كاملاً

تساوي ٤٤ متراً مربعاً.

الخطوة ٢: عد أجزاء المربعات.

في الرسم ٢٦ جزءاً تساوي ١٣ متراً مربعاً تقريرياً.

الخطوة ٣: اجمع المربعات الكاملة وأجزاء المربعات.

$$57 = 13 + 44 \text{ متراً مربعاً}$$


في المثال (١)، تم حساب مساحة الشكل بدقة، أما في المثالين ٢، فقد تم حساب المساحة التقريرية للشكليين.

تذكرة



تأكد


قدّر مساحة كلّ شكلٍ ممّا يأتي، حيثُ كُلُّ مربعٍ يُمثّلُ سنتيمترًا مربّعًا: الأمثلة ٣ - ٤




٣



٤



١



٤ رسمَ خبازٌ شَكْلَ قَلْبٍ عَلَى كَعْكَةٍ. إِذَا كَانَ كُلُّ مربعٍ يُمثّلُ وحدةً مربعةً واحِدةً، فَقَدّرْ مساحةَ القَلْبِ.


٥ صِفْ طَرِيقَةً واحِدةً لِتقديرِ مساحةِ شَكْلٍ غَيْرِ مُسْتَطِّمٍ مَرَسُومٍ عَلَى وَرْقَةٍ مُرْبَعَاتٍ.

تحدى


٥

تدريب وحل المسائل


قدّر مساحة كلّ شكلٍ ممّا يأتي، حيثُ كُلُّ مربعٍ يُمثّلُ سنتيمترًا مربّعًا: الأمثلة ١ - ٣




٧




٦




٩




٨



١١



١٠



الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ يَبْيَّنُ رسمَ وَرْدَةٍ عَلَى حَقِيقَةٍ لِيلِيٍّ.

إِذَا كَانَ كُلُّ مربعٍ يُمثّلُ سنتيمترًا مربّعًا، فَقَدّرْ مساحةَ الْوَرْدَةِ.

١٢


مسائل مهارات التفكير العليا

١٣ مسألة مفتوحة: ارسم شكلًا مساحته ٣٨ وحدة مربعة تقريرياً على ورق مربعات.

١٤ أكتب أمثلة من واقع الحياة تحتاج فيها إلى تقدير مساحة الأشكال.

لدليـلـ على اختبار

١٦ قدر مساحة الشكل أدناه: (الدرس ١٢ - ٢)



- أ) ١٢ وحدة مربعة ج) ١٨ وحدة مربعة
ب) ١٥ وحدة مربعة د) ٢١ وحدة مربعة




١٥ لوحة مستطيلة الشكل طولها ٤٠ سم،

وعرضها ٢٥ سم، فما محيطها؟ (الدرس ١٢ - ١)

- أ) ٦٥ سم
ب) ١٢٠ سم
ج) ١٣٠ سم
د) ١٠٠ سم

مراجعة تراكمية

أوجد محيط كل مسلح مما يأتي: (الدرس ١٢ - ١)



٢٠ حركت لوحة إحداثيات رؤوسها (١، ١)، (١، ٤)، (٥، ٣) ثلاث وحدات إلى اليمين.

أوجد الإحداثيات الجديدة. (الدرس ٦ - ١١)





مساحة المستطيل والمربع

٣ - ١٢

استعد

بـمـنـاسـبـةـ الـيـوـمـ الـوطـنـيـ لـلـمـمـلـكـةـ تـمـ رـفـعـ عـلـمـ لـلـمـمـلـكـةـ بـلـغـ طـوـلـهـ ٤٥ـ مـتـرـاـ وـعـرـضـهـ ٣٠ـ مـتـرـاـ. مـاـ مـسـاحـتـهـ؟



نشاط عملٌ

املأ الجدول أدناه، واستعمل المربعات لتكوين المستويات المُعطاة وقياسها.

				المستطيل
			٣	الطول (L)
			١	العرض (ض)
			٣	المساحة (M)

- ادرس النمط في الجدول السابق. وصف العلاقة بين طول المستطيل وعرضه من جهة، ومساحته من جهة أخرى.
- استعمل الرموز M ، L ، l ، p لكتابه قانون لحساب مساحة المستطيل.

مفهوم أساسى

مساحة المستطيل

نموذج:



التعبير اللغطي: مساحة المستطيل M تساوي طوله ل ضرب عرضه $ض$

بالرموز: $M = l \times p$

مساحة المستطيل

مثالٌ من واقع الحياة



رأيٌّ: ارجع إلى المعلومات الواردة في بداية الدرس، وأوجِّد مساحة العلم.



٣٠

العلم يُمثلُ مستطيلًا كما في الشكل المجاور، حيث الطولُ يُساوي ٤٥ مترًا، والعرضُ يُساوي ٣٠ مترًا.

صيغة مساحة المستطيل

 $m = l \times w$

عرض عن ل بالعدد ٤٥ وعن ض بالعدد ٣٠

 30×45

اضرب

 $m = 1350$

إذن مساحة العلم تُساوي ١٣٥٠ مترًا مربعًا

تَذَكَّر


تختلف قوانين حساب المساحة باختلاف الأشكال.

تذَكَّر أنَّ المُربع هو مُستطيل أضلاعه الأربعة مُتطابقة، ويُمثل طول كُلّ ضلع بالمتغيرات، لذلك يمكن التعمية عن ل و ض بالمتغيرات في قانون المساحة $m = l \times w$.

مفهوم أساسى

مساحة المربع

نموذج:



التعبير اللفظي: مساحة المربع (m) تُساوي مربع طول الضلع (s).

بالرموز:

 $m = s \times s$ أو s^2


مساحة مربع

مثالٌ من واقع الحياة



حدائق: الشكل المجاور يُمثل جزءاً من حدائق عاممة.

وهذا الجزء على شكل مربع. أوجِّد مساحته.



صيغة مساحة المربع

 $m = s^2$

عرض عن س بالعدد ٩٠

 90×90

اضرب

 $m = 8100$


إذن مساحة المربع تُساوي ٨١٠٠ متر مربع.

تَذَكَّر


التعبيرات يُقرأ س تربيع؛ لأنَّ النموذج الذي يُمثله الشكل مربع طول ضلعه س.

تَأْكِيدٌ


أَوْجِدْ مساحة كُلّ مربعٍ أو مستطيلٍ مِمَّا يأتِي: المثلان ٢، ١



٣




٤



٥

٦ ل = ٩ كلم، ض = ٨ سم ، ض = ٦ سم



٧ يُبَيَّنُ الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ مُحَاطًّا بِنَاءً. أَوْجِدْ مساحة المخطط.


٨ تَحَدُّثُ اكتب قانون مساحة المستطيل، وقانون مساحة المربع، وبيّن ما تمثّله المتغيرات في كُلّ مِنْهُما.

تَدَرِّبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ


أَوْجِدْ مساحة كُلّ مستطيلٍ أو مربعٍ مِمَّا يأتِي: المثلان ٢، ١




٩




١٠




١١



١٢



١٣




١٤

١٥ ل = ١٨ م ، ض = ١٠ سـم ض = ٥ م ، ل = ٣٧ م



١٧ استعمل المسطّرة وارسم مُستطيلين مختلفين ومربعاً بحيث تكون مساحته كُلّ منها ١٦ سنتيمتراً مربعاً.



١٨ استعمل المسطّرة وقِسْ أطوالَ أضلاع الشَّكَلين المُجاوِرين. استعمل قانوناً مناسباً لإيجاد مساحة كُلّ مِنْهُما.

١٩ مربع مساحته ٦٤ ملتمتراً مربعاً. أوجِدْ طولَ ضلعِيهِ.

العرض	الطول	الصندوق
٣	٢	١
٩	٥	٢
٢	٦	٣
٨	٢	٤

٢٠ الجدول المُجاوِر يبيّن أطوالَ أضلاع قواعِدَ أربعةِ صناديقٍ يُرادُ استِعمالُها على مسرح المدرسةِ بحيث لا تشغُل الصناديقُ جميعُها مساحةً تَزَيُّد على ٩٠ وحدةً مربعةً. هل يُمْكِن استِعمال الصناديقِ جميعُها؟ فَسِّرْ إجابتَك.

٢١ يُرادُ إنشاء مَلْعِبٍ طُولُهُ بينَ ٩٠ و١٢٠ مِترًا، وعَرْضُهُ بَيْنَ ٤٥ و٩٠ مِترًا. أوجِدْ أَصْغَرَ وأَكْبَرَ مساحتينِ ممكِتَينِ للمَلْعِبِ.

٢٢ يُرادُ تَغْطِيَةُ بَابٍ طُولُهُ مِتران، وعَرْضُهُ مِترٌ بِلَاطَاتٍ مَعدِنِيةٍ مُربعةٍ الشَّكَلِ طُولُ ضلعِها ٢٥ سنتيمتراً، وَثَمَنُ كُلّ بَلاطٍ ١٥ رِيَالاً. كم سَتَبْلُغُ تَكْلِفَةُ تَغْطِيَةِ البابِ بِالبَلاطَاتِ المَعْدِنِيَّةِ؟ فَسِّرْ إجابتَك.

ملف البيانات



تَسْتَعِمُلُ إِدَارَةُ الْمُرُورِ بِالْمُمْلَكَةِ لَوَحَاتِ سِيَارَاتٍ ذاتَ أَبعَادٍ مُخْتَلِفةٍ. قُمْ بِقِيَاسِ أَبعَادِ لَوْحَةِ سِيَارَتِكِمْ، واحسِبْ مساحتَهَا.

٢٣ بالسنتيمترات المربعة
٢٤ بالمليمترات المربعة

مسائل مهارات التفكير العليا

٢٥ مَسَأَلَةُ مَفْتُوحةٌ: أَعْطِ مَثَلاً لأَبعَادِ مُسْتَطِيلٍ مساحَتُهُ بَيْنَ ١٠٠ وَ٢٠٠ سنتيمتر مربعٍ. أوجِدْ المساحة الفعلية.


٢٦ تَحْدُ: إِذَا ضَاعَفَتْ طُولَ وَعَرْضَ مُسْتَطِيلٍ، فَهُلْ تَضَاعَفَ مساحَتُهُ؟ فَسِّرْ إجابتَك.



اختبار منتصف الفصل


الدروس من ١-١٢ إلى ٣-١٢

قدّر مساحة إشارة الوقوف أدناه: (الدرس ١٢ - ٢)



٧

أوجد محيط كلّ مربعٍ مما يأتي: (الدرس ١٢ - ١)




٦




١

أوجد مساحة كلّ مستطيلٍ أو مربعٍ مما يأتي:


(الدرس ١٢ - ٣)




٩



٨



١١



١٠

اختيار من متعدد: ما مساحة مربع طول

ضلعه ٢٠ م؟ (الدرس ١٢ - ٣)

أ) ٤٠ م^٢ ج) ٢٠٠ م^٢

ب) ٨٠ م^٢ د) ٤٠٠ م^٢

كيف تقدّر مساحة الشكل؟



١٢

في السؤال ٦؟ (الدرس ١٢ - ٢)

اختيار من متعدد: إذا أرادت رانيا زراعة

أزهار حول حوض مثلث الشكل، وكانت

أبعاده ١ متر، ٢ متر، ٣ أمتار، فما محيطه

بالستمترات؟ (الدرس ١٢ - ١)

أ) ٦ سم ج) ٦٠ سم


ب) ١٢ سم د) ٦٠٠ سم

ما محيط حظيرة حصان مربعة الشكل، طول


ضلعها ٤ أمتار؟ (الدرس ١٢ - ١)

قدّر مساحة كلّ من الشكليين التاليين، حيث يمثل كلّ

مربع سنتيمتراً مربعاً: (الدرس ١٢ - ٢)



٦



٥




الأشكالُ الْثَلَاثِيَّةُ الْأَبَعَادِ

٤ - ١٢

استعد

يُعدُّ برجُ الماءِ من معالمِ مدينةِ الرياضِ وهو مُخْرُوطٌ الشَّكَلُ يرتفعُ فوقَ شَكَلٍ أَسْطُوانيٍّ زادهُ جماليًّا.

الشكلُ الشَّانِئُ الْأَبَعَادِ هو شَكَلٌ مُسْتَوٌ لَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ، أَمَا الشَّكَلُ الْثَلَاثِيُّ الْأَبَعَادِ فَلَهُ طُولٌ وَعَرْضٌ وَارْتِفَاعٌ، وَالشَّكَلُ الْثَلَاثِيُّ الْأَبَعَادِ الَّذِي تُشَكَّلُ وُجُوهُهُ مُضْلَّعًا يُسَمَّى مُتَعَدِّدَ السُّطُوحِ. فَالمنْشُورُ شَكَلٌ مُتَعَدِّدُ السُّطُوحِ فِيهِ وَجْهانِ مُتَوَازِيَانِ مُتَطابِقانِ يُسَمَّيانِ قَاعِدَتَيِّي المَنْشُورِ.



مفهوم أساسى

الأشكالُ الْثَلَاثِيَّةُ الْأَبَعَادِ

الخصائص	مثال	الشكل
منشورٌ له سِتَّةُ أَوْجَهٍ مُسْتَطِيلَةٍ بِمَا فِيهَا القاعِدَتَانِ.		منشورٌ رباعيٌّ
منشورٌ قاعِدَتُاهُ مُثَبَّتاً الشَّكَلِ.		منشورٌ ثُلَاثِيٌّ
مُجَسَّمٌ فِيهِ قاعِدَتَانِ دَائِرِيَّاتٍ مُتَوَازِيَانِ وَمُتَطابِقَاتٍ، وَسَطْحٌ مُنْحَنٌ يَصِلُّ بَيْنَ القاعِدَتَيْنِ.		أَسْطُوَانَةٌ
مُجَسَّمٌ فِيهِ قاعِدَةٌ دَائِرِيَّةٌ الشَّكَلِ وَسَطْحٌ مُنْحَنٌ مِنِّ القاعِدَةِ إِلَى الرَّأْسِ.		مَخْرُوطٌ
مُجَسَّمٌ لَهُ قاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَكَلُهَا مُثَلَّاً أَوْ مَرْبَعاً أَوْ خَمْسِيًّا أَوْ ... أَوْ أَوْجُهُهُ الْجَانِبِيَّةُ عَبَارَةٌ عَنْ مُثَلَّاتٍ		الهرم

فكرةُ الدَّرْسِ

أتَعْرَفُ صَفَاتِ الأَشْكَالِ الْثَلَاثِيَّةِ الْأَبَعَادِ.

المفردات

الشكلُ الْثَلَاثِيُّ الْأَبَعَادِ

مُتَعَدِّدُ السُّطُوحِ

المنْشُورُ

القاعِدَةُ

الوجهُ

الحرفُ

الرأسُ

المنْشُورُ الْرُّبَاعِيُّ

المنْشُورُ الْثَلَاثِيُّ


الْأَسْطُوَانَةُ

المَخْرُوطُ

الهرم

مِثَالٌ

١



صِفْ أَجزاءَ الشَّكْلِ الْمُجاوِرِ مِنْ حِيثُ التَّوازِيِّ وَالتَّطَابِقُ، ثُمَّ بَيِّنْ نَوْعَهُ.

الأَوْجَهُ: لَهَا الشَّكْلُ ٥ أَوْجَهٍ، وَالقَاعِدَتَانِ مُشَبَّهَتَانِ، الشَّكْلُ مُتَوَازِيَّتَانِ وَمُتَطَابِقَتَانِ، لَهُ ٣ أَوْجَهٍ مُسْتَطِيلَةٍ مُتَطَابِقَةٍ.

الْأَحْرَفُ: لَهَا الشَّكْلُ ٩ أَحْرَفٍ، وَالْأَحْرَفُ الَّتِي تُشكِّلُ الأَوْجَهَ الرَّئِيسَيةَ مُتَوَازِيَّةٍ وَمُتَطَابِقَةٍ.

الرُّؤُوسُ: لَهَا الشَّكْلُ ٦ رُؤُوسٍ. إِذْنُ هَذَا الشَّكْلُ مُنشَورٌ ثَلَاثِيًّا.

تَذَكَّر

الْقَوَاعِدُ وَالْأَوْجَهُ وَالْأَحْرَفُ وَالرُّؤُوسُ كُلُّهَا أَجْزَاءٌ مِنْ أَشْكَالٍ ثَلَاثِيَّةِ الْأَبعَادِ.

خَصَائِصُ الْمُجَسَّمَاتِ

مِثَالٌ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ



رِياْضَةُ: صِفْ أَجزاءَ عُلَبَةِ كُرَاطِ التَّنسِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الشَّكْلِ

الْمُجاوِرِ، ثُمَّ بَيِّنْ نَوْعَ شَكْلِ الْعُلَبَةِ.


الأَوْجَهُ: القَاعِدَتَانِ الدَّائِرِيَّتَانِ مُتَطَابِقَتَانِ وَمُتَوَازِيَّتَانِ.

الْأَحْرَفُ: لَيَسَ لِلْعُلَبَةِ أَحْرَفٌ.

إِذْنُ الْعُلَبَةِ عَلَى شَكْلِ أَسْطَوَانَةٍ.

تَأْكِيدٌ

١



صِفْ أَجزاءَ الشَّكْلِ الْمُجاوِرِ مِنْ حِيثُ التَّوازِيِّ وَالتَّطَابِقُ، ثُمَّ بَيِّنْ نَوْعَهُ.

٢







صِفْ أَجزاءَ قَفصِ الطَّيُورِ الْمُجاوِرِ مِنْ حِيثُ التَّعَامُدُ وَالتَّطَابِقُ، ثُمَّ بَيِّنْ نَوْعَ شَكْلِ القَفصِ.

٣





ما الفَرْقُ بَيْنَ الْأَسْطَوَانَةِ وَالْمُنشَورِ الْرُّبَاعِيِّ؟

تَدْرِبْ وَحْلَ الْمَسَائِلَ


صِفْ أَجْزَاءَ كُلِّ شَكْلٍ مِمَّا يَأْتِي مِنْ حِيثُ التَّوَازِيِّ وَالتَّطَابِقُ، ثُمَّ بَيِّنْ نَوْعَهُ: المَثَالَانِ ٢، ١



صِفْ أَجْزَاءَ كُلِّ شَكْلٍ مِمَّا يَأْتِي مِنْ حِيثُ التَّعَامِدُ وَالتَّطَابِقُ، ثُمَّ بَيِّنْ نَوْعَهُ: المَثَالَانِ ١، ٢



ما شَكْلُ الْعُلَيْبَةِ الْمُجاوِرَةِ؟





ما عَدُ الرُّؤُوسِ وَالْأَحْرَفِ فِي كِتَابٍ مُقْفَلٍ؟ ما اسْمُ شَكْلِ الْكِتَابِ؟


صِفْ أَزْوَاجَ الْأَوْجُهِ الْمُتَوَازِيَّةِ الَّتِي تَتَشَكَّلُ مِنْهَا خِزانَةُ مَلَابِسَ عَلَى شَكْلِ مَنْشُورٍ رُبَاعِيٌّ.

مسائل مهارات التفكير العليا

اكتشف المختلف: ما الشكل الذي يختلف عن الأشكال الثلاثة الأخرى؟ فسر إجابتك.




١٦ تَحْدِيد: إذا طُويَ الشكُلُ المجاورُ على امتدادِ الخطوطِ المُنَقَّطةِ،
فما الشكُلُ الثلاثيُّ الأَبعادِ الذي تَحصلُ عليه؟



١٧ أُكْتُب ما أَوْجُهُ الشَّبَهِ والاختلافِ بينَ مَنشورِ رُباعيٍّ وَمَنشورِ ثلاثيٍّ؟

للإِلَيْكَ عَلَى اخْتَبَارٍ

١٩ أيُّ العباراتِ التالية صحيحةً : (الدرس ١٢ - ٤)



- أ) للشكُلِ قاعدةٌ مثلثة.
- ب) للشكُلِ ثلاثةُ أزواجٍ منَ الأَوْجُهِ المتوازية.
- ج) للشكُلِ وجهاً متوازيانِ فقط.
- د) للشكُلِ ١٢ رأساً.

١٨ يُظْهِرُ الشكُلُ أدناه صورةً حوض سملٍ .

(الدرس ٣ - ١٢)



ما مساحةً قاعدةً الحوض؟


- أ) ٨٠٠٠ سم٢ ج) ٢٤٠٠ سم٢
- ب) ١٢٨٠٠ سم٢ د) ١٢٨ سم٢

مراجعة تراكمية

أوجُدْ مساحةً كُلِّ مستطيلٍ أو مربعٍ ممَّا يأتي: (الدرس ٣ - ١٢)




٢٢



٢١



٢٠



قدر مساحة الشكُلِ المجاورِ، حيثُ يمثُلُ كُلُّ مربعٍ سنتيمترًا مربعًا: (الدرس ٢ - ١٢)


٣٣

ارسم المثلثَ لِمَنِ الْذِي إِحْدَاثِيَّ رَؤُوسِهِ: ل(٥،١)، م(٨،٥)، ن(٦،٧)
فيَ الْمَسْطَوِيِّ الإِحْدَاثِيِّ. ثُمَّ ارسمْ صورَتَهُ بِالانسحابِ ٤ وَحدَاتٍ إِلَى أَسْفَلِ،
ثُمَّ اكْتُبِ الأَزْوَاجَ الْمُرْتَبَةَ لِلرَّؤُوسِ الْجَدِيدَةِ. (الدرس ٦ - ١١)

٢٤

خطة حل المسألة

فكرة الدرس : أحل مسائل باستعمال خطة إنشاء نموذج.



يريد مشعل أن يساعد أخيه في ملء الصندوق المجاور بالكعوبات بعد أن انتهت من ترتيب أول طبقة منها والتي تكونت من 9 كعوبات. إذا ملأ الصندوق بـ 6 طبقات من الكعوبات، فكم كعوباً سيكون في الصندوق؟

الفهم

ما معطيات المسألة؟

- عدد الكعوبات في كل طبقة .

- عدد طبقات الكعوبات في الصندوق .

ما المطلوب؟

- عدد الكعوبات إذا كان في الصندوق 6 طبقات .

خط

حل المسألة بإنشاء نموذج.

حل

استعمل الخطوة التي وضعتها لحل المسألة.

اعمل نموذجاً لطبقة واحدة بترتيب 9 كعوبات في ثلاثة صفوف متلاصقة بحيث تضع في الصف 3 كعوبات.

تابع تكوين الطبقات حتى يصبح لديك 6 طبقات.

مجموع الكعوبات: 4 × 5 = 20 كعوباً، إذن يحتوي الصندوق على 20 كعوباً.

تحقق

استعمل الاستدلال المنطقي والضرب. بما أن عدد الطبقات 6 في كل منها 9 كعوبات، فإن عدد الكعوبات يساوي $6 \times 9 = 54$ ، إذن الإجابة صحيحة.



حل الخطة

ارجع إلى المسألة في الصفحة السابقة، وأجب عن الأسئلة ١ - ٤:

٣ ما مزايا خطّة إنشاء نموذج؟


٤ اذكر أشياء من حولك يمكن استعمالها في إنشاء النماذج.

١ كم مكعباً سيكون في الصندوق إذا كان يتسع لخمس طبقاتٍ من المكعبات؟

٢ إذا ملئ بالمكعبات صندوقان من الحجم نفسه بعضها فوق بعض، فكم سيكون عدده المكعبات؟

تَدْرِبُ عَلَى الْخُطَّة

في الشكل أدناه ٢٢ بلورات زجاجية ملونة في الصندوق أ. ولكي تنقل البلورات من الصندوق إلى الصندوق ب، يمكنك تمرير ٤ بلورات عبر الهرم في كل مرة، و ٥ بلورات عبر المنشور في كل مرة. كيف تستطيع نقل البلورات من الصندوق إلى الصندوق ب بأقل عدد من الحركات؟



وَضَعْتُ سلمي ١٥ قطعةً مِن فئةِ الريال في صفٌ على الطاولة، ثم استبدلَتْ كُلَّ قطعةٍ ثالثةً بورقةٍ من فئةٍ ٥ ريالاتٍ، واستبدلَتْ كُلَّ قطعةٍ رابعةً بورقةٍ من فئةٍ ١٠ ريالاتٍ، كما استبدلَتْ كُلَّ قطعةٍ خامسةً بورقةٍ من فئةٍ ٥٠ ريالاً. ما قيمةُ العملات النقدية في الصف؟

١١ أكتب متى تستعمل خطّة

إنشاء نموذج؟ اشرح.

٦ حل المسائل التالية باستعمال خطّة إنشاء نموذج:

٥ القياس: مصنع فيه خط إنتاج طوله ١٥٠ مترًا تتواءَ عليه محطة كل ١٥ مترًا. إذا كانت المحطة الأولى في أول الخط، فما عدد المحطات على طول الخط؟


٧ يراد ترتيب بعض المعلميات على شكل هرم من ٥ طبقات. إذا وضعْت ٩ علب في الطبقة السفلية، ثم تقلّ عدُّ العلب علبتين في كُل طبقة عن عدد العلب في الطبقة السابقة لها، فكم علبة سيضمُّ الهرم؟

٨ القياس: طول المسافة حول مضمار ألعاب دائريٍّ تساوي ٤٢٤ مترًا. إذا وقف طفل كل ٣ أمتار، فكم طفلاً سيكونون في المضمار؟



٩ القياس: تُريد هلا أن تربَّ ١٨ بلاطةً مربعةً الشكل على هيئة مستطيل بأصغر محيط ممكِّن، فكم بلاطةً ستَضعُ في كُل صف؟

حجم المنشور



يمكنك استعمال المكعبات لبناء منشور رباعي كما في الصورة المجاورة.

نشاط

الخطوة ١ :

استعمل المكعبات لبناء أربعة مناشير رباعية مختلفة.

الخطوة ٢ :

سجل أبعاد كل منشور، وعدد المكعبات التي استعملتها في بنائه في الجدول أدناه:


المنشور	الطول (ل)	العرض (ض)	الارتفاع (ع)	مساحة القاعدة (ق)	عدد المكعبات
أ					
ب					
ج					
د					

فكرة الدرس

أجد حجم المنشور
باستعمال النماذج.

بما أننا نستطيع قياس الحجم بالمكعبات، فإن الحجم يقاس بالوحدات المكعبة.

تأكد



١ صِف العلاقة بين أبعاد المنشور وأعداد المكعبات.

٢ استعمل ل، ض ، ع لكتابية قانون حساب حجم (ح) منشور رباعي.

٣ استعمل القانون الذي كتبته في المسألة ٢ لإيجاد حجم المنشور المجاور بوحدات مُناسبة، تتحقق من صحة حلّك بعد المكعبات.





فكرة الدرس

أجد حجم منشور رباعي.

المفردات

الحجم

استعد



تصنَع فاطمة لوحت رملية عن طريق
ملءِ عُلَب بلاستيكية شفافة بالرمل الملوّن.
وتعتمد كمية الرَّمل التي تستعملها على مقدار
الحَيْزِ في العُلبة.

الحجم هو مقدار الحَيْزِ داخل شَكَلٍ ثَلاثيِّ الأَبعاد، ويُقاسُ الحَجْمُ بـالوحداتِ

المُكَعْبَةِ، والوحدة المكعبية لها طولٌ وعرضٌ وارتفاعٌ.

وحدة مكعبية



١

وحْدَتَان مُكَعْبَتَانِ



٢

أربُع وحداتٍ مكعبَةٍ



٣

ومن وحداتِ الحَجْمِ الشائعةِ: الستَّمِترُ المكعبُ، والمترُ المكعبُ.

يمكنك إيجاد حجم المنشورِ الرباعيِّ باستعمالِ النماذجِ أو قانونِ حسابِ الحَجْمِ.

مفهوم أساسى


حجم المنشور

بالكلمات: حجم المنشورِ الرباعيِّ يُساوي الطولَ (L) مضروباً في

العرضِ (ض) مضروباً في الارتفاعِ (ع).

$$\text{ح} = L \times \text{ض} \times \text{ع}$$

بالرموز:




نموج:

حَجْمُ الْمَنْشُورِ

مَثَالٌ مِّنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ




علبة ثقابٍ: أوجِدْ حَجْمَ علبةِ ثقابٍ طُولُهَا ٦ سَم، وَعَرْضُهَا ٤ سَم، وَأرْتِفَاعُهَا ٤ سَم.



الطَّرِيقَةُ ١: اسْتِعْمَالُ نَمُوذِجٍ

عَدَّ الْمُكَعْبَاتِ الَّتِي تَمَلِّأُ الْمَنْشُورَ الرَّبَاعِيًّا .
بِهَا أَنْ طَوْلَ الْمَنْشُورِ ٦ مُكَعْبَاتٍ
وَعَرْضَهُ ٤ مُكَعْبَاتٍ، فَهُنَاكَ ٢٤ مُكَعْبًا
فِي قَاعِ الْمَنْشُورِ .



فِي الْمَنْشُورِ ٤ طَبَقَاتٍ مِّنَ الْمُكَعْبَاتِ،
إِذْنَ هُنَاكَ $24 \times 4 = 96$ مُكَعْبًا .

الطَّرِيقَةُ ٢: اسْتِعْمَالُ قَانُونِ مُنَاسِبٍ

$$\begin{aligned} ح &= ل \times ض \times ع \\ &\text{قانون حجم المنشور الرباعي} \\ ل &= ٦، ض = ٤، ع = ٤ \\ ح &= ٦ \times ٤ \times ٤ \\ &\text{اضرب} \\ &= ٩٦ \end{aligned}$$

حَجْمُ علبةِ الثقابِ ٩٦ سَنتِيمِترًا مُكَعْبًا .


تَذَكَّر

عندَ وَضْعِ مُكَعَّبَاتِ الْوَحدَةِ فِي
الْمَنْشُورِ لِقِيَاسِ حَجْمِهِ يَجُبُ
أَنْ لا يَكُونَ هُنَاكَ فَرَاغَاتٌ .

تَذَكَّر

يُمْكِنُ إِيجَادُ حَجْمِ الْمَنْشُورِ
الرَّبَاعِيًّا بِصَرْبِ مَسَاحَةِ
الْقَاعِدَةِ فِي الارتفاعِ .

مَثَالٌ حَجْمُ الْمَنْشُورِ



أوجِدْ حَجْمَ الْمَنْشُورِ الْمُجَاوِرِ

قانون الحجم

$$\begin{aligned} ح &= ل \times ض \times ع \\ &\text{قدُرُّ:} \\ 1000 &= 10 \times 10 \times 10 \\ ل = 10، ض = 10، ع = 10 &= 10 \times 9 \times 12 \\ &\text{اضرب} \\ &= 1080 \end{aligned}$$


حَجْمُ الْمَنْشُورِ يُسَاوِي ١٠٨٠ سَنتِيمِترًا مُكَعْبًا، وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنَ التَّقْدِيرِ

١٠٠٠ إِذْنَ الإِجَابَةُ مَعْقُولَةٌ .




تَأْكِيدٌ

أُوجِدْ حَجْمَ كُلّ مَنْشُورٍ مِمَا يَأْتِي: الْمَثَالَانِ ٢، ١



٢



١

٤ ل = ٢١ سـ، ض = ٨ سـ، ع = ٤ سـ.


٥ ل = ١٩ سـ، ض = ٩ سـ، ع = ٦ سـ.

٦ أُوجِدْ حَجْمَ غَرْفَةٍ بِالوَحْدَاتِ الْمُكَعْبَةِ طُولُهَا ١٣ م، وَارْتِفَاعُهَا ١٠ م، وَعَرْضُهَا ١١ م.


٧ تَحْدَث ما الْوَحْدَاتُ الْمُنَاسِبَةُ لِقِيَاسِ حَجْمِ صُندوقِ مُجَوَّهَاتٍ؟ هُلْ مِنَ الْمَعْقُولِ استِعْمَالُ الْوَحْدَاتِ نَفْسِهَا لِقِيَاسِ حَجْمِ مَوْقِفِ السِّيَارَاتِ؟ فَسَرِّ إِجَابَتَكَ.

تَدَرْبُ وَحْلَ الْمَسَائِلَ


أُوجِدْ حَجْمَ كُلّ مَنْشُورٍ مِمَا يَأْتِي: الْمَثَالَانِ ٢، ١




٩




٨




١١



١٠



١٢



١٢

أُوجِدْ حَجْمَ كُلّ مَنْشُورٍ مِمَّا يَأْتِي: المثلان ١، ٢

١٥ ل = ٨ م، ض = ٢ م، ع = ١٠ م



١٤ ل = ٦ سـ، ض = ٥ سـ، ع = ٦ سـ

١٧ ل = ١٣ سـ، ض = ٨ سـ، ع = ١٠ سـ

١٦ ل = ١٣ سـ، ض = ٣ سـ، ع = ٢ سـ

أُوجِدْ حَجْمَ صَنْدُوقٍ أَبعادُهُ ٢٠ سـ، ١٤ سـ، ١٩ سـ.

أَيُّ الصَنْدُوقَيْنِ التَّالِيَيْنِ حَجْمُهُ أَكْبَرُ؟ فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.





٢٠ يَحْتَاجُ تَاجِرٌ إِلَى حَيْزٍ مِقْدَارُهُ ١٤٠٠ مـ٢ مـ٢ لِتَخْزِينِ بَضَاعَتِهِ. إِذَا كَانَ لَدِيهِ مَخْزُونٌ طُولُهُ ٣٠ مـ٢، وَعَرْضُهُ ١٥ مـ٢، وَأَرْفَاعُهُ ٣ مـ٢، فَهُلْ يَتَسْعُ الْمَخْزُونُ لِلْبَضَاعَةِ؟ فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.

مسائل مهارات التفكير العليا

٢١ **مسألة مفتوحة:** قَدْرُ حَجْمِ عَلْبَةِ حِذَاءٍ كَرْتُونِيَّةٍ، ثُمَّ قِسِّ أَبعادَهَا، وَتَحَقَّقُ مِنَ التَّقْدِيرِ بِحَسَابِ الحَجْمِ الفِعْلِيِّ لِلْعَلَبةِ.

٢٢ **الحس العددي:** أُوجِدْ أَبعادَ مَنْشُورَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ حَجْمُ كُلِّ مِنْهُمَا ٢٤٠٠ سـ٣ متـ٢ مكعبـ.

٢٣ **تحدى:** يَبْيَعُ مَطْعُومُ الْوَجَبَاتِ فِي عَلْبَ حَجْمُهَا $٢٨ \times ١٨ \times ١٠$ سـ٣ متـ٢ مكعبـ. كم عَلْبَةً مِنْ هَذَا النَّوْعِ يَمْكُنُ وَضْعُهَا فِي صَنْدُوقٍ حَجْمُهُ $٥٦ \times ٣٨ \times ٢٠$ سـ٣ متـ٢ مكعبـ؟ فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.



٢٤ مَسَأَلَةٌ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ يَمْكُنُ حَلُّهَا بِإِيجَادِ حَجْمِ الْمَنْشُورِ، ثُمَّ حُلَّ الْمَسَأَلَةَ.

أُكْتُب



أي منشور مماسٍ يأتي حجمُه يساوي ٢٠ وحدةً مكعبيةً؟
(الدرس ٦ - ١٢)


- (أ)
- (ب)
- (ج)
- (د)

يراد ترتيب علب ذرة على شكل هرم من ٦ طبقات، إذا تم وضع ١١ علبة في الطبقة السفلية، ثم وضع ٩ علب في الطبقة التي تعلوها، و ٧ علب في الطبقة التي تليها، واستمر النمط بهذه الطريقة، فكم علبة سيضم الهرم؟ (الدرس ٥ - ١٢)


- أ) ٤٠ ج) ٢٢
ب) ٣٦ د) ٣٠

مراجعة تراكمية

ما اسم الشكل الثلاثي الأبعاد أدناه؟ (الدرس ٤ - ١٢)



قدر مساحة الشكل أدناه، حيث يمثل كل مربع مستترًا مربعاً: (الدرس ٢ - ١٢)



حدد ما إذا كان عدد عناصر كل مجموعة مماساً يأتي أولياً أو غير أولياً: (مهارة سابقة)



٣٠




٣٩

اختبار الفصل

١٢

٨ أوجِدْ طولَ السِّيَاجِ اللازمِ لِإِحاطَةِ حَديقَةٍ عَلَى شَكْلٍ مُثْلِثٍ قَائِمِ الزَّاوِيَةِ أَطْوَالُ أَضْلاعِهِ ٣٠ مِترًا، ٤٠ مِترًا، ٥٠ مِترًا.

٩ اختِيارٌ منْ مُتَعَدِّدٍ: أيُّ الأَسْكَالِ التَّالِيَّةِ يَزِيدُ عَدْدُ أَحْرَفِهِ عَلَى عَدْدِ وُجُوهِهِ بِثَلَاثَةٍ؟



أَوجِدْ حَجْمَ كُلِّ مَنْشُورٍ مِمَّا يَأْتِي:




١١ بِرَكَةُ سَبَاحَةٍ: بِرَكَةُ سَبَاحَةٍ طُولُهَا ٥٠ مِترًا، وَعَرَضُهَا ٢٠ مِترًا، وَعُقْمُهَا ٣ أَمْتارٍ. حَدَّدْ مَا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ إِيجَادُ الْمُحِيطِ أوَ الْمَسَاحَةِ أوَ الْحَجْمِ، ثُمَّ أَوجَدْهُ:

١٢ يُرَادُ طِلَاءُ قَاعِ الْبِرَكَةِ. مَا كَمِيَّةُ الطِلَاءِ الْلَّازِمَةُ؟

١٣ كم مُنْقِدًا نَحْتَاجُ إِذَا وَضَعْنَا مُنْقِدًا وَاحِدًا كُلَّ ٣٥ مِترًا؟

١٤ ما الفَرْقُ بَيْنَ إِيجَادِ مَسَاحَةِ مُسْتَطِيلٍ وَإِيجَادِ حَجْمِ مَنْشُورٍ رُبْعَيٍّ؟


أَوجِدْ مُحِيطَ كُلِّ مُضْلَعٍ مِمَّا يَأْتِي:




١٥ اختِيارٌ منْ مُتَعَدِّدٍ: تُرِيدُ مَرِيمُ أَنْ تَخْيِطَ شَرِيطًا مُلْوَّنًا حَوْلَ إِطَارِ صُورَةٍ طُولُهُ ١٢ سَمٌ وَعَرَضُهُ ١٠ سَمٌ. أيُّ أَطْوَالِ الأَشْرَطَةِ التَّالِيَّةِ تَكْفِي لِتَرْتِيبِ الْإِطَارِ بِحِيثُ يَتَبَقَّى مِنْهُ أَقْصَرُ طَوْلٍ مُمْكِنٌ؟

- ١) $\frac{1}{4}$ متر
- ٢) ١ متر
- ٣) $\frac{1}{3}$ متر

أَوجِدْ مَسَاحَةَ كُلِّ مُسْتَطِيلٍ أَوْ مُرْبِعٍ مِمَّا يَأْتِي:




١٦ قَدْرُ مَسَاحَةِ الشَّكْلِ الْمُجاوِرِ إِذَا كَانَ كُلُّ مُرْبِعٍ يُمْثِلُ سَعْتَمِتْرًا مُرْبِعًا.



١٧ إِذَا وَضَعْتَ مُكَعْبًا عَلَى طَاولَةٍ، فَإِنَّكَ سَتَرَى خَمْسَةً مِنْ وُجُوهِهِ، وَإِذَا وَضَعْتَ مُكَعْبًا ثَانِيًّا فَوَّقَهُ، فَسَتَرَى تِسْعَةَ وجوهٍ. كمْ وَجْهًا سَتَرَى إِذَا وَضَعْتَ سِتَّةَ مُكَعَّبَاتٍ فَوَّقَ بَعْضَهَا؟

ما النقطة الممثلة بالزوج المرتب (٤، ٢)؟

٤



- ج) النقطة ج
د) النقطة د
أ) النقطة أ
ب) النقطة ب

أي الجمل الآتية يصف الشكل أدناه؟

٥



- أ) للشكل ٤ أضلاع متطابقة.
ب) في الشكل ٤ زوايا قائمة.
ج) في الشكل ضلعان متواجهان متوازيان.
د) كل ضلعين متواجهين في الشكل متطابقان.

كيسي ٤ كراتٍ صفراء ، ٦ كراتٍ زرقاء. إذا تم اختيار كرة دون النظر إليه، فما احتمال أن تكون الكرة صفراء؟

٦

- ج) $\frac{2}{5}$
د) $\frac{3}{5}$
أ) $\frac{4}{5}$
ب) $\frac{1}{5}$

اختر الإجابة الصحيحة:
كتلة كيس ٩٦ كيلوجراماً، إذا أفرغت محتواه في إناءين بالتساوي، فكم جراماً وضع في كل إناء؟

- ج) ٤٨٠ ج) ٤٨٠٠ د) ٣٢٠٠ د) ٤٨٠



إذا كانت سعة الإناء المجاور ٢٤٠ ملليترًا من العصير، فما الكسر الذي يمثل كمية العصير المتبقى؟

- ج) $\frac{3}{4}$ ج) $\frac{1}{4}$
د) $\frac{2}{3}$ د) $\frac{2}{4}$

ركض مصعب ٥ كيلومتراتٍ لدى مشاركته في سباق. كم متراً قطع عندما كان في مستضاف المسافة التي ركضها؟

- ج) ٥٠٠ م ج) ٥٥٠٠ م
د) ٢٥٠ م د) ٢٥٠٠ م

الجزء ٢ الإجابة القصيرة

أجب عن السؤالين التاليين :

١٠ تبدأ زيارة مجموعة طلاب لمصنع الألبان وتنتهي كما هو موضح على الساعة أدناه. كم دقيقة استغرقت الزيارة؟



قارن بين $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{5}$ باستعمال المقام المشترك ١١ . الأصغر (م . م . أ).

الجزء ٣ الإجابة المطولة

أجب عن السؤالين التاليين موضحا خطوات الحل . ١٢ مربع محيطه ٣٦ متراً، ما مساحته بالأمتار المربعة؟

١٣ ارسم شكلاً رباعياً فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان، وجميع زواياه قائمة.




أتدرّب

من خلال الإجابة عن الأسئلة؛ حتى أعزز ما تعلّمته من مفاهيم وما اكتسبته من مهارات.

أنا طالب معد للحياة، ومتافق عالمياً.

الإجابات

ما التحويل الذي يمثله الشكل أدناه؟ ٧



أ) انعكاس ج) انسحاب

د) دوران ب) لا شيء مما ذكر

أيٌ مما يأتي يُعد تحليلًا للعدد ٦٠ إلى عوامله الأولية؟ ٨


أ) $5 \times 5 \times 2 \times 2$

ب) $5 \times 3 \times 3 \times 2$

ج) $5 \times 3 \times 2 \times 2$

د) $5 \times 5 \times 3 \times 3$

ما عدد الأوجه والأحرف والرؤوس للشكل المجاور؟ ٩



أ) ٦ أوجه، ١٢ حرفًا، ٨ رؤوس

ب) ٥ أوجه، ٩ حرف، ٦ رؤوس

ج) ٦ أوجه، ١٢ حرفًا، ٦ رؤوس

د) ٤ أوجه، ٨ حرف، ٦ رؤوس

هل تحتاج إلى مساعدة إضافية؟ إذا لم تستطع الإجابة عن ...

فُعد إلى الدرس ...

١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
٣-١١	٣-١٢	مهارة سابقة	٧-١٠	٤-١٢	مهارة سابقة	٨-١١	مهارة سابقة	٣-١١	٤-١١	١-١٠	مهارة سابقة	٣-١٠